Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 21.02.2024 r.

INW.271. 1.2024

Do Zainteresowanych

Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 538 000 euro na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytania:

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisów PFU:

1) Proszę wskazać ilość i zakres wyposażenia. które dostarczyć ma Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy
2) Wg PFU strona 31 – nie zwiększać miejsc parkingowych. strona 34 – wykonać miejsca parkingowe. Proszę o jednoznaczne określenie zakresu
3) Wg PFU należy zaprojektować połączenie ruchem pieszym i ruchem kołowym - oraz wykonać te drogi. Z czego należy wykonać nawierzchnie.
4) Proszę o potwierdzenie. że zamieszczony przedmiar odzwierciedla faktyczny zakres prac opisany w PFU.
5) Proszę o potwierdzenie. że przedmiar ma zostać załączony do oferty. Z zapisów PFU wynika. ze Wykonawca sporządzą kosztorys (zatem i przedmiar) w ramach wykonania dokumentacji projektowej (strona 9 i 15 PFU)
6) Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej
7) Czy Zamawiający dysponuje operatem gruntowo-wodnym dla terenu objętego inwestycją?

Odpowiedzi:

Ad. 1.
Wyposażenie świetlicy, sali terapeutycznej i korekcyjnej:

- Szafy w zabudowie zgodne z wymiarem ściany lewej boksów świetlicowych

  i korytarza (5 m szerokości – maksymalna wysokość) – 3 sztuki w kolorze jasnego drewna

- Szafa w zabudowie zgodna z wymiarem ściany w korytarzu – na wprost wejścia do stołówki – do wysokości 170 cm puste regały na plecaki dzieci (wys. standardowego plecaka 40 cm), wyżej zamykane szafki – 1 sztuka w kolorze jasnego drewna

- Drabina (materiał: aluminium; ilość stopni/szczebli: 5; rodzaj łączenia szczebli: nitowanie; wejście: jednostronne; maksymalne obciążenie: 125 kg; wymiary drabiny po rozłożeniu: 45 x 89 x 161,5 cm; wymiary drabiny po złożeniu: 13 x 170 cm; wymiary podestu roboczego:

26,5 x 25 cm; waga: 3,8 kg)

- Regulowane stoliki sześciokątne, blat stołu w kolorze jasnego drewna o średnicy 100 cm, kolor nóg biały, regulacja nóg do wysokości 75 cm - 18 sztuk

- Krzesła(do stolików), siedziska w kolorze jasnego drewna, kolor nóżek biały,

  o wysokości nogi 35-38 cm - 28 sztuk; o wysokości nogi 40-43 cm – 80 sztuk

- Kanapa z pianki, na drewnianym stelażu, pokryta tkaniną trudnopalną

  i wodoodporną, bez podłokietników, kolor siedziska granatowy, kolor oparcia ciemnoszary długość 250 cm – 12 sztuk

- Ława do siedzenia z oparciem na całej długości ściany (580 cm), głębokość 35 cm, w pomieszczeniu nr 2 i 3. Pod siedziskiem szafki lub szuflady na zabawki. Welurowe obicie na siedziskach i na ścianie w kolorze granatowym, fronty szafek/szuflad pod siedziskiem w kolorze jasnego drewna.

- Gruszka rehabilitacyjna (wymiary: dł. 80 cm, szer. 80 cm, wys. 80 cm. Pokrowiec: materiał z powłoką PCV przeznaczony dla wyrobów medycznych, dzięki czemu jest bardzo łatwy w czyszczeniu oraz dezynfekcji: materiał zgodny

  z rozporządzeniem REACH, posiada atest certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX ®, nie zawiera ftalanów, ognioodporny, odporny na płyny fizjologiczne (krew, mocz, pot) oraz na alkohol, odporny na UV, przez co może być także używany na zewnątrz, odporny na zadrapania, olejoodporny. Wypełnienie: grys gąbkowy

  i granulat styropianowy posiada ATEST HIGIENICZNY Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH wysokiej jakości, bez zanieczyszczeń oraz szkodliwych substancji składa się w 98% z pary wodnej, co sprawia że jest bardzo bezpieczny) - kolor szary - 3 sztuki; kolor granatowy – 3 sztuki

- Monitor interaktywny - przekątna obrazu 86', rozdzielczość K, monitor dotykowy z systemem Android 11, certyfikowana powłoka antybakteryjna, zaawansowany filtr światła niebieskiego, indywidualne profile użytkowników, podłączenia za pomocą jednego przewodu USB – C, rozpoznawanie obiektowe, opcjonalna kamera 4K TC – 4N22 – 3 sztuki

- Laptop - procesor AMD Ryzen 7 6800H, 20 MB pamięci podręcznej, 8 rdzeni, do 4,70 GHz, pamięć 16 GB (DDR5, 4800 MHz, dysk twardy 512 GB SSD NVMe, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050Ti z 4GB GDDR6, ekran 15,6 '', FHD 1920x1080, 120Hz, WVA, bez obsługi dotykowej, z powłoką przeciwodblaskową, 250 nitów, z wąską ramką, z podświetleniem LED, kamera HD RGB z mikrofonami cyfrowymi w zespole kamery, Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.2, USB Typu-C z DisplayPort, USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, RJ45 LAN 1 Gb/s, głośniki stereo z Realtek ALC3204, 2 W x 2,5 W, szyfrowanie TPM, klawiatura numeryczna, podświetlana klawiatura QWERTY PL, wielodotykowy, intuicyjny touchpad, system Windows 11 PRO

  – 3 sztuki

- Głośniki kolumnowe, wejście USB – 3 komplety

- Stół bilardowy spływowy, wymiary: 225 x 125 x 80 cm, pole gry wykonane

  z wysokiej jakości płyty MDF o grubości 18 mm, pokrytej 300 gramowym poliestrem w kolorze zielonym, brzegi stołu wyprodukowano z mocnego tworzywa PVC, rama stołu wykonana jest z solidnej płyty MDF a narożniki zabezpieczone trwałym tworzywem. Nogi z mocnej płyty wiórowej o przekroju "L", wyposażone w śruby poziomujące oraz regulujące wysokość stołu. Stół wyposażony w zestaw do gry w bilarda.

- Fotele obrotowe dla nauczycieli, tapicerowane szare – 7 sztuk
- Fotele relaks, tapicerowane, na nóżkach, wys.87, gł.76, szer. 92 kolor szary - 5 sztuk
- Pufa okrągła tapicerowana, średnica siedziska do 65 cm, wys. 45 -50 cm, na nóżkach, kolor granatowy – 6 sztuk
- Biurko dla nauczycieli z zabudowanym tyłem, w kolorze jasnego drewna głębokość 60 cm; długość 120 cm, wysokość 80 cm. – 4 sztuki
- Wykładzina w kolorze szary melanż 3m/4m
- Basen z kulkami średnica 120 cm– 1 sztuka
- Kabina SI z wyposażeniem rozszerzony (Stabilna i sztywna metalowa konstrukcja wykonana w formie kabiny - stojaka, wyposażona w dwie ruchome belki pozwalające na montaż urządzeń do terapii integracji sensorycznej. Konstrukcja złożona z dwóch części, wykonana

  z kształtowników zamkniętych o przekroju 8 x 8 cm. Belki boczne zabezpieczone piankowymi osłonami pokrytymi trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Każda z ruchomych belek górnych wyposażona w wózki na prowadnicach, z możliwością blokady (na jednej belce 2 wózki, na drugiej - 4, co umożliwia przymocowanie np. potrójnej drabinki linowej). Każdy z wózków jest wyposażony w szeklę i karabińczyk. Elementy mocujące dostarczane w komplecie (każda z belek mocowana jest przy pomocy 4 śrub). Maksymalne obciążenie konstrukcji to 250 kg. Wkręt jest umieszczony ok. 10 cm poniżej poziomu podłogi.
  Wymiar: 220 x 220 x 250 cm. Wyrób medyczny - klasa I
  Do kabiny pasują następujące urządzenia, które również chcemy posiadać:
  • Huśtawka Pająk (obrzeże o szorstkiej fakturze dla dzieci potrzebujących większej stymulacji dotykowej; śr. 100 cm; wys. 180 cm; max. obciążenie 70 kg; regulacja wys.);
  • Huśtawka Pająk z miękkim obrzeżem (miękkie obrzeża przeznaczone dla dzieci z nadwrażliwością dotykową; śr. 100 cm; wys. 180 cm; max. obciążenie 70 kg; regulacja wys.);
  • Huśtawka Gniazdo (osłona zapinana na rzepy; śr. 100 cm; wys. 170 cm; max. obciążenie 70 kg; regulacja wys.);
  • Hamak Kropla (Hamak wykonany jest z terylenu - bardzo mocnego włókna poliestrowego. Śr. 70 cm; wys. 140 cm; max. obciążenie 80 kg);
  • Huśtawka – dysk (śr. 30 cm; gr. 5 cm; dł. sznurów 200 cm; regulacja wys.; max. obciążenie 50 kg);
  • Huśtawka Żółw (śr. 30 cm; gr. 18 mm; dł. sznurów 180 cm; regulacja wys.; max. obciążenie 50 kg);
  • Potrójna drabinka sznurkowa (wym. 104 x 210 cm; dł. szczebli 38 cm; max. obciążenie 50 kg);
  • Siatka do wspinaczki – potrójna (wym. 85 x 200 cm; dł. szczebli 30 cm; max. obciążenie 50 kg);
  • Siatka do wspinaczki – pojedyncza (wym. 58 x 190 cm; dł. szczebli 58 cm; max. obciążenie 50 kg);
  • Lina wspinaczkowa (dł. 200 cm; wym. stopni 10,5 x 4 cm; max. obciążenie 50 kg);
  • Pojedyncza drabinka sznurkowa (wym. 30 x 200 cm; dł. szczebli 30 cm; max. obciążenie 50 kg);
  • Podwieszka – trapezan (dł. 180 cm; szer. 58 cm; regulacja wys.; max. obciążenie 50 kg);
  • Huśtawka – wałek (wym. wałka 30 x 88 cm; dł. lin 90 cm; max. obciążenie 50 kg);
  • Wisząca piłka do terapii odruchów (śr. 30 cm; dł. liny 160 cm; regulacja wys.; max. obciążenie 50 kg);
  • Platforma podwieszana (Wykonana ze sklejki. Siedzisko pokryte pianką i tkaniną PCV. Zakres wysokości (liczony od góry) od 178,5 do 237,5 cm. Wym. 115 x 55 cm);

• Krętlik (Krętlik niklowany 60 mm. Zapobiega skręcaniu liny, na której wisi urządzenie oraz umożliwia obracanie sprzętu wraz z dzieckiem w osi pionowej) – 1 sztuka;

- Materace uzupełniające Kabinę (Wykonane z pianki pokrytej trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Szerokość: 108 cm; głębokość: 216 cm; wysokość: 8 cm) - 2 sztuki;
- Materace 3 – częściowe szerokość 100 cm (Obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. Szerokość: 60 cm; głębokość: 180 cm; wysokość: 5 cm; wyrób medyczny - klasa I) – 2 sztuki;
- Drabinka ścienna z drewnianymi szczeblami wysokość 250 – 300 cm, szerokość 80 – 100 cm - 4 sztuki;
- Ścianka sensoryczna/sensoryczny panel ścienny (Dekoracyjne elementy ze sklejki z różnego rodzaju motywami, które zachęcą dzieci do zabawy, obserwacji i doświadczania dotykiem. Wym. 35 x 35 cm) – 4 sztuki;
- Ścieżka sensoryczna (Ścieżka składa się z 4 paneli o wymiarach zewnętrznych 34×34 cm. Wypełnienia sensoryczne: sztuczną trawą, kawą, żwirkiem białym, nakrętkami do śrubek. Panele wykonane na sklejce brzozowej o grubości 10 mm: 5 mm podstawa + 5 mm rant) – 2 sztuki;
- Lustro duże ścienne, bez ramy 2 m na 2 m;
- Lampa relaksacyjna stojąca/projektor gwiazd (Projektor gwiazd może wyświetlać aż 21 różnych kolorów. Sterowany za pomocą pilota. Światła poruszają się w rytm muzyki. Dane techniczne: W zestawie: lampa projekcyjna LED, pilot, kabel USB, instrukcja obsługi. Materiał: tworzywo sztuczne, Źródło zasilania: USB, Rozmiar: 13,5 x 13,5 x 10 cm. Baterie do pilota zdalnego) – 2 sztuki;
- Zestaw piankowy (wym. zestawu 180 x 360 cm
  • kostka z otworem (wym. 60 x 60 x 60 cm; śr. otworu 30 cm. Wytrzymała tkanina PCV bez ftalanów. Pokrowiec starannie dopasowany do kształtu pianki. Trwałe, podwójne szwy. Gęstość pianki: 25 kg/m3. Tkanina łatwa w utrzymaniu czystości. Suwak ukryty przed dziećmi. Wyprodukowane w Polsce.) - 2 sztuki
  • walec (śr. 30 cm; dł. 120 cm. Wytrzymała tkanina PCV bez ftalanów. Pokrowiec starannie dopasowany do kształtu pianki. Trwałe, podwójne szwy. Gęstość pianki: 25 kg/m3. Tkanina łatwa w utrzymaniu czystości. Suwak ukryty przed dziećmi. Wyprodukowane w Polsce.) - 2 sztuki
  • belka (wym. 120 x 30 x 30 cm. Wytrzymała tkanina PCV bez ftalanów. Pokrowiec starannie dopasowany do kształtu pianki. Trwałe, podwójne szwy.
  Gęstość pianki: 25 kg/m3. Tkanina łatwa w utrzymaniu czystości. Suwak ukryty przed dziećmi. Wyprodukowane w Polsce.) - 2 sztuki
  • materac mały (Materac piankowy pokryty trwałą tkaniną PCV niezawierającą ftalanów. Wym. 120 x 60 x 7 cm) - 3 sztuki
  • półkole (wym. 120 x 30 x 60 cm. Wytrzymała tkanina PCV bez ftalanów. Pokrowiec starannie dopasowany do kształtu pianki. Trwałe, podwójne szwy. Gęstość pianki: 25 kg/m3. Tkanina łatwa w utrzymaniu czystości. Suwak ukryty przed dziećmi. Wyprodukowane w Polsce.) - 3 sztuki
  • baza wysoka (wym. 60 x 30 x 60 cm. Wytrzymała tkanina PCV bez ftalanów. Pokrowiec starannie dopasowany do kształtu pianki. Trwałe, podwójne szwy. Gęstość pianki: 25 kg/m3. Tkanina łatwa w utrzymaniu czystości. Suwak ukryty przed dziećmi. Wyprodukowane w Polsce.) – 2 sztuki;
- Piankowa kostka (Kolorowe elementy pokryte trwałą tkaniną PCV niezawierającą ftalanów. Elementy o różnych kształtach zachęcają dzieci do zabawy w grupie i aktywizują do zabaw konstrukcyjnych. 13 szt. Wym. po złożeniu 90 x 90 x 120 cm. Wyrób medyczny - klasa I) – 1 zestaw;



- Regał o wymiarach szer. 100 cm, głębokość 40 cm, wysokość 220 cm. Do wysokości 110 cm szafka zamykana z półkami, poniżej 3 szuflady;
- Stolik 50cm na 50 cm, wysokość 50 cm w kolorze jasnego drewna;
- Wejścia do Internetu (gniazda) w każdym pomieszczeniu;
- Rolety wewnętrzne okienne zaciemniające, podgumowane – 4 sztuki.

Ad. 2.
Inwestycja nie przewiduje zwiększenia miejsc parkingowych – obiekt będzie obsługiwany przez istniejące miejsca parkingowe przed budynkiem Szkoły Podstawowej.

Ad. 3.
Nawierzchnie należy wykonać z kostki betonowej – podbudowa zgodnie z przeznaczeniem pod dojścia i dojazdy.

Ad. 4 i 5.
Zgodnie z zapisami SWZ - Rozdz. IX ust. 10 pkt. 3 Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą kosztorys uproszczony.
Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno Użytkowy. Przedstawiony opis robót, a także przedmiar robót nie mają charakteru wyczerpującego i mogą nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny.

Szacunkowy przedmiar robót załączony do postępowania określa szacunkowy zakres prac do wykonania. Właściwy kosztorys i przedmiar robót wykonawca będzie mógł sporządzić dopiero na podstawie opracowanego projektu technicznego.
Dokumenty te mają zostać sporządzone na etapie opracowania dokumentacji projektowej na prośbę zamawiającego, i należy je przekazać zamawiającemu wraz z odbiorową dokumentacją powykonawczą.

Ad. 6.
Prosimy o przesyłanie informacji z proponowanymi terminami wizji lokalnej na adres e-mail: ug@moszczenica.eu, zgodnie z zapisami SWZ.

Ad. 7.
Nie. inwestycja znajduję się na terenie w którym występują urządzenia melioracji wodnej na etapie projektu należy wystąpić do odpowiedniej instytucji (Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim) w celu uzyskania map przebiegu urządzeń melioracyjnych.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a