Moszczenica: Dostawa, montaż, szkolenie, wsparcie techniczne i podłączenie urządzeń do istniejącej infrastruktury w ramach realizacji projektu E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin tj.: 1) 1 sztuka macierzy dyskowej, 2) 4 sztuki przełączników wraz z wkładkami optycznymi, 3) 4 sztuki modułów do istniejących urządzeń UPS umożliwiających zarządzanie i monitorowanie ich stanu przez sieć LAN, 4) 4 kpl. pamięci RAM

Numer ogłoszenia: 275680 - 2014; data zamieszczenia: 19.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moszczenica , ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica, woj. łódzkie, tel. 044 6169570, faks 044 6169625.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.moszczenica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż, szkolenie, wsparcie techniczne i podłączenie urządzeń do istniejącej infrastruktury w ramach realizacji projektu E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin tj.: 1) 1 sztuka macierzy dyskowej, 2) 4 sztuki przełączników wraz z wkładkami optycznymi, 3) 4 sztuki modułów do istniejących urządzeń UPS umożliwiających zarządzanie i monitorowanie ich stanu przez sieć LAN, 4) 4 kpl. pamięci RAM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32420000-3 - Urządzenia sieciowe. 72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, szkolenie, wsparcie techniczne i podłączenie urządzeń do istniejącej infrastruktury w ramach realizacji projektu E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin tj.: 1) 1 sztuka macierzy dyskowej, 2) 4 sztuki przełączników wraz z wkładkami optycznymi, 3) 4 sztuki modułów do istniejących urządzeń UPS umożliwiających zarządzanie i monitorowanie ich stanu przez sieć LAN, 4) 4 kpl. pamięci RAM.Szczegółowy opis poszczególnych elementów zamówienia:I. Dostawa macierzy dyskowej 1) Macierz dyskowa składająca się z: Liczba sztuk Part No Nazwa 1 AW567A HP P2000 G3 MSA FC/iSCSI DC LFF Array 12 AJ740A HP MSA2 1TB 7.2K rpm 3.5 inch SATA HDD lub urządzenie równoważne. Urządzenie równoważne posiadające następujące funkcjonalności: a) Zewnętrzna macierz dyskowa FC wyposażona w dwa kontrolery macierzowe pracujące w trybie active - active wyposażone w 2GB Cache per kontroler; b) Zawartość pamięci Cache po utracie zasilania podtrzymywana nie krócej niż 5 lat, c) Macierz

przystosowana do montażu w szafie rack 19; d) Macierz ma następujące komponenty wymieniane w trybie hot plug : HDD, kontrolery macierzowe, wentylatory i zasilacze; e) Macierz wspiera co najmniej następujące poziomy Raid 0, Raid 1, Raid 1+0, Raid 3, Raid 5, Raid 6; f) Oferowana macierz pozwala skonfigurować 512 LUN o rozmiarze LUN min. 8TB z poziomu macierzy dyskowej; g) Macierz wspiera następujące typy dysków twardych: SAS, SATA i NL SAS; h) Macierz dostarczona wraz z 12 dyskami 1TB 7,2k rpm SATA 3.5 cala; i) Macierz pozwala na rozbudowę do 140 dysków SAS/SATA przy użyciu tych samych kontrolerów macierzowych; j) Macierz posiada 2 porty FC 8Gb front oraz 2 porty 1 GbE iSCSI -end per kontroler; k) Posiadać 1 port SAS 6Gb/s per kontroler do podłączenia dodatkowych półek dyskowych; l) Posiada pełną redundancję zasilania i wentylacji; ł) Macierz ma funkcjonalność Spin down drive - możliwość ograniczania poboru zasilania przez dyski, które nie obsługują I/O; m) Macierz zapewnia możliwość wykonywania szybkich kopi danych typu Snapshot i Clone dysków logicznych na poziomie kontrolerów macierzowych. Wspiera 64 snapshoty i 64 kopie typu clone. Możliwość rozszerzenia liczby snapshot do min. 512 po dokupieniu odpowiednich licencji; n) Macierz zapewnia możliwość przyrostowej replikacji danych pomiędzy dwoma takimi samymi macierzami. Replikacja wykonywana sprzętowo na poziomie kontrolerów macierzowych; o) Wsparcie dla systemów Windows, Linux, VMware; p) Wsparcie serwisowe 3 lat z gwarantowanym czasem reakcji next business day na miejscu u Zamawiającego. 2) Wraz z macierzą dyskową należy dostarczyć wszelkie niezbędne okablowanie, porty, sterowniki: a) umożliwiające bezpośrednie podpięcie jej poprzez interfejsy FC do istniejącego serwera HP ProLiant DL380 G7 wraz z niezbędnymi do tego celu kartami rozszerzeń do tego serwera. Podłączenie to musi zostać wykonane w taki sposób, by zasoby macierzy dyskowej były widoczne przez system hosta i maszyny wirtualne pracujące w oparciu o Windows 2012 Server działające na tym serwerze w środowisku Hyper V; b) umożliwiające podłączenie macierzy do istniejących dwóch przełączników CISCO WS-C3750X-24S-E przy pomocy jej interfejsów ISCSI. 3) Macierz dyskowa powinna zostać zamontowana w istniejącej szafie w taki sposób, by zapewnić możliwość montażu dodatkowych półek na dyski oraz podłączone. II. Dostawa przełączników wraz z wkładkami optycznymi - 4 szt. 1) Przełącznik dostępowy sieci LAN - 4 szt. o min. wymaganiach: a)Powinien być oparty o urządzenie o zamkniętej konfiguracji, wysokości 1 RU. b)Urządzenie powinno posiadać przynajmniej 128MB pamięci DRAM oraz 64MB pamięci Flash c)Urządzenie powinno obsłużyć 8000 adresów MAC d)Urządzenie powinno posiadać tzw. Switching Fabric o wydajności co najmniej 88 Gbps oraz przepustowość co najmniej 40 Mpps dla pakietów 64 bajtowych. e)Urządzenie powinno posiadać, co najmniej 24 portów Gigabit Ethernet w standardzie 10/100/1000BaseT PoE+ (802.3at) plus cztery porty typu uplink Small Form-Factor Plugable (SFP) pozwalające na instalację wkładek z portami Gigabit Ethernet 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX, 1000BASE LX/LH. Budżet mocy przeznaczony do zasilania urządzeń PoE nie może być mniejszy niż 370W. f)Urządzenie powinno posiadać możliwość tworzenia stosu z co najmniej czterech urządzeń, o przepustowości co najmniej 20Gbps oraz z możliwością definiowania QoS globalnie dla stosu. W celu uzyskania tej funkcjonalności dopuszcza się konieczność doposażenia urządzenia w dodatkowy, opcjonalny modul. g)Urządzenie powinno posiadać wsparcie, dla co najmniej 255 sieci VLAN oraz 4000 VLAN ID. h)Urządzenie powinno mieć wsparcie protokołów sieciowych zgodnie ze standardami: - IEEE 802.1X; - IEEE 802.1s;- IEEE 802.1w;- IEEE 802.3x full duplex na portach 10BASE-T, 100BASE-TX oraz 1000BASE-T ;- IEEE 802.3ad ;- IEEE 802.1D; - IEEE 802.1p; - IEEE 802.1Q; - IEEE 802.3 10BASE-T; - IEEE 802.3u 100BASE-TX; - IEEE 802.3z 1000BASE-X; - IEEE 802.3ab 100BASE-T; i)Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem, jakości usług w sieci: - Obsługa, co najmniej czterech kolejek sprzętowych, wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu; - Mechanizm automatycznego zapewnienia jakości usług (Auto QoS lub równoważny); - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją do kwantu 1Mbps lub większego dla ruchu wejściowego i wyjściowego; - Mechnizm kolejkowania Shaped Round Robin (SSR). j)Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: -Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SSHv2 i SNMPv3; -Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS i TACACS+; - Możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected ports) z

pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzednym (designated port) lub funkcjonalność Private VLAN Edg; -Monitorowanie zapytań DHCP i odpowiedzi, tzw.: DHCP Snooping; -możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przełącznika; -ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe; -obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów TCP/UDP bez spadku wydajności urządzenia; -min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend); -współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp.; k)Powinno wspierać obsługę ruchu multicast z wykorzystaniem IGMPv3 oraz możliwość utworzenia co najmniej 255 grup; l)Urządzenie powinno umożliwiać grupowanie portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP; m)Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamiąci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian; n)Urządzenie powinno być zarządzane przy pomocy bezpłatnej aplikacji graficznej dostarczonej przez producenta;o)Urządzenie powinno obsługiwać tzw.: Jumbo Frames; p)Urządzenie powinno mieć możliwość montażu w szafie 19, a jego obudowa powinna być wykonana z metalu. 2) Do każdego przełącznika należy dołączyć po 4 wkładki optyczne (porty) łącznie 16 wkładek, do zestawienia połączeń z wykorzystaniem światłowodów jednomodowych, spełniających następujące warunki techniczne: 1000BASE-LX/LH dystans: 20km, moc nadajnika min(-8)dBm max(-3)dBm czułość odbiornika(-22)dBm przeciążenie odbiornika(-3)dBm. 3) Wraz z 12-stoma wkładkami optycznymi należy dostarczyć patchcordy jednomodowe typu duplex o długości co najmniej 2 m, umożliwiające podpięcie portów do istniejących patchpaneli. Wraz z pozostałymi czterema wkładkami należy dostarczyć jednomodowy, dystrybucyjny kabel wewnętrzny o długości 200 m, standardzie G.652.D, 8 włókien w ścisłej tubie, kabel ten musi być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i gryzoniami, zakończony wtykami do podłączenia tychże portów. III. Dostawa modułów do istniejących urządzeń UPS umożliwiających zarządzanie i monitorowanie ich stanu przez sieć LAN 1) Interfejs (moduł) LAN do UPS - 4 szt. a) Wykonawca dostarczy i zamontuje w 4 lokalizacjach: GOKIS Moszczenica, Szkoła Podst. w Czarnocinie, Urząd Gminy w Będkowie oraz Urząd Gminy w Ujeździe b) Wymagania - 4 karty rozszerzeń APC AP9631 lub równoważne w pełni kompatybilne do istniejących UPS: APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V, umożliwiające zarządzanie tymi urządzeniami i monitorowanie ich stanu przez sieć LAN. Karty muszą spełniać następujące warunki: - Karty te, jako fizyczne urządzenia muszą mieć możliwość instalacji w istniejących urządzeniach UPS; - Nie mogą w żaden sposób ograniczyć istniejących gwarancji producenta sprzętu UPS Muszą wspierać protokoły: HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, SMTP, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, SSH V1, SSH V2, SSL, TCP/IP, Telnet - Muszą umożliwiać autentyfikację z wykorzystaniem protokołu RADIUS oraz protokołu LDAP i serwerów Active Direktory; - Monitorowanie stanu i zarządzanie musi odbywać się poprzez interfejs WWW oraz linię poleceń dostępną przez Telnet lub SSH; - Musi wspierać, co najmniej 8 jednoczesnych połączeń przez przeglądarkę WWW; - Musi posiadać czujniki temperatury i wilgotności, z możliwością odczytu ich stanu przez interfejs WWW; - Musi umożliwiać automatyczne wysyłanie powiadomień przy pomocy poczty elektronicznej; - Musi posiadać możliwość skonfigurowania do co najmniej 3 grup użytkowników o różnych poziomach uprawnień; - Musi być fabrycznie nowe i pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów; - Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów w okresie wymaganym w SIWZ; 2) Wraz z modułami należy dostarczyć patchcordy w kolorze zielonym umożliwiające wpięcie ich do istniejących przełączników. IV. Dostawa Pamięci RAM - 4kpl.: Wykonawca dostarczy i zamontuje w istniejących serwerach w 4 lokalizacjach: GOKIS Moszczenica, Szkoła Podst. w Czarnocinie, Urząd Gminy w Będkowie oraz Urząd Gminy w Ujeździe po 4 kości RAM HP 8GB (1x8GB) SR x4 PC3-12800 (DDR3-1600) Registered CAS-11 (for Gen8) (Part Number 647899-B21) lub równoważne współpracujące z istniejącymi serwerami HP ProLiant DL380 G7. Prace związane z montażem

muszą być wcześniej uzgodnione i przeprowadzone. między godziną 4-6 rano. Dostarczone pamięci RAM nie mogą powodować utraty istniejącej gwarancji na serwery. V. Wsparcie techniczne: Wymaga się, aby Wykonawca wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania zapewnił bezpłatne wsparcie techniczne w wymiarze nie większym niż 40 osobo-godzin w okresie 6 miesięcy od bezusterkowego Protokołu Dostawy. Specjaliści wydelegowani do udzielenia wsparcia technicznego po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego muszą być dostępni w siedzibie Zamawiającego nie później niż 5 godzin od momentu zgłoszenia. Wsparcie techniczne musi być dostępne codziennie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wsparcie techniczne będzie udzielane przez minimum 2 osobowy zespół konsultantów specjalistów, wskazanych w wykazie osób dołączonym do oferty. Wsparcie dotyczyć będzie następujących obszarów: 1) Uruchomienie i konfiguracja macierzy dyskowej wraz z podłączeniem jej do istniejącej infrastruktury E-leader 2) Konfiguracja sieci SAN i przydzielenie przestrzeni dyskowej z macierzy 3) Konfiguracja przełączników Ethernet z wykorzystaniem VLANów VI. Ponadto Wykonawca dokona: Przeszkolenia pracowników Zamawiającego, m.in. w zakresie uruchamiania i eksploatacji sprzętu, urządzeń, oprogramowania. Szkolenie odbędzie się w dniu uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Dostawy. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego będzie podstawą do wystawienia Końcowego Protokołu Odbioru Przedmiotu Zamówienia; VII. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań : 1)całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów, 2)zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, 3)całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów w okresie wymaganym w SIWZ, 4)całość dostarczonego sprzętu musi być kompatybilna ze sobą oraz z infrastrukturą E-Leader tj. serwerem HP ProLiant DL380 G7, przełącznikami WS-C3750X-24S-E, UPS Smart-UPS® UPS 1000 VA Rack-mount 2U, 5)całość dostarczonego sprzętu przez Wykonawcę, musi być zamontowana i podłączona, 6)Zamawiający wymaga by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej (tzn. opublikowanej przez producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy) na dzień poprzedzający dzień składania ofert. 7)Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży, 8)Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia były nowe (tj. nie używane i wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem dostawy do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze (tj. przed dniem dostawy do Zamawiającego) rozpakowanie i uruchomienie sprzętu, urządzeń wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzeń. Wykonawca jest obowiązany poinformować Zamawiającego o zamiarze rozpakowania urządzeń jednakże nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku terminowej, zgodnej z niniejszą siwz dostawy. VIII. Warunki gwarancji i serwisu: 1)o ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być udzielona min. 36-miesięczna gwarancja; Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta; 2)serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych, diagnozę usterki i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego; usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu następnego dnia roboczego od momentu zdiagnozowania usterki; Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-17), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę); Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczanych rozwiązań; 3)W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy Sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki; 4)Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy (telefon, e-mail lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach 9-17; 5)Zamawiający uzyska dostęp do stron internetowych producentów rozwiązań, umożliwiający: a)bezpłatne pobieranie najnowszego oprogramowania aktualizującego system do najnowszej

wersji przez okres minimum 36 m-cy, b)dostęp do dokumentacji sprzętu i oprogramowania, c)dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej, d)dostęp do pomocy technicznej producentów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.00.00-3, 72.25.32.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 2 000 PLN. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - rozliczeniowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: BS ZP o/ Moszczenica. Numer konta: 36 89730003 0070 0700 0707 0005 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: INW.271.17.2014.D. Wadium musi być wniesione najpóźniej do upływu terminu składania ofert. 5. Poręczenia lub gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) do upływu terminu składania ofert powinny być złożone w kasie Urzędu Gminy. Uwaga: Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Potwierdzona kserokopia dowodu wniesienia wadium powinna być załączona do oferty. 6. Z chwilą zmiany terminu złożenia ofert przez Zamawiającego jednocześnie ulega zmianie termin (dzień) wniesienia wadium, godzina wniesienia pozostaje bez zmian chyba, że w zawiadomieniu o zmianie terminu złożenia ofert podano również zmienioną godzinę wniesienia wadium. 7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie ważności gwarancji (poręczenia), zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i ust. 5 ustawy. 8. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium, przez cały okres związania ofertą zostanie uznana za odrzuconą. 9. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 15. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego; 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający

zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie zasady spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach żądanych na ich potwierdzenie przez Zamawiającego. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, następujących zamówień - minimum po 2 zamówienia dla każdego z urządzeń będących przedmiotem zamówienia z wyłączeniem dostawy kart rozszerzeń do urządzeń UPS. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie zasady spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach żądanych na ich potwierdzenie przez Zamawiającego. Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże że dysponuje lub będzie dysponował zespołem składającym się z co najmniej dwóch konsultantów specjalistów w tym: a) przynajmniej jednym certyfikowanym specjalistą z zakresu instalacji, konfiguracji i administrowania sprzętem komputerowym (np. Cisco Certified Network Professional lub równoważny) b) przynajmniej jednym certyfikowanym specjalistą z zakresu konfigurowania i wdrażania produktów Microsoft Windows 2008 Server . Wymagany certyfikat (lub równoważny): MCTS: Windows Server, 2008 Network Infrastructure, Configuring, lub ich odpowiedniki do produktów z rodziny Windows 2012 Server; Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu

będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie zasady spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach żądanych na ich potwierdzenie przez Zamawiającego. Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50.000,00 zł. W odniesieniu do warunku opisanego w pkt. Ad. 4) SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca poda wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający dla oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu przyjmie średni kurs NBP (tabela A) dla kwoty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia - na dzień wystawienia dokumentu, W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub Ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający określa, iż dostawy, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie obejmuje tylko dostawy potwierdzające spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia określonego przez Zamawiającego w Rozdz. VIII ust.. 1 pkt 2 SIWZ;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy, Kopia dowodu wniesienia wadium, Pełnomocnictwo (o ile w imieniu wykonawcy działa

pełnomocnik), oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w przypadku m.in. zaistnienia następujących okoliczości: 1) zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej, okoliczności, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu Umowy lub zmiany harmonogramu spływu środków finansujących zamówienie z instytucji finansujących, 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 3) zmiany w przypadku rezygnacji z części zakresu zamówienia jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 4) zmiana stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, 5) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, 6) zmiana dot. zaoferowanego przez Wykonawcę urządzenia oraz terminu realizacji umowy w przypadku zakończenia produkcji określonych produktów lub wycofanie ich z produkcji lub z obrotu na terytorium RP, 7) zmiana dot. zaoferowanego przez Wykonawcę urządzenia oraz terminu realizacji umowy w przypadku upadłości albo likwidacji producenta, dystrybutora lub gwaranta, 8) zmiana dot. zaoferowanego przez Wykonawcę urządzenia oraz terminu realizacji umowy w przypadku istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych producenta, dystrybutora lub gwaranta uzasadniających ryzyko, że jego produkty, świadczenia itp. mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości albo wsparcia w przyszłości, 9) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, 10) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru dostawy spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia dostawy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.moszczenica.bipst.pl/index.php?grupa=511705

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica, Referat Inwestycji i Rozwoju od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 15:00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica, w Sekretariacie..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Termin realizacji zamówienia - 20 dni od daty podpisania umowy w zakresie dostarczenia, montażu i podłączeniu sprzętu.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

