Moszczenica: Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. Łódzkie - etap I w km od 0+0,00 do 2+ 027,36

Numer ogłoszenia: 84428 - 2015; data zamieszczenia: 14.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moszczenica , ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica, woj. łódzkie, tel. 044 6169570, faks 044 6169625.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.moszczenica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. Łódzkie - etap I w km od 0+0,00 do 2+ 027,36.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica - etap I. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych Zakres robót obejmuje m.in.: - roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe - roboty rozbiórkowe - roboty ziemne - wycinka drzew i nasadzenia drzew, - frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, - budowa dróg - budowa zjazdów - wykonanie chodników z kostki brukowej, - przebudowa linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych - wykonanie nowych i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych, - wykonanie przepustów pod zjazdami, koroną drogi, - przebudowa sieci wodociągowej (docieplenie hydrantów) - usunięcie kolizji z gminną siecią światłowodową - wykonanie kanału technologicznego - remont mostu - regulacja studni kanalizacji sanitarnej - regulacja zaworów wodociągowych - oznakowanie drogi - organizacja docelowa ruchu - obsługa geodezyjna inwestycji: roboty pomiarowe (geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) - nadzór i odbiory gestorów uzbrojenia kolidującego z rozbudową drogi-wg uzgodnień Długość rozbudowywanych odcinków dróg: 2767,66 mb, w tym: - droga Rękoraj Moszczenica - 2027,36 mb (od km 0+000,00 do km 2+ 027,36) - droga nr 1 - 472,40 mb (od 0+000,00 do km 0+472,38); - droga nr 2 - 14,70; - droga nr 3 - 24,00 mb; - droga nr 4 - 32,00 mb; - droga nr 5 - 68,90 mb; - droga nr 6 - 128,30 mb, Długość budowanego chodnika: 690 mb w km od 0+000,00 do 0+755,00 (chodnik lewostronny o szerokości do 1,5 m) oraz przy skrzyżowaniu z drogą nr 2. Parametry drogi: Klasa techniczna drogi - L Kategoria ruchu - KR2 a) szerokość jezdni - 6,00 mb b) szerokość pobocza - 0,75 m c) szerokość chodnika na

rozbudowywanym odcinku - do 1,5 m d) Szerokość zjazdów indywidualnych - 6,0 mb e) spadki poprzeczny jezdni i chodnika - 2% Konstrukcja nawierzchni (droga Rękoraj - Moszczenica od km 0+000,00 do km 2+ 027,36; droga nr 1; droga nr 6) - warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 - 5 cm - podbudowa zasadnicza z AC 16P - 7cm - podbudowa z kruszywa łam. stabilizowanego mechanicznie - grub. 20 cm - warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - 15 cm - grunt stabilizowany Cementem 2,5 MPa - 10 cm Konstrukcja nawierzchni jezdni dróg bocznych (droga nr 2, droga nr 3, droga nr 4, droga nr 5) - warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 - 4cm - warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 - 4 cm - podbudowa z kruszywa łam. 0/63 stabilizowanego mechanicznie - grub. 20 cm - warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - 15 cm Konstrukcja zjazdów indywidualnych do posesji na terenie zabudowanym (szerokość zjazdu - 6m): - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej - 8 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stab. mechanicznie - 20 cm - warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - 10 cm Pod zjazdami przez rów należy zastosować przepusty z rur PEHD O40 karbowanych na ławie z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm. Konstrukcja zjazdów indywidualnych do pól: - kruszywo łamane 0/31,5 stab. mechanicznie - 5 cm - kruszywo łamane 0/63 stab. mechanicznie - 15 cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego mechanicznie - 15 cm Konstrukcja nawierzchni chodników : - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej - 8 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie - 10 cm - warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - 10 cm Pobocza Na całym rozbudowywanym odcinku drogi należy wykonać pobocza umocnione destruktem. Na całym odcinku drogi należy wykonać rowy trapezowe, które w terenie zabudowanym należy umocnić płytami ażurowymi 60x40x10. Odwodnienie Istniejące rowy przydrożne należy odtworzyć poprzez ich odmulenie i oczyszczenie. W miejscach, w których obecnie rowy przydrożne nie występują, a są konieczne celem właściwego odwodnienia drogi, zostaną wykonane ich nowe odcinki. Przepusty drogowe: - w km 0+222,30 i w km 0+251,50 drogi należy wykonać przepusty drogowe o średnicy O600mm z rur PEHD i długości L=10,0 m każdy - w km 0+096,00 drogi 1 należy wykonać przepust drogowy z rur stalowych o przekroju owalnym 66x91cm i długości L=9,5 m - w km 0+442,00 drogi 1 należy wykonać przepust drogowy o średnicy O600 mm z rur PEHD i długości L=8,0 m - na skrzyżowaniu drogi nr 3 z drogą Rękoraj - Moszczenica należy wykonać przepust drogowy o średnicy O500 mm z rur PEHD i długości L=14,0 m - w km 1+180,00 drogi należy wykonać przepust drogowy o średnicy O600mm z rur PEHD i długości L=12,0m - na skrzyżowaniu drogi nr 4 z drogą Rękoraj - Moszczenica należy wykonać przepust drogowy o średnicy O500 mm z rur PEHD i długości L=14,0m - na skrzyżowaniu drogi nr 5 z drogą Rękoraj - Moszczenica należy wykonać przepust drogowy o średnicy O500 mm z rur PEHD i długości L=14,0 m - w km 1+971,00 drogi należy wykonać przepust drogowy z rur stalowych o przekroju owalnym 66x91 cm i długości L=9,5 m (przepust łupinowy z półkami umożliwiającymi swobodne przemieszczanie się płazów) - w km 0+097 drogi nr 1 należy wykonać przepust łupinowy z półkami umożliwiającymi swobodne przemieszczanie się płazów Remont mostu. Istniejący most zlokalizowany w km 0+770,50 należy poddać bieżącemu remontowi. Konstrukcja jezdni mostu - podbudowa z kruszywa łamanego - podbudowa zasadnicza z AC22P 50/70 gr. 7cm - warstwa ścieralna z AC8S 50/70 gr. 5cm. Przebudowa sieci teletechnicznej - przebudowa i regulacja studni teletechnicznych - zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej - budowa studni kablowych rozdzielczych - budowa rurociągu dla kabli miedzianych - budowa przyłączy napowietrznych - budowa słupów pojedynczych i bliźniaczych - budowa kabli rozdzielczych i abonenckich - likwidacja kolidującej linii napowietrznej Budowa kanału technologicznego 1) Kanał technologiczny telekomunikacyjny należy wykonać z rur HDPE Ř100 mm na głębokości 70 cm poniżej niwelety drogi po obu stronach drogi w km od 0+000 do 0+800,00. 2) W km ok. 2+000,00 (w skrzyżowaniu drogi głównej z drogą nr 6,) należy usunąć kolizję ze studnią teletechniczną (ok. km 2+000,00) Usunięcie kolizji z linią napowietrzną nn. - demontaż istniejących słupów w linii napowietrznej nn. i postawienie nowych słupów poza miejsce kolizji. - wymiana części istniejących przewodów linii napowietrznej dwutorowej AL4x50+25mm2 na przewody typu 2 x AsXSn 4x70+2x25, pozostała część istniejących przewodów AL4x50+25mm2 oraz AL4x35 +25 należy przełożyć na nowe słupy - wymiana istniejących przyłączy nieizolowanych na izolowane typu ASXSn 4x25mm2 - przeniesienie istniejących opraw

na nowe słupy - przepięcie istniejących przyłączy kablowych YAKXs 4x35 mm2 na nowe słupy Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego uzgodnieniami i decyzjami, min.: 1) Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej - Orange Polska S.A. (nr pisma: TOTDALU/ASK.215-93106/13) z dnia 19.08.2013 r. 2) Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr TOTDALU/ASK.215-54636/14 z dnia 15.09.2014 r. 3) Uzgodnienie PERN Przyjaźń S.A. (znak pisma: UR/IK-5117-192/866/14/5888 z dnia 30.05.2014 r. 4) Warunki techniczne Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (znak pisma: LTW/331/2013) z dnia 26.09.2013 r. 5) Warunki techniczne Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (znak pisma: PSG/OW/LTW/18/197/14) z dnia 26.05.2014 r. 6) Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren (znak pisma: 01-RM-002888-2013) z dnia 06.08.2013 r. 7) Warunki usunięcia kolizji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren (znak pisma: 01-RM-003324-2013) z dnia 13.09.2013 r. 8) Warunki GDDKiA - OŁ.Z-3-,p.4251-340/13 z dnia 23.05.2013 r. 9) Uzgodnienie PGNiG S.A. (znak pisma: DW/A/WB/001541/2014/MR) z dnia 23.09.2014 r. 10) Uzgodnienie Polskich Sieci Elektroenergetycznych Oddział w Warszawie (znak pisma: OW/PS/WE/ZW/2866/2014) z dnia 01.10.2014 r. 11) Opinia ZUD nr GG-VII.6630.268.2014 z dnia 22.07.2014 r. 12) Pozwolenie wodno prawne z dnia 10.10.2014 r. 13) Decyzja Nr 14/2014 z dnia 09.06.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach 14) Decyzja Starosty Piotrkowskiego nr 77/2015 z dnia 11.02.2015 r. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączony przedmiar robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny. Ważne: 1. Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera, przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy drogi Rękoraj Moszczenica na odcinku od km 2 + 027,36 do 5+468,12 oraz dróg bocznych (drogi nr: od 7 do 24), a także pozostałej infrastruktury na tym odcinku drogi. W związku z powyższym przedmiot zamówienia należy wycenić wg zakresu wskazanego w SIWZ. 2. Pomimo tego, iż w zakresie konstrukcji nawierzchni dróg bocznych (droga nr 2, droga nr 3, droga nr 4, droga nr 5) dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11S 50/70 o grubości 5 cm oraz warstwy wiążącej z AC 16W 50/70 o grubości 7 cm, przedmiot zamówienia obejmuje w w/w zakresie wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11S 50/70 o grubości 4 cm natomiast warstwy wiążącej z AC 16W 50/70 o grubości 4 cm. W związku z powyższym przedmiot zamówienia należy wycenić wg zakresu wskazanego w SIWZ. 3. Pomimo tego, iż w zakresie konstrukcji nawierzchni chodników dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie o grubości 15 cm, przedmiot zamówienia obejmuje w w/w zakresie wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie o grubości 10 cm W związku z powyższym przedmiot zamówienia należy wycenić wg zakresu wskazanego w SIWZ. 4. Pomimo tego, iż przedmiary zawierają, przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym przedmiot zamówienia należy wycenić wg zakresu wskazanego w SIWZ. 5. Zamawiający posiada Tymczasową Organizację Ruchu. Do zadań Wykonawcy należy przystosowanie organizacji ruchu dla potrzeb budowy zgodnie z przedstawionym harmonogramem. W związku z powyższym Wykonawca uzyska niezbędne uzgodnienia projektu organizacji ruchu. 6. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m.in. obsługę geodezyjną inwestycji (w tym w szczególności geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) a także niezbędne próby, badania i odbiory. 7. W wycenie należy uwzględnić ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego 8. W wycenie należy uwzględnić wszelkie opłaty związane z nadzorami oraz odbiorami wynikającymi z ww. uzgodnień. 9. Wycinkę drzew należy wykonać zgodnie z przekazaną dokumentacją dendrologiczną oraz decyzją Starosty zezwalającą na wycinkę. Materiał z wycinki drzew należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego (odległość do 6 km) lub pozostawić właścicielowi działki - zgodnie z podpisanymi zgodami na wycinkę. Wykonawca dokona nasadzeń drzew w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 10. Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do TP. S.A. w imieniu Inwestora w terminie 14 dni przed rozpoczęciem prac związanych z przebudową sieci telekomunikacyjnej, w celu przekazania placu budowy

przez TP S.A. (zgodnie z warunkami nr pisma: TOTDALU/ASK.215-93106/13 z dnia 19.08.2013 r.). 11. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do PERN Przyjaźń S.A. planowanego terminu rozpoczęcia robót w miejscu skrzyżowania z rurociągiem naftowym i linią światłowodową PERN 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Roboty należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela PERN Przyjaźń S.A. (zgodnie z uzgodnieniem UR/IK-5117-192/866/14/5888 z dnia 30.05.2014 r.) 12. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić z dwutygodniowym wyprzedzeniem PSG Sp. z o.o. o terminie przystąpienia do prac w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia (zgodnie z warunkami PSG/OW/LTW/18/197/14) z dnia 26.05.2014 r.) 13. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić PGNiG S.A. o terminie prowadzenia robót w rejonie nieczynnego gazociągu DN 200 (zgodnie z uzgodnieniem DW/A/WB/001541/2014/MR) z dnia 23.09.2014 r.) 14. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z PSE S.A. prac, które będą prowadzone przy linii elektroenergetycznej 220 kV Janów-Piotrków (zgodnie z uzgodnieniem OW/PS/WE/ZW/2866/2014 z dnia 01.10.2014 r.). 15. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić zamontowanie (pod nadzorem przyrodniczym) na drzewach niepodlegających wycince 50 szt. budek lęgowych. 16. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić prace z Zarządcą sieci E-Leader..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy w wysokości do 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.11.11.00-9, 45.23.30.00-9, 45.23.31.20-6, 45.31.10.00-0, 45.23.14.00-9, 45.23.13.00-8, 45.23.16.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 80 000 PLN. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - rozliczeniowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: BS ZP o/ Moszczenica . Numer konta: 36 89730003 0070 0700 0707 0005 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: INW.271.4.2015.R. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. 5. Poręczenia lub gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) również w w/w terminie winny znajdować się w kasie Urzędu Gminy. Uwaga: Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Potwierdzona kserokopia dowodu wniesienia wadium powinna być załączona do oferty. Z chwilą zmiany terminu złożenia ofert przez Zamawiającego jednocześnie ulega zmianie termin (dzień) wpłaty wadium, godzina wpłaty pozostaje bez zmian chyba, że w zawiadomieniu o zmianie terminu złożenia ofert podano również zmienioną godzinę wpłaty wadium. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być

podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i ust. 5 ustawy. 7. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium, przez cały okres związania ofertą zostanie odrzucona. 8. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego; 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie zasady spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach żądanych na ich potwierdzenie przez Zamawiającego. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca Wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej: - dwa zamówienia polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości minimum 1 500 m każde zamówienie, z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazaniem, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

(np. referencje). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne wiedza i doświadczenie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie zasady spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach żądanych na ich potwierdzenie przez Zamawiającego. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub inne ważne uprawnienia i dokumenty, które (zgodnie z obowiązującymi przepisami) pozwolą pełnić funkcje: - kierownika budowy w specjalności drogowej - kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie zasady spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach żądanych na ich potwierdzenie przez Zamawiającego. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 500 000 zł. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający określa, iż roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie obejmuje tylko roboty potwierdzające spełnienie warunku wiedzy i

doświadczenia określonego przez Zamawiającego w Rozdz. VIII ust. 1 pkt. 2 SIWZ;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wg. Załącznika nr 1 do SIWZ, Kopia dowodu wniesienia wadium, Pełnomocnictwo (o ile w imieniu wykonawcy działa pełnomocnik), oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli w wykazie osób wykonawca wskazał, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80

2 - Okres gwarancji - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w przypadku m.in. zaistnienia następujących okoliczności: 1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT wskazanej w § 6 ust. 1 umowy, co nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia netto. 2) zmiana terminów zakończenia robót w przypadku: a) gdy wykonanie danej części zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, c) wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia a niewynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, e) jeżeli zostaną ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiającego, będące przyczyną kolizji, których usunięcie będzie powodowało prace dotychczas nieprzewidziane, f) wystąpienia robót zamiennych jeśli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie i

spowoduje to konieczność zmiany terminu wykonania danej części przedmiotu zamówienia, g) wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szczególności organ nadzoru budowlanego, ochrony środowiska o wstrzymaniu robót z powodów za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, h) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. 3) Jeżeli wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres wykonania przedmiotu zamówienia, 4) Jeżeli wprowadzone zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w sytuacji złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyśpieszą ukończenie robót, zmniejszając koszty, poprawią sprawność lub jakość robót lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.moszczenica.bipst.pl/index.php?grupa=511760

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica, Referat Inwestycji i Rozwoju od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 15:00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica w Sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek