Ogłoszenie nr 500065174-N-2018 z dnia 26-03-2018 r.

Moszczenica:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 531354-N-2018

Data: 14/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Moszczenica, Krajowy numer identyfikacyjny 59064794800000, ul. ul. Kosowska 1, 97310 Moszczenica, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 169 570, e-mail Tomasz.Mikulski@moszczenica.pl, faks 446 169 625.

Adres strony internetowej (url): www.moszczenica.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 3. Zakres robót obejmuje: Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę istniejącego targowiska gminnego w Moszczenicy przy ul. Dworcowej (dz. nr ewid. 640/37) poprzez: - wyznaczenie dodatkowych stanowisk handlowych zadaszonych zespołem wiat na istniejącym utwardzonym terenie; - wykonanie nowego utwardzenia wraz z lokalizacją stoisk handlowych niezadaszonych na działkach nr ewid. 640/26 i 640/27; - wykonanie miejsc parkingowych dla obsługi rozbudowywanej inwestycji zlokalizowanych na projektowanym parkingu na działce nr ewid. 853/5; - utwardzenie terenu kostką brukową na działce nr ewid. 853/5 o pow. ok. 210,00 m2 - utwardzenie pasa zieleni pomiędzy chodnikiem i drogą gminną; - rozbudowa instalacji wodociągowej do punktu czerpalnego na działce nr ewid. 640/37; - rozbudowa oświetlenia targowiska i miejsc parkingowych; - rozbudowa instalacji elektrycznej dostępowej; - demontaż istniejących słupów oświetleniowych UWAGA: Część działek nr ewid. 640/26 i 640/27 (po wschodniej stronie dojazdu do widowni amfiteatru) zostanie utwardzona przy zachowaniu istniejących na niej drzew. Zestawienie powierzchni targowiska: Powierzchnia projektowanych utwardzeń: 2719,68 m2 Powierzchnia zabudowy wiat: 219,17 m2 3.1. Architektura: 36 stanowisk handlowych w tym 18 zadaszonych zlokalizowanych pod zespołem wiat stalowych. Wiata w konstrukcji stalowej z dachem z płyt poliwęglanowych mocowanych do konstrukcji stalowej oparte na żelbetowych stopach fundamentowych. Dach łukowy. Konstrukcja wiat z hutniczych gorącowalcowanych kształtowników stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Wiaty wyposażone w rynny i rury spustowe. Wiaty w formie nawiązują do istniejącego zadaszenia targowiska. Charakterystyczne parametry techniczne: Powierzchnia zabudowy (zadaszona): 219,17 m2 Długość wiaty (9 segmentów): 55,00 m Wysokość wiaty (okapu): 4,20 m Szerokość wiaty: 4,20 m Długość wiaty: 6,00 m Dane konstrukcyjno-materiałowe: 1. Fundamenty – żelbetowe 2. Dach – konstrukcja stalowa z pokryciem z poliwęglanu komorowego o gr. 25 mm 3. Posadzka – istniejące utwardzenie z kostki. 3.2. Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych: - kostka betonowa - 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm - podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 -20cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - 15 cm 3.3. Instalacje sanitarne: a) instalacja wodociągowa – przyłącze wodociągowe śr. 40 mmz rur PE100 SDR17 z zaworem czerpalnym ze złączką węża DN25 i armata rurą odcinającą; b) kanalizacja deszczowa: - z powierzchni nowoprojektowanych utwardzeń na działkach nr ewid. 640/26 i 640/27 – powierzchniowo; - powierzchni parkingu na działce nr ewid. 853/5 – do projektowanej kanalizacji deszczowej: • przewody grawitacyjne: Ø 160 PCV • studnie kanalizacyjne: studnie rewizyjne betonowe Ø 500 z osadnikiem; • wpusty deszczowe Ø 200 3.4. Instalacje elektryczne: a) oświetlenie placu targowiska – rozbudowa linii kablowej wraz z montażem 2 szt. oprawy na 1 słupie z wysięgnikiem podwójnym posadowionym na fundamencie prefabrykowanym F100/200. Oprawy oświetleniowe do lamp sodowych wysokoprężnych 150W z możliwością regulacji kąta nachylenia oprawy; b) oświetlenie miejsc parkingowych na działce nr ewid. 853/5 - rozbudowa istniejącej linii kablowej istniejącego parkingu wraz z montażem 6 szt. opraw na 3 szt słupów z wysięgnikiem podwójnym posadowionych na fundamencie prefabrykowanym F100/200. Oprawy oświetleniowe do lamp sodowych wysokoprężnych 150W z możliwością regulacji kąta nachylenia oprawy. Zamiast

kabla YKY 3x1,5 mm należy zastosować kabel YKY 3x4 mm. c) demontaż istniejących słupów oświetleniowych – 4 szt. d)rozbudowa istniejącej instalacji elektrycznej poprzez dobudowę odcinka linii kablowej i montaż szafki z gniazdami elektrycznymi; kabel YKY 5X4 mm montaż szafki z gniazdami elektrycznymi – 1 gniazdo siłowe 400V 16A i 2 gniazda 230V 16A. Szafka zamykana hermetycznie z odpowiednimi zabezpieczeniami. Zasilanie kablem YKY 5x4 mm. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego uzgodnieniami i decyzjami, m.in.: 1) Decyzja Starosty Powiatu Piotrkowskiego o pozwoleniu na budowę nr 856/2017 z dnia 14.12.2017r. znak: AB.6740.831.2017.ZK; 2) Decyzja Starosty Powiatu Piotrkowskiego o pozwoleniu na budowę nr 77/2015 z dnia 11.02.2015r. znak: AB-I.6740.964.2014.ZK; 3) Postanowienie Starosty Powiatu Piotrkowskiego nr 16/2015 z dnia 24.02.2015r. znak: AB-I.6740.964.2014.ZK; 4) Decyzja Wójta Gminy Moszczenica o warunkach zabudowy nr 55/2017 znak: IZP.6730.50.2017 z dnia 18.07.20167.; 5) Decyzja Starosty Powiatu Piotrkowskiego o pozwoleniu wodno prawnym znak: RS-VI.6341.31.2014.WD z dnia 10.10.2014r.; 5. Ważne: 1. Na czas wykonywania robót Wykonawca opracuje, uzgodni i zastosuje (wykona) organizację ruchu (w tym również projekt organizacji ruchu) w zależności od potrzeb, a także od wymagań zawartych w w/w uzgodnieniach i decyzjach. 2. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m.in. obsługę geodezyjną inwestycji a także niezbędne próby, badania i odbiory. 3. W wycenie należy uwzględnić wszelkie opłaty związane z nadzorami oraz odbiorami wynikającymi z ww. uzgodnień. 4. W wycenie należy ująć utwardzenie terenu kostką brukową gr. 8 cm na podbudowie na pow. ok. 210,00 m2 na działce nr ewid. 853/5 – wg załączonego planu sytuacyjnego. 5. W wycenie należy ująć montaż rury PCV śr. 160 mm w wykopie o długości 30,00 m oraz wpustu ulicznego; 6. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić prace z Zarządcą sieci E-Leader (Gminą Moszczenica). 6. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączony przedmiar robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny. 8. Jeżeli w dokumentacji użyto nazw znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, ich zastosowanie nie jest obowiązkowe, zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, a nazwy zostały podane jedynie w celach informacyjnych dla umożliwienia porównania równoważności. 9. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. montaż wiaty. 10. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących proste prace ogólnobudowlane (np. prace operatorów urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, prace kierowców, prace brukarskie, prace wykonywane przez pracowników fizycznych) wymagające nadzoru wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 108 ze zm.), w całym okresie realizacji zamówienia, kiedy takie czynności będą wykonywane. Obowiązek ten dotyczy także zmiany lub zastępstwa osób wykonujących ww. czynności. 2) Zamawiający wymaga, aby w ciągu 7 dni od rozpoczęcia realizacji umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu oświadczenie o spełnianiu wymogu zatrudnienia wyżej wymienionych osób na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno być aktualizowane każdorazowo w przypadku zmian. Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego powinno zawierać w szczególności: 1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; 2) datę złożenia oświadczenia; 3) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu; 4) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy. 3) Zamawiający wymaga, aby każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia przedłożył: a) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 4) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę ww. dokumentów, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 5) Za naruszenie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, określone we wzorze umowy załączonym do SIWZ (załącznik nr 6). 6) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 8) Wskazane powyżej obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę dotyczą odpowiednio także Podwykonawców. 9)

Zamawiający żąda, aby w umowie z Podwykonawcą Wykonawca zawarł odpowiednie postanowienia dotyczące zobowiązania Podwykonawcy do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej i umożliwiające Zamawiającemu kontrolę realizacji tego obowiązku przez Podwykonawcę.

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 3. Zakres robót obejmuje: Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę istniejącego targowiska gminnego w Moszczenicy przy ul. Dworcowej (dz. nr ewid. 640/37) poprzez: - wyznaczenie dodatkowych stanowisk handlowych zadaszonych zespołem wiat na istniejącym utwardzonym terenie; - wykonanie nowego utwardzenia wraz z lokalizacją stoisk handlowych niezadaszonych na działkach nr ewid. 640/26 i 640/27; - wykonanie miejsc parkingowych dla obsługi rozbudowywanej inwestycji zlokalizowanych na projektowanym parkingu na działce nr ewid. 853/5; - utwardzenie terenu kostką brukową na działce nr ewid. 853/5 o pow. ok. 210,00 m2 - utwardzenie pasa zieleni pomiędzy chodnikiem i drogą gminną; - rozbudowa instalacji wodociągowej do punktu czerpalnego na działce nr ewid. 640/37; - rozbudowa oświetlenia targowiska i miejsc parkingowych; - rozbudowa instalacji elektrycznej dostępowej; - demontaż istniejących słupów oświetleniowych UWAGA: Część działek nr ewid. 640/26 i 640/27 (po wschodniej stronie dojazdu do widowni amfiteatru) zostanie utwardzona przy zachowaniu istniejących na niej drzew. Zestawienie powierzchni targowiska: Powierzchnia projektowanych utwardzeń: 2719,68 m2 Powierzchnia zabudowy wiat: 219,17 m2 3.1. Architektura: 36 stanowisk handlowych w tym 18 zadaszonych zlokalizowanych pod zespołem wiat stalowych. Wiata w konstrukcji stalowej z dachem z płyt poliwęglanowych mocowanych do konstrukcji stalowej oparte na żelbetowych stopach fundamentowych. Dach łukowy. Konstrukcja wiat z hutniczych gorącowalcowanych kształtowników stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Wiaty wyposażone w rynny i rury spustowe. Wiaty w formie nawiązują do istniejącego zadaszenia targowiska. Charakterystyczne parametry techniczne: Powierzchnia zabudowy (zadaszona): 219,17 m2 Długość wiaty (9 segmentów): 55,00 m Wysokość wiaty (okapu): 4,20 m Szerokość wiaty: 4,20 m Długość wiaty: 6,00 m Dane konstrukcyjno-materiałowe: 1. Fundamenty – żelbetowe 2. Dach – konstrukcja stalowa z pokryciem z poliwęglanu komorowego o gr. 10 mm 3. Posadzka – istniejące utwardzenie z kostki. 3.2. Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych: - kostka betonowa - 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm - podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 -20cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - 15 cm 3.3. Instalacje sanitarne: a) instalacja wodociągowa – przyłącze wodociągowe śr. 40 mmz rur PE100 SDR17 z zaworem czerpalnym ze złączką węża DN25 i armata rurą odcinającą; b) kanalizacja deszczowa: - z powierzchni nowoprojektowanych utwardzeń na działkach nr ewid. 640/26 i 640/27 – powierzchniowo; - powierzchni parkingu na działce nr ewid. 853/5 – do projektowanej kanalizacji deszczowej: • przewody grawitacyjne: Ø 160 PCV • studnie kanalizacyjne: studnie rewizyjne betonowe Ø 500 z osadnikiem; • wpusty deszczowe Ø 200 3.4. Instalacje elektryczne: a) oświetlenie placu targowiska – rozbudowa linii kablowej wraz z montażem 2 szt. oprawy na 1 słupie z wysięgnikiem podwójnym posadowionym na fundamencie prefabrykowanym F100/200. Oprawy oświetleniowe do lamp sodowych wysokoprężnych 150W z możliwością regulacji kąta nachylenia oprawy; b) oświetlenie miejsc parkingowych na działce nr ewid. 853/5 - rozbudowa istniejącej linii kablowej istniejącego parkingu wraz z montażem 6 szt. opraw na 3 szt słupów z wysięgnikiem podwójnym posadowionych na fundamencie prefabrykowanym F100/200. Oprawy oświetleniowe do lamp sodowych wysokoprężnych 150W z możliwością regulacji kąta nachylenia oprawy. Zamiast kabla YKY 3x1,5 mm należy zastosować kabel YKY 3x4 mm. c) demontaż istniejących słupów oświetleniowych – 4 szt. d)rozbudowa istniejącej instalacji elektrycznej poprzez dobudowę odcinka linii kablowej i montaż szafki z gniazdami elektrycznymi; kabel YKY 5X4 mm montaż szafki z gniazdami elektrycznymi – 1 gniazdo siłowe 400V 16A i 2 gniazda 230V 16A. Szafka zamykana hermetycznie z odpowiednimi zabezpieczeniami. Zasilanie kablem YKY 5x4 mm. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego uzgodnieniami i decyzjami, m.in.: 1) Decyzja Starosty Powiatu Piotrkowskiego o pozwoleniu na budowę nr 856/2017 z dnia 14.12.2017r. znak: AB.6740.831.2017.ZK; 2) Decyzja Starosty Powiatu Piotrkowskiego o pozwoleniu na budowę nr 77/2015 z dnia 11.02.2015r. znak: AB-I.6740.964.2014.ZK; 3) Postanowienie Starosty Powiatu Piotrkowskiego nr 16/2015 z dnia 24.02.2015r. znak: AB-I.6740.964.2014.ZK; 4) Decyzja Wójta Gminy Moszczenica o warunkach zabudowy nr 55/2017 znak: IZP.6730.50.2017 z dnia 18.07.20167.; 5) Decyzja Starosty Powiatu Piotrkowskiego o pozwoleniu wodno prawnym znak: RS-VI.6341.31.2014.WD z dnia 10.10.2014r.; 5. Ważne: 1. Na czas wykonywania robót Wykonawca opracuje, uzgodni i zastosuje (wykona) organizację ruchu (w tym również projekt organizacji ruchu) w zależności od potrzeb, a także od wymagań zawartych w w/w uzgodnieniach i decyzjach. 2. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m.in. obsługę geodezyjną inwestycji a także niezbędne próby, badania i odbiory. 3. W wycenie należy uwzględnić wszelkie opłaty związane z nadzorami oraz odbiorami wynikającymi z ww. uzgodnień. 4. W wycenie należy ująć utwardzenie terenu kostką brukową gr. 8 cm na podbudowie na pow. ok. 210,00 m2 na działce nr ewid. 853/5 – wg załączonego planu sytuacyjnego. 5. W wycenie należy ująć montaż rury PCV śr. 160 mm w wykopie o długości 30,00 m oraz wpustu ulicznego; 6. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić prace z Zarządcą sieci E-Leader (Gminą Moszczenica). 6. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robót budowlanych. Załączony przedmiar robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny. 8. Jeżeli w dokumentacji użyto nazw znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, ich zastosowanie nie jest obowiązkowe, zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, a nazwy zostały podane jedynie w celach informacyjnych dla umożliwienia porównania równoważności. 9. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. montaż wiaty. 10. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących proste prace ogólnobudowlane (np. prace operatorów urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, prace kierowców, prace brukarskie, prace wykonywane przez pracowników fizycznych) wymagające nadzoru wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 108 ze zm.), w całym okresie realizacji zamówienia, kiedy takie czynności będą wykonywane. Obowiązek ten dotyczy także zmiany lub zastępstwa osób wykonujących ww. czynności. 2) Zamawiający wymaga, aby w ciągu 7 dni od rozpoczęcia realizacji umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu oświadczenie o spełnianiu wymogu zatrudnienia wyżej wymienionych osób na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno być aktualizowane każdorazowo w przypadku zmian. Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego powinno zawierać w szczególności: 1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; 2) datę złożenia oświadczenia; 3) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu; 4) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy. 3) Zamawiający wymaga, aby każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia przedłożył: a) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 4) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę ww. dokumentów, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 5) Za naruszenie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, określone we wzorze umowy załączonym do SIWZ (załącznik nr 6). 6) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 8) Wskazane powyżej obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę dotyczą odpowiednio także Podwykonawców. 9) Zamawiający żąda, aby w umowie z Podwykonawcą Wykonawca zawarł odpowiednie postanowienia dotyczące zobowiązania Podwykonawcy do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej i umożliwiające Zamawiającemu kontrolę realizacji tego obowiązku przez Podwykonawcę.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-29, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-04, godzina: 10:00

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Nędrzejczyk
SEKRETARZ GMINY