WÓJT GMINY
MOSZCZENICA

Moszczenica, 10.08.2023r.

Znak sprawy : **GOŚ.6220.1.2020**

DECYZJA NR 1/2023

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust.1 i ust.2 pkt 1, art.75 ust.1 pkt 4, art.82 i art.85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U. z 2023 r.poz.1094 z późn.zm.) zwaną dalej ustawą *ooś* , art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz.775 ze zm.), a także § 2 ust.2 pkt 2 w związku z § 3 ust.1 pkt 104 lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839 ze zm.) ,po rozpatrzeniu wniosku
i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na:

„ Budowie budynku inwentarskiego- chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko-składowego na inwentarski” *na działkach o nr ewid.213,214,315,212/2 obręb 0025 Rękoraj Wieś, gm. Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie*

I. Określam:

1) rodzaj, zakres i miejsce przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie budynku inwentarskiego -chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko-składowego na inwentarski.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, zlokalizowanego na terenie dz. o nr ewid.: 213, 214, 315, 212/2 obręb Rękoraj Wieś, gmina Moszczenica, prowadzony będzie chów trzody chlewnej do maksymalnej obsady 277,9 DJP.

W zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się:

1. Budowę budynku inwentarskiego przeznaczonego do bezściółkowego chowu trzody chlewnej, wentylowanego mechanicznie, który będzie posiadał:
   a) 34 wydzielone kojce grupowe o łącznej pow. do 1167,5 m^2;
   b) nie więcej niż: 1150 stanowisk (do 161 DJP) do uzyskania wagi pow. 100,0 kg dla pojedynczego tucznika;
   c) ruszta z znajdującymi się pod nimi wewnętrznymi, szczelnymi kanałami gnojowymi;
   d) paszarnię;

e) system: wentylacji mechanicznej, instalacji wodnej, instalacji żywienia, instalacji elektrycznej.

2. Zmianę sposobu użytkowania, dla części istniejącego budynku inwentarsko - składowego (o pow. 885 m^2), ze składowego na inwentarski, poprzez zwiększenie istniejącej pow. inwentarskiej z 112,5 m^2 do 268,5 m^2. Planowana do zmiany sposobu użytkowania część budynku przeznaczona zostanie do bezściołowego chowu trzody chlewnej, wentylowanego mechanicznie, który będzie posiadał:
   a) 4 wydzielone kojce grupowe o łącznej pow. do 156 m^2;
   b) nie więcej niż: 154 stanowisk (do 21,56 DJP) do uzyskania wagi pow. 100,0 kg dla pojedynczego tucznika;
   f) ruszta z znajdującymi się pod nimi wewnętrznymi, szczelnymi kanałami gnojowymi;
   g) system: wentylacji mechanicznej, instalacji wodnej, instalacji żywienia, instalacji elektrycznej.
3. Zainstalowanie po 5 wentylatorów dachowych oraz likwidację wszystkich istniejących wentylatorów ściennych w każdym z dwóch istniejących budynków inwentarskich, tj. budynku o pow. 384 m^2 i budynku o pow. 372 m^2.
4. Budowę zewnętrznego zbiornika na gnojowicę.
5. Posadowienie zespołu czterech silosów zbożowych.
6. Wydzielenie dróg jazdy i placów manewrowych.
7. Wykonanie pasów zieleni izolacyjnej.

Ponadto w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzony będzie również bezściołowy chów trzody chlewnej:

- w istniejącym budynku inwentarskim o pow. zabudowy 384 m^2 - na pow. inwentarskiej 276 m^2, w tym w wydzielonych 10 kojcach grupowych o pow. 27,6 m^2 każdy, z łączną maksymalną obsada nie większą niż 270 szt. (do 37,8 DJP) do uzyskania wagi pow. 100,0 kg dla pojedynczego tucznika;
- w istniejącym budynku inwentarskim o pow. zabudowy 372 m^2 - na pow. inwentarskiej 300 m^2, w tym w wydzielonych 12 kojcach grupowych o pow. 25,0 m^2 każdy, z łączną maksymalną obsada nie większą niż 300 szt. (do 42,0 DJP) do uzyskania wagi pow. 100,0 kg dla pojedynczego tucznika;
- w istniejącym budynku inwentarsko-składowym o pow. zabudowy 885 m^2 - na istniejącej pow. inwentarskiej 112,5 m^2 (w tym w wydzielonych 3 kojcach grupowych o pow.: 58,6 m^2, 21,3 m^2, 32,6 m^2), z łączną maksymalną obsadą nie większą niż 300 szt. (do 15,54 DJP) do uzyskania wagi pow. 100,0 kg dla pojedynczego tucznika.

II. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Przedsięwzięcie zrealizować bez wycinki drzew i krzewów.
2. Zapewnić odpowiedni dobór maszyn budowlanych o niewielkiej emisji hałasu, posiadających wysokiej klasy tłumiki, odpowiedni system organizacji pracy i wyłączanie silników nie pracujących w danej chwili urządzeń.
3. Ograniczać czas pracy maszyn powodujących największą uciążliwość akustyczną, nie przeciążać maszyn oraz pojazdów oraz minimalizować czas pracy silników na najwyższych obrotach.

4. Prace budowlane należy ograniczyć do pory dziennej, tj. w godzinach 6^{00} — 22^{00}.
5. Lokalizować zaplecza placu budowy (zaplecze socjalne, baza techniczna i skład materiałów) z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajętości terenu oraz przekształcenia jego powierzchni.
6. Zaplecze socjalne budowy wyposażyć w przenośne toalety. Ścieki sanitarne opróżniać poprzez zewnętrzny transport specjalistyczny i zagospodarować zgodnie z przepisami prawa.
7. Właściwie przygotować i zorganizować roboty, a także zaplecza prac, przemieszczanie się maszyn budowlanych i środków transportowych po ściśle wytyczonych drogach dojazdowych (wykorzystanie przede wszystkim sieci istniejących dróg lokalnych tak, aby ograniczyć do minimum oddziaływanie na powierzchnię ziemi, gleby oraz szatę roślinną).
8. Wykorzystywać sprawny technicznie sprzęt mechaniczny celem eliminacji wycieków płynów eksploatacyjnych, paliw lub innych substancji ropopochodnych do gruntu. Roboty budowlane prowadzić w sposób uniemożliwiający wystąpienie zanieczyszczeń gruntów na terenie prac. Stan techniczny maszyn budowlanych ma być kontrolowany przez ich operatorów, a niezbędne naprawy wykonywać — w miarę możliwości — na terenie zaplecza budowy lub poza terenem inwestycji, zaś tankowanie pojazdów i maszyn dokonywać poza miejscem realizacji inwestycji (w miejscu do tego przeznaczonym na utwardzonych stanowiskach, wyposażonych z zapas sorbentów w celu szybkiej neutralizacji ewentualnych rozlewów).
9. W okresach suchych ograniczać emisję pyłu poprzez zwilżanie nawierzchni terenu budowy.
10. Podczas transportu materiałów budowlanych (przede wszystkim pylących) stosować „przykrycie" naczep.
11. Przed rozpoczęciem budowy zabezpieczyć teren inwestycyjny ogrodzeniem (np. siatką ogrodzeniową o ciasnym splocie), by zasiedlająca powierzchnie przyległe fauna nie przedostawała się w obszar objęty działaniami realizacyjnymi.
12. Wykopy należy kontrolować na obecność płazów, gadów lub innych drobnych zwierząt, które mogą przedostać się na plac budowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zwierzęta należy odławiać i przenosić poza teren przedsięwzięcia w miejsce właściwe siedliskowo dla danego gatunku. Kontrole winny być przeprowadzane codziennie rano i wieczorem, w tym ostatnią kontrolę obecności zwierząt należy przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
13. Ograniczyć do minimum czas utrzymania otwartych wykopów.
14. Wykonywać prace ziemne (nie dopuszczając do powstawania „zlewni" wód opadowych w wykonanych wykopach), przy maksymalnie niskim poziomie wód podziemnych. W przypadku pojawienia się wody w wykopach należy ją wypompować na teren zielony inwestycji, w celu zawrócenia z powrotem do obiegu naturalnego, nie powodując przy tym zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.

15. Masy ziemne pochodzące z wykopów należy tymczasowo zmagazynować i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, następnie rozplantować na terenie należącym do wnioskodawcy w sposób niepowodujący zmiany kierunku odpływu wód lub przekazywać do wykorzystania innym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
16. Zebrać i przechować humus w sposób selektywny oraz wykorzystywać go w obrębie terenu inwestycyjnego.
17. Prowadzić selektywną zbiórkę wytwarzanych odpadów oraz systematyczne ich odbieranie przez wyspecjalizowane uprawnione firmy, w celach ich recyclingu lub unieszkodliwienia.
18. Tymczasowe magazynowanie odpadów i substancji chemicznych prowadzić w ściśle wytyczonych miejscach, odpowiednio zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
19. Po zakończeniu prac budowlanych teren uporządkować, zaleca się aby powierzchnie nieutwardzone zagospodarować jako tereny zielone.
20. Na etapie eksploatacji gromadzić odpady w warunkach zapewniających zatrzymanie ewentualnych odcieków i uniemożliwienie przenikania ich do środowiska gruntowo-wodnego, tj. w odpowiednich pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłożu, z ograniczonym dostępem dla osób trzecich i zagospodarowywać je (systematycznie usuwać), zgodnie z obowiązującymi przepisami.
21. Odpady pochodzące z leczenia i/lub badania zwierząt powinny być zagospodarowane przez lekarza weterynarii obsługującego gospodarstwo.
22. Powstałą gnojowicę z istniejących budynków inwentarskich gromadzić wewnętrznych kanałach gnojowych i w trzech istniejących zewnętrznych, szczelnych zbiornikach o pojemności:
    a) w istniejącym budynku inwentarskim o pow. zabudowy 384 m^2 — w wewnętrznych kanałach gnojowych o poj. ok. 260 m^3, zewnętrznych zbiornikach o poj. ok. 100 m^3 i o poj. ok. 600 m^3;
    b) w istniejącym budynku inwentarskim o pow. zabudowy 372 m^2 — w wewnętrznych kanałach gnojowych o poj. ok. 260 m^3, zewnętrznych zbiornikach o poj. ok. 400 m^3;
    c) w istniejącym budynku inwentarskim o pow. zabudowy 885 m^2, w części inwentarskiej o pow. 112,5 m^2 — w wewnętrznych kanałach gnojowych o poj. ok. 150 m^3, zewnętrznych zbiornikach o poj. ok. 100m^3 o poj. ok. 600 m^3.
23. Wewnętrzne kanału gnojowe i zewnętrzne zbiorniki na gnojowicę poddawać okresowym kontrolom stanu technicznego — raz do roku, w tym kontroli ich szczelności.
24. Powstałą gnojowicę stosować jako nawóz naturalny, celem zagospodarowania na użytkach rolnych wnioskodawcy oraz innych rolników, na podstawie stosownych umów w ilościach, sposobach i terminach stosowania zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
25. Transport gnojowicy prowadzić pojazdem specjalistycznym, przeznaczonym do przewozu nawozów płynnych, wyposażonym w zabezpieczenia zapobiegające jej wyciekom.

26. Zwierzęta padłe lub ubite z konieczności, bezpośrednio po śmierci, umieszczać poza terenem budynków inwentarskich w szczelnym kontenerze przeznaczonym na padlinę i przekazywać do odbioru uprawnionym podmiotom zajmujący się utylizacją tego typu materiału w możliwie jak najszybszym czasie, jednak nie później niż 24 godziny w okresie letnim i 48 godzin w okresie zimowym.
27. Stosować automaty paszowe zapewniające optymalne wykorzystanie pasz celem zminimalizowania ilości emitowanych do powietrza pyłów.
28. Stosować technologię EM (Efektywne Mikroorganizmy) poprzez dodawanie bezpośrednio do paszy lub wody w celu zapobiegania występowania procesów gnilnych w układzie pokarmowym, poprawienia strawność paszy i neutralizacji mykotoksyn oraz stosowanie w postaci oprysku powierzchni inwentarskich, jak również jako dodatek do gnojowicy.
29. Planowane pomieszczenia przeznaczone do chowu zwierząt pozostawić bez ich ogrzewania.
30. Zaopatrzenie w wodę na cele socjalne i technologiczne realizować z istniejącego ujęcia wód podziemnych (studni) z istniejąca pompą o zdolność poboru wody na poziomie do 1 m^3/h.
31. Pobór wód opomiarować wodomierzem, celem kontroli racjonalnego korzystania z zasobów wodnych.
32. Zapewnić zwierzętom stały dostęp do wody z uwzględnieniem systemu jej oszczędnego gospodarowania. Stosować system poideł. Dokonywać regularniej kalibracji instalacji do pojenia.
33. Prowadzić bieżące kontrole stanu technicznego instalacji wodociągowej pozwalające na wykrycie ewentualnych rozszczelnień.
34. Prowadzić (przynajmniej raz w roku) kontrole stanu technicznego szczelności zbiorników na ścieki.
35. Stosować podczas pneumatycznego załadunku silosów paszowych, zbożowych tkaninowych filtrów zakładanych na wyloty urządzeń odpowietrzających silosy, w celu ograniczenia emisji pyłu.
36. Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych oraz powierzchni utwardzonych nie narażone na zanieczyszczenia odprowadzać do gruntu w obrębie działki inwestycyjnej, nie powodując przy tym zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.
37. Po zakończonym cyklu produkcyjnym, każdą z części budynków inwentarskich wyczyścić najpierw na sucho, potem umyć za pomocą myjki ciśnieniowej oraz wysuszyć. Do mycia nie stosować chemicznych środków myjących bez detergentów. Po wyschnięciu ścian i posadzek w obiektach przystąpić do zabiegów dezynfekcji metodą: oprysku, zamgławiania lub zadymiania.
38. Dezynfekcja pomieszczeń i wyposażenia powinna odbywać się z wykorzystaniem preparatów nietoksycznych, ulegających biodegradacji oraz nie stwarzających zagrożenia dla środowiska.
39. Gromadzić ścieki z mycia powierzchnia przeznaczonej do chowu zwierząt w szczelnych zbiornikach na gnojowicę (do mycia nie stosować detergentów z uwagi na rolnicze wykorzystanie gnojowicy).

40. W planowanym i istniejących chlewniach zapewnić odpowiedni mikroklimat poprzez wentylację pomieszczeń i ich oświetlenie.
41. Zastosować wysokosprawny i niskoemisyjny, pod względem hałasu, systemu wentylacji.
42. Systematycznie kontrolować wentylatory i kanały wentylacyjne celem usunięcia ewentualnych usterek.
43. Pracę wentylacji w istniejących i planowanych chlewniach w okresie zimowym (ok. 4574 godzin w roku) prowadzić:
    a) w planowanym budynku o pow. zabudowy 1600 m^2 — dziewięcioma wyrzutniami emitorów o nr: 1, 3, 5 7, 9, 11, 13, 15, i 17 z zmniejszoną wydajnością wentylatorów do 5 000 m3/h;
    b) w istniejącym budynku o pow. zabudowy 384 m^2 — trzema wyrzutniami emitorów o nr: 24, 26 i 28 z zmniejszoną wydajnością wentylatorów do 3 500 m^3/h;
    c) w istniejącym budynku o pow. zabudowy 372 m^2 - trzema wyrzutniami emitorów o nr: 29, 31 i 33 z zmniejszoną wydajnością wentylatorów do 3 500 m^3/h;
    d) w istniejącym budynku o pow. zabudowy 885 m^2:
    - w istniejącej części inwentarskiej o pow. 112,5 m^2 - jedną wyrzutnią emitora o nr: 19 z zmniejszoną wydajnością wentylatorów do 5 000 m^3/h;
    - w planowanej części inwentarskiej o pow. 156 m^2 - dwoma wyrzutniami emitorów o nr: 20 i 22 z zmniejszoną wydajnością wentylatorów do 5 000 m^3/h.
44. Ruch pojazdów po terenie inwestycji winien odbywać się w porze dziennej i nie powinien przekraczać 10 pojazdów dziennie.
45. W ramach planowanego przedsięwzięcia nie stosować agregatu prądotwórczego.
46. Stosować właściwe zabiegi pielęgnacyjne pasów zieleni, by projektowane pasy zieleni zachowały swoją funkcję przez cały okres użytkowania obiektów inwentarskich.
47. Nawożenie pól nawozem naturalnym przeprowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie nawożenia oraz w zakresie ograniczenia dopływu do wód związków azotu pochodzenia rolniczego.
48. Zapewnić odpowiednią pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne, aby umożliwić ich przechowywanie przez okres 6-ciu miesięcy.
49. Załadunek i transport gnojowicy zabezpieczyć tak, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia ładunkiem azotu środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych ,powierzchni ziemi).
50. Zwierzęta padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia przechowywać w szczelnym kontenerze/pojemniku, zlokalizowanym na szczelnym podłożu, w wydzielonym miejscu na terenie gospodarstwa.
51. Wszystkie pomieszczenia inwentarskie ,kanały podrusztowe, zbiorniki magazynowe na gnojowicę zabezpieczyć przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
52. System wodno-ściekowy, kanały podrusztowe, zbiorniki magazynowe na gnojowicę oraz posadzki regularnie i terminowo poddawać próbą

szczelności, kontrolom napełnienia oraz konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.

53. Zaplecze budowy ,a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zlokalizować na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw.
54. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. Zaprojektować i wykonać budynek inwentarski do bezściółkowego chowu trzody chlewnej na rusztach, który będzie posiadał m.in.:
   a) 34 wydzielone kojce grupowe o łącznej pow. 1167,5 m^2, w tym:
   - 28 kojców grupowe o pow. 34,5 m^2 każdy,
   - 4 kojce grupowe o pow. 34,6 m^2 każdy,
   - jeden kojec grupowy o pow. 36,5 m^2 każdy,
   - jeden kojec grupowy o pow. 26,5 m^2;
   b) wewnętrzne, szczelne kanały na gnojowicę o łącznej pojemności minimum 2200 m^3;
   c) instalację wentylacji mechanicznej składającą się z 17 wentylatorów kominowych:
   - wydajności do 12100 m^3/h każdy,
   - o maksymalnym poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 77,9 dB;
   - kanał wentylatora winien mieć pionowy, otwarty, niezadaszony wylot o średnicy 0,63 m, umieszczony na wysokości min. 7,9 m n.p.t., wyprowadzony ponad dach budynku;
   d) izolacyjność nie mniejszą niż:
   - dla ścian - 43 dB,
   - dla dachu - 20 dB;
   e) odległość od granic terenu inwestycji:
   - od wschodniej granicy inwestycji 25,0 m +/- 0,5 m,
   - od zachodniej granicy inwestycji 25,0 m +/- 0,5 m,
   -od północnej granicy terenu inwestycji 48,0 m +/- 1,0 m (zachodnia część północnej elewacji budynku);
   - od południowej granicy terenu inwestycji 809,0 m +/- 1,0 m (od południowej elewacji budynku).
2. Zaprojektować i wykonać zewnętrzny, szczelny, bezodpływowy zbiornik na gnojowicę o pojemności do 510 m^3, wyposażonym w rurę odpowietrzającą zakończoną zadaszonym wylotem o średnicy 0,05 m umieszczonym na wysokości 4 m n.p.t.
3. W części składowej budynku inwentarsko-składowego o pow. zabudowy 885 m^2 zaprojektować (w ramach zmiany sposobu użytkowania części budynku)

powierzchnię inwentarską przeznaczoną do bezściółkowego chowu trzody chlewnej na rusztach, nie większą niż 156 m^2.
W ramach tej zmiany wykonać m.in.:

a) 4 wydzielone kojce grupowe o łącznej pow. do156 m^2, w tym:
- 2 kojce grupowe o pow. 45,5 m^2 każdy,
- 2 kojce grupowe o pow. 32,5 m^2 każdy,

b) wewnętrzne, szczelne kanały na gnojowicę o łącznej pojemności minimum 300 m^3;

c) system wentylacji mechanicznej dachowej obejmującej 4 wentylatorów dachowych o wydajności maksymalnej 12100 m^3/h każdy, o wylocie pionowym, niezadaszonym o średnicy ok. 0,63 m na wysokości min. 8,0 m n.p.t. i poziomie mocy akustycznej pojedynczego wentylatora nie większej niż 77,9 dB;

4. W każdym z dwóch istniejących budynków inwentarskich, tj. budynku o pow. zabudowy 384 m^2 i budynku o pow. zabudowy 372 m^2: (po wcześniejszej likwidacji wszystkich istniejących wentylatorów ściennych), instalację wentylacji mechanicznej składającą się z 5 wentylatorów kominowych:
   a) zlikwidować wszystkie istniejące wentylatory ścienne;
   b) zaprojektować i wykonać instalację wentylacji mechanicznej składającą się z 5 wentylatorów kominowych:
   — o wydajności do 7600 m^3/h każdy;
   — o maksymalnym poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 75 dB;
   — kanał wentylatora winien mieć pionowy, otwarty, niezadaszony wylot o średnicy 0,5 m, umieszczony na wysokości min. 5,0 m n.p.t., wyprowadzony ponad dach budynku;
5. Zaprojektować i wykonać zespołu czterech silosów zbożowych o pojemności do 100 Mg każdy.
6. Zaprojektować i wykonać pasy zieleni izolacyjnej średnio— i wysokopiennej, złożone gównie z gatunków zimozielonych, ale również z domieszką drzew liściastych. Pasy zieleni izolacyjnej zlokalizować:
   a) na działce inwestycyjnej o nr ewid. 214 obręb Rękoraj Wieś, gmina Moszczenica wzdłuż jej zachodniej granicy co najmniej od istniejącego zewnętrznego zbiornika na gnojowicę o poj. ok. 100 m^3 do końca istniejącego zewnętrznego zbiornika na gnojowicę o poj. ok. 600 m^3;
   b) na działce inwestycyjnej o nr ewid. 315 obręb Rękoraj Wieś, gmina Moszczenica wzdłuż jej wschodniej granicy co najmniej na wysokości istniejącego zewnętrznego zbiornika na gnojowicę o poj. ok. 400 m^3;
   c) na działce inwestycyjnej o nr ewid. 212/2 obręb Rękoraj Wieś, gmina Moszczenica wzdłuż jej wschodniej granicy co najmniej od granicy z działką o nr ewid. 212/1 obręb Rękoraj Wieś, gmina Moszczenica, dalej wzdłuż planowanego zespołu czterech silosów zbożowych i wzdłuż planowanego budynku inwentarskiego.
   d) Wiek sadzonek, ich wysokość i gęstość sadzenia należy dobrać w taki sposób, aby w jak najszybszym czasie stworzyć zwarty szpaler drzew i/lub krzewów spełniający funkcje izolacyjne względem otaczających terenów.

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:

1. Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
2. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia planowanego przez polegającego na *„ Budowie budynku inwentarskiego- chlewni wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko-składowego na inwentarski" na działkach nr ewid.213,214,315,212/2 obręb 25 Rękoraj Wieś, gmina Moszczenica, województwo łódzkie,*

W dniu 23.01.2020r. do Urzędu Gminy w Moszczenicy wpłynął wniosek złożony przez [redacted] wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia wraz z załącznikami, tj: mapa ewidencyjna, czytelna mapa z zaznaczonym terenem inwestycji oraz obszarem oddziaływania w wersji papierowej i elektronicznej ,wypis z rejestru gruntów ,dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji środowiskowej oraz Raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art.77 ust.1 pkt 1 ustawy ooś, organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem obecnie prowadzonego postepowania jest RDOŚ w Łodzi.

Zawiadomieniem z dnia 10.02.2020r.znak sprawy: GOŚ.6220.1.2020 poinformowano strony o wszczęciu postępowania .

Zgodnie z § 2 ust.2 pkt 2 w związku z § 3 ust.1 pkt 104 lit.a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r (czy z 10 września 2019r.).w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowane zamierzenie inwestycyjne zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Pismem z dnia 11.02.2020r.,znak sprawy : GOŚ.6220.1.2020 wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji oraz do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie o opinię przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak WOOŚ.4242.13.2020.MŁo z dnia 09.03.202r. zwrócił się do Wójta Gminy Moszczenica o dokonanie stosownych wyjaśnień oraz uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko .Powyższe pismo wraz z wezwaniem znak sprawy GOŚ.6220.1.2020 z dnia 11.03.2020r. przesłano Inwestorowi celem przygotowania uzupełnienia. Na powyższe przedłożono uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko w dniu 27.05.2020r.

W dniu 03.03.2020r. pismem znak : PPIS-ON-ZNS-440/30/2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim poinformował ,że po

zapoznaniu się z przedstawionym raportem nie może zająć stanowiska z powodu braku w nim wszystkich danych, niezbędnych do wydania opinii o warunkach realizacji dla przedmiotowego przedsięwzięcia i prosi o uzupełnienie informacji w zakresie określenia ilości przewidywanych cykli produkcyjnych w ciągu roku, wskazania miejsca na kontener/pojemnik przeznaczony do czasowego magazynowania padłych zwierząt oraz precyzyjnego podania odległości istniejącego budynku inwentarsko-składowego. Na powyższe Wójt Gminy Moszczenica pismem znak: GOŚ.6220.1.2020 z dnia 18.03.2020r.wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wskazanym szczegółowo w piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim.

Zgodnie z udzielonym w dniu 13.02.2020 r. przez Inwestora pełnomocnictwem w dniu 26.03.2020r. (data wpływu 02.04.2020 r.) Biuro Projektów Ekologicznych EkoProjekt [redacted] na wezwanie Wójta Gminy Moszczenica ,znak GOŚ.6220.1.2020, w związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim ,znak: PPIS-ON-ZNS-440/30/2020 z 03.03.2020 r. przedłożył uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dniu 14.05.2020r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem znak WA.RZŚ.4360.1.37.2020.EK w związku z prowadzonym postępowaniem wezwały do uzupełnienia informacji w zakresie wskazanym w przywołanym wezwaniu m.in. w zakresie: opisu warunków gruntowo-wodnych panujących na terenie przedsięwzięcia, przeanalizowania możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, określenia częstotliwości i sposobu kontroli szczelności podłóg w budynku inwentarskim, ponownym przeanalizowaniu zużycia wody na terenie obiektów inwentarskich na cele pojenia zwierząt w ciągu roku, podania informacji dotyczących właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych oraz chemicznych wód w obrębie terenu planowanego przedsięwzięcia oraz na gruntach rolnych Inwestora przewidzianych do nawożenia.

W świetle przywołanego pisma Wójt Gminy Moszczenica, działając na podstawie art.50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania administracyjnego wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie szczegółowo wskazanym w piśmie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Wody Polskie w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

Pełnomocnik Inwestora po wezwaniu z dnia 20.05.2020r. o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu uzupełnienia do dnia 30.06.2020r. do czego przychylił się Wójt Gminy Moszczenica pismem z dnia 05.06.2020r.

Zawiadomieniem z dnia 05.06.2020r. poinformowano strony postępowania o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na *„ Budowie budynku inwentarskiego- chlewni wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko-składowego na inwentarski" na działkach o nr ewid.213,214,315,212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.*

W dniu 19.06.2020r. (data wpływu 22.06.2020r.)Pełnomocnik Inwestora w związku z wezwaniem Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20.05.2020r. złożył uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko ,w ślad za pismem skierowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne ,Wody Polskie z dnia 14.05.2020r.

Pismem z dnia 23.06.2020r.znak sprawy: GOŚ.6220.1.2020 Wójt Gminy Moszczenica poinformował Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi, Regionalny Zarząd

Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim o zobowiązaniu Inwestora (w wezwaniu z dnia 20.05.2020 r.) do zebrania uzgodnień w jednym dokumencie o co wnioskowały wszystkie organy.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w dniu 29.06.2020 r. znak pisma : WOOŚ.4221.13.2020.MŁo.2 zawiadomił Wójta Gminy Moszczenica ,że z uwagi na stopień skomplikowania sprawy oraz potrzebę przeanalizowania całej dokumentacji po uzupełnieniu raportu nie jest w stanie dokonać uzgodnień w terminu ustawowego i poinformował o nowym terminie, wskazując dzień 31.08.2020 r. jako ostateczny dzień wydania orzeczenia kończącego postępowanie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim pismem znak: PPIS-ON-ZNS-440/30/2020 z dnia 20.07.2020r. zaopiniował pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na *„Budowie budynku inwentarskiego- chlewni wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko-składowego na inwentarski" na działkach nr ewid.213,214,315,212/2 obręb 25 Rękoraj Wieś, gmina Moszczenica, województwo łódzkie.*

Wezwaniem z dnia 23.07.2020r. (data wpływu 30.07.2020r.) znak: WA.RZŚ.4360.1.37.2020.EK.2 Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie ponownie wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko (zwanego dalej raportem ooś) m.in.w zakresie: przedłożenia rejestru zużycia wody w aktualnie prowadzonej hodowli z okresu 3 lat, przedstawienia obliczenia dotyczącego zużycia wody dla aktualnie prowadzonej hodowli oraz rejestru poboru wody z istniejącego ujęcia własnego, łącznego zweryfikowania zapotrzebowania na wodę.

O wyjaśnienie oraz uzgodnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w podobnym zakresie tj.m.in. oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na hydrologię, gospodarkę wodno-ściekową oraz na powietrze zwrócił się do Wójta Gminy Moszczenica pismem nr WOOŚ.4242.13.2020.MŁo.3 z dnia 03.08.2020r. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Łodzi w ślad za czym wystosowano do Pełnomocnika Inwestora wezwanie z dnia 05.08.2020r. znak sprawy: GOŚ.6220.1.2020r.do uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wezwania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wskazanym szczegółowo w pismach obu instytucji.

Pełnomocnik Inwestora w piśmie z dnia 11.08.2020r . (data wpływu 13.08.2020 r.) w odpowiedzi na wezwanie zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu uzupełnienia do dnia 30.09.2020 r.do czego przychylił się Wójt Gminy Moszczenica w dniu 14.08.2020 r. Stosownie do art.36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1996r. Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomił w dniu 20.08.2020r.strony, iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nastąpi w terminie do 30.11.2020 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w dniu 31.08.2020 r. znak pisma: WOOŚ.4221.13.2020.MŁo.4 zawiadomił Wójta Gminy Moszczenica ,że z uwagi na stopień skomplikowania sprawy oraz potrzebę przeanalizowania całej dokumentacji po uzupełnieniu raportu nie jest w stanie dokonać uzgodnień w terminu ustawowego i poinformował o nowym terminie, wskazując dzień 30.10.2020r. jako ostateczny dzień wydania orzeczenia kończącego postępowanie.

Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zostało złożone w dniu 29.09.2020 r. przez Pełnomocnika Inwestora L.dz.663/09/2020.

Wójt Gminy Moszczenica postanowieniem z dnia 01.10.2020 r.znak sprawy: GOŚ.6220.1.2020 zawiesił na prośbę Pełnomocnika Inwestora postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o czym zostały poinformowane strony postępowania.

W dniu 09.10.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi WOOŚ.4221.13.2020.MŁo.5 zawiadomił o zawieszeniu postępowania głównego przez Wójta Gminy Moszczenica postanowieniem z 1 października 2020 r. znak: GOŚ.6220.1.2020 skutkuje tym ,iż postępowanie prowadzone przez RDOĆ w Łodzi w trybie art. 77 ust.1 pkt.1 ustawy ooś, pozostaje również zawieszone na mocy ww. postanowienia.

W dniu 22.02.2021 (data wpływu) Pełnomocnik Inwestora działając w imieniu i z upoważnienia wystąpił z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz złożył w dniu 23.02.2021 r. (data wpływu) w związku wezwaniem Wójta Gminy Moszczenica z dnia 05.08.2020 r., znak GOŚ.6220.1.2020,w związku z pismem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Wody Polskie w Warszawie z dnia 23.07.2020 r., znak: WA.RZŚ.4360.1.37.2020.EK.2 oraz pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 3.08.2020 r., znak: WOOŚ.4242.13.2020.MŁo.3,uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Moszczenica na powyższe w dniu 23.02.2021r. wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postanowieniem z dnia 1.10.2020 r. Zgodnie z art. 86 d ust.2 ustawy ooś „ jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postepowania uważa się za wycofane". W przedmiotowej sprawie termin nie upłynął.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 23.07.2020 r. znak: WA.RZŚ.4360.1.37.2020.EK.2 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie oraz w odpowiedzi na pismo z dnia 31.08.2020 r.znak:WOOŚ.4221.13.2020.MŁo.4 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w dniu 24.02.2021 r. przesłano uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedłożone przez Pełnomocnika Inwestora.

W dniu 02.03.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak: WOOŚ.4221.13.2020.MŁo.6 zawiadomił Wójta Gminy Moszczenica, że z uwagi na stopień skomplikowania sprawy oraz potrzebę przeanalizowania całej dokumentacji po uzupełnieniu raportu nie jest w stanie dokonać uzgodnień w terminu ustawowego i poinformował o nowym terminie, wskazując dzień 30.04.2021 r. jako ostateczny dzień wydania orzeczenia kończącego postępowanie.

W dniu 04.03.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak: WOOŚ.4242.13.2020.MŁo.7 zwrócił się do Wójta Gminy Moszczenica o niezwłoczne dokonanie stosownych wyjaśnień oraz uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wskazanym w piśmie. Wyjaśnienia/uzupełnienia dotyczą m.in.: przedstawienia w analizie wariantowej dodatkowej alternatywy z zastosowaniem systemu oczyszczania powietrza z przestrzeni inwentarskiej oraz wyliczenia emisji rocznej oraz godzinowej przypadającej na jeden emitor dla amoniaku, siarkowodoru i pyłu PM_{10} i $PM_{2.5}$.

Wezwaniem znak sprawy: GOŚ.6220.1.2020 z dnia 08.03.2021 r. Wójt Gminy Moszczenica wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wskazanym szczegółowo w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4242.13.2020.MŁo.7 z dnia 04.03.2021 r. w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wezwania.

W dniu 23.03.2021 Pełnomocnik Inwestora złożył ponownie do Urzędu Gminy w Moszczenicy wniosek o zawieszenie postępowania na podstawie art.98 KPA § 1. W odpowiedzi na powyższe Wójt Gminy Moszczenica w dniu 30.03.2021 r. wydał postanowienie zawieszające na mocy którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w trybie art. 77 ust.1 pkt 1 ustawy ooś również zawiesił postępowanie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie postanowieniem z dnia 13.04.2021 r. uzgodniło realizację przedsięwzięcia oraz określiło warunki realizacji przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem znak: WA.ZZŚ.3.15.2021.MP z dnia 16.04.2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim zawiadomiło o przekazaniu sprawy zgodnie z art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego do właściwego organu do załatwienia wg właściwości.

Wnioskiem z dnia 24.10.2022 r. Pełnomocnik Inwestora zwrócił się z prośbą o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .Ponadto w związku z wezwaniem Wójta Gminy Moszczenica z dnia 05.08.2020r.znak: GOŚ.6220.1.2020,w związku z pismem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Warszawie z dnia 23.07.2020r., znak: WA.RZŚ.4360.1.37.2020.EK.2 oraz pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 03.08.2020 r., znak: WOOŚ.4242.13.2020.MŁo.3, przedłożył w załączeniu uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia .

W związku z powyższym postanowieniem z dnia 26.10.2022 r. podjęto zawieszone postępowanie przesyłając przedłożone uzupełnienie raportu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w dniu 31.10.2022 r. znak pisma: WOOŚ.4221.13.2020.MŁo.9 zawiadomił Wójta Gminy Moszczenica ,że z uwagi na stopień skomplikowania sprawy oraz potrzebę przeanalizowania całej dokumentacji po uzupełnieniu raportu nie jest w stanie dokonać uzgodnień w terminu ustawowego i poinformował o nowym terminie, wskazując dzień 30.12.2022 r., jako ostateczny dzień wydania orzeczenia kończącego postępowanie.

W dniu 07.11.2022 r. wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim o ponowną opinię przed wydaniem decyzji z uwagi na przesłanie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko złożonego na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 04.03.2022 r. Autokorekta, która wpłynęła do Urzędu Gminy w Moszczenicy w dniach 22.11.2022 r. i 01.12.2022 r. po uprzednim wezwaniu Wójta Gminy Moszczenica zostały przedłożone do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W dniu 30.11.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem znak: WOOŚ.4221.13.2020.MŁo.10 uzgodnił realizację przedsięwzięcia

polegającego na „ Budowie budynku inwentarskiego- chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko-składowego na inwentarski" na działkach o nr ewid.213, 214, 315, 212/2 obręb Rękoraj Wieś w gm. Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.
Działając na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Moszczenica wezwał w dniu 15.12.2022 r. Pełnomocnika Inwestora do kolejnego uzupełnienia w formie aneksu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wskazanym szczegółowo w piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim znak: ON-ZNS.90281.97.2022 z dnia 08.12.2022 r. w terminie 30 dni od otrzymania wezwania.
Obwieszczeniem z dnia 20.12.2022 r. zawiadomiono strony postępowania, że wydanie decyzji nastąpi w terminie do dnia 28.02.2023 r.

W dniu 02.01.2023 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak .WA.RZŚ.4360.1.37.2020.EK/KK.4 podtrzymało uzgodnienie warunków realizacji wyrażonych w postępowaniu z dnia 6.04.2021r.,znak: WA.RZŚ.4360.37.2020.EK.3 dla przedsięwzięcia.

W dniu 14.02.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim zank.ON-ZNS.90281.7.2023 podtrzymał opinię odnoszącą się do warunków realizacji przedsięwzięcia -znak: PPIS-ON-ZNS-440/30/2020 wydana 20.07.2020 r. pozostawiając ją wiążącą.

Obwieszczeniem z dnia 21.02.2023 r. ,podano do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa postępowaniu. Poinformowano również o możliwości składania uwag i wniosków w terminie od 22.02.2023 r. do 24.03.2023 r. oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. W przedmiotowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski społeczeństwa.

Obwieszczeniem z dnia 28.02.2023 r. ,zawiadomiono strony postępowania, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpi w terminie do dnia 28.04.2023 r.

Obwieszczeniem z dnia 04.07.2023 r. zawiadomiono strony o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie stanowiącym podstawę do wydania decyzji administracyjnej i możliwości wypowiedzenia się w terminie 7 dni oraz wyznaczono termin załatwienia sprawy.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy „ooś" organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt, po uzyskaniu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.
Planowane zamierzenie inwestycyjne zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust.2 pkt 2 w związku z § 3 ust.1 pkt 104 lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.)

Zgodnie z art. 80 ustawy „ ooś" jeżeli była przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ wydaje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę wyniki uzgodnień i opinii organów współdziałających, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa.

Natomiast zgodnie z art. 85 ustawy „ooś" uzasadnienie ww. decyzji niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału

społeczeństwa, informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W toku prowadzonego postepowania na etapie udziału społeczeństwa nie wpłynęły żadne protesty, uwagi i wnioski społeczeństwa.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia i jest wymagana dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wydając decyzję niniejszej treści uwzględniono łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 62 ust.1 ustawy „ ooś" , argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

W toku postępowania ,w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie, ustalono:

Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się na dz. o nr ewid.: 213, 214, 315, 212/2 obręb Rękoraj Wieś, gmina Moszczenica, gdzie prowadzony będzie bezściołowy chów trzody chlewnej w maksymalnej obsady do 277,9 DJP i w zakresie określonym w pkt I ppkt od 1 do 7 niniejszego postanowienia.

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się wykonanie niwelacji terenu pod lokalizację budynku inwentarskiego. Dalszym etapem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będzie przeprowadzenie wykopów pod fundamenty budynku. Na obszarze bezpośredniej lokalizacji budynku inwentarskiego zostanie zlikwidowana pokrywa glebowa z istniejącą właściwą dla tego miejsca agrocenozą. W miejscu, gdzie powstanie budynek inwentarski nastąpią nieodwracalne zmiany w podłożu. Roboty ziemne rozpoczęte będą od zdjęcia warstwy gruntu próchniczego (humusu), który po zakończeniu budowy w całości lub w części użyty zostanie do zagospodarowania terenu wokół Inwestycji. Prace ziemne będą wykonywane w porze suchej, przy maksymalnie niskim poziomie wód podziemnych. Ewentualne odwadnianie wykopów należy wykonywać przy użyciu pompy, a wodę kierować na teren inwestycyjny, w sposób nie zmieniający stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.

Na terenie bezpośredniej lokalizacji inwestycji, w związku z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu, wystąpi także likwidacja fauny glebowej. Oddziaływanie na szatę roślinną będzie miało miejsce wyłącznie na etapie inwestycyjnym. Na obszarze projektowanych prac budowlanych nie będzie zagrożona roślinność drzewiasta. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów.

Prace prowadzone na etapie budowy nie będą miały wpływu na bilans wodny. Pewne zagrożenie dla wód gruntowych może wystąpić jedynie podczas wykonywania prac budowlanych. Stąd prowadzenie prac budowlanych powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed wyciekami oleju z pracującego sprzętu budowlanego. Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych (bez wycieków olejów i płynów eksploatacyjnych) maszynach budowlanych, zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego będzie mało prawdopodobne.

Źródłem hałasu wytwarzanego na etapie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny i urządzenia budowlane, jak również pojazdy dowożące na teren budowy surowce, materiały budowlane oraz sprzęt stanowiący wyposażenie projektowanego przedsięwzięcia. Należy uznać, że faza realizacji będzie krótkotrwała w czasie. Okresowa

działalność fazy budowy w zakresie oddziaływania akustycznego ograniczać się będzie wyłącznie do pory dziennej.

Celem minimalizacji oddziaływań przedmiotowego przedsięwzięcia w fazie jego realizacji w pkt II ppkt od 1 do 19 niniejszego postanowienia określono stosowne warunki.

W projektowanym obiekcie inwentarskich (chlewni) oraz istniejących budynkach inwentarskich, w tym w części składowej budynku inwentarsko-składowego o pow. zabudowy 885 m^2, gdzie w ramach zmiany sposobu użytkowania części budynku powstanie powierzchnia inwentarska do 156 m^2, przewiduje się utrzymywanie zwierząt w systemie bezściełowym (na pełnym ruszcie), gdzie prowadzony będzie chów z niezbędnymi przerwami, podczas których ze względów technologicznych — czyszczenie i konserwacja — wyłączona z użytkowania będzie część pomieszczeń inwentarskich budynków. Przy zakładanym reżimie technologicznym przewiduje się, iż w ciągu roku wystąpią maksymalnie 3 cykle chowu. Warchlaki o wadze ok. 25-30 kg pozyskiwane będą od dostawców zewnętrznych. Chów prowadzony będzie przez ok. 3 miesiące do osiągnięcia przez tuczniki wagi wynoszącej powyżej 110 kg.

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń dla świń ograniczy ryzyko strat powodowanych chorobami zakaźnymi atakującymi stado. Utrzymanie pomieszczeń dla zwierząt w sterylnej czystości jest praktycznie niemożliwe, jednak skuteczne czyszczenie i dezynfekcja mogą ograniczyć ilość niebezpiecznych zarazków do poziomu, który nie wpłynie szkodliwie na produkcyjność i dobrostan świń. Mycie w chlewni odbywać się będzie najpierw na sucho, potem z użyciem bieżącej wody, za pomocą wysokociśnieniowego urządzenia myjącego. Do mycia, z uwagi na rolnicze wykorzystanie gnojowicy jako nawozu naturalnego, nie należy stosować detergentów. Po wyschnięciu ścian i posadzki w danym obiekcie przystępować się będzie do zabiegów dezynfekcji poprzez zastosowanie roztworu odkażającego jedną z metod: oprysku, zamgławiania lub zadymiania. Po każdym etapie chowu czyszczeniu i konserwacji podlegać będą również urządzenia. Sprawdzać się będzie działanie wszelkiego rodzaju mechanizmów —wentylacja, karmniki, poidła, instalacja wodna, oświetlenie. Wszelkie usterki i nieprawidłowości będą niezwłocznie usuwane lub naprawiane.

Zaopatrzenie w wodę realizowane będzie z istniejącego na terenie inwestycji ujęcia wód podziemnych. Zużycie wody na cele pojenia zwierząt wyniesie ok. 13392 m^3/rok. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się użycie wody do czyszczenia wszystkich pomieszczeń inwentarskich w ilości ok. 29,76 m^3/rok. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będą również ścieki socjalno-bytowe w ilości 36 m^3/rok (zaplecze socjalno-bytowe znajduje się w domu mieszkalnym). Prognozowane łączne zapotrzebowania na wodę w ramach planowanego przedsięwzięcia wyniesie ok. 13457,76 m^3/rok.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia żywienie zwierząt odbywać będzie się „na sucho" paszami dostosowanymi do fazy wzrostu i zapotrzebowania na składniki pokarmowe.

Z uwagi na utrzymywane zwierząt w systemie bezściółkowym (na rusztach) w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będzie gnojowica. W planowanym i istniejących budynku inwentarskim powstawać będzie rocznie 2801,5 m^3 gnojowicy. Gnojowica trafiać będzie bezpośrednio do szczelnego zbiornika podrusztowego (kanału gnojowego zlokalizowanego pod kojcami). Sposób magazynowania gnojowicy, z istniejących budynków inwentarskich, w zewnętrznych zbiornikach na gnojowicę określono w pkt II ppkt 22 niniejszego postanowienia. Ponadto w ramach

przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się wybudowania dodatkowego zbiornika na gnojowicę o pojemności do 510 m^3.

Wyprodukowana w gospodarstwie gnojowica stosowana będzie jako nawóz naturalny. Wymagany areał, niezbędny do zagospodarowania gnojowicy, wynosi 61,12 ha. Wnioskodawca posiada ok. 46,7 ha gruntów rolnych, co nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na zagospodarowanie wyprodukowanego nawozu. W związku z tym wnioskodawca zbywać będzie powstałą przy chowie trzody chlewnej nadwyżkę gnojowicy jako nawóz naturalny na podstawie umów, w których należy jednoznacznie określić ilość, sposób i terminy stosowania gnojowicy na gruntach rolnych. Wnioskodawca zobowiązany został również do zapewnienia transportu gnojowicy w sposób uniemożliwiający niekontrolowany jej wyciek do środowiska gruntowo-wodnego. Biorąc pod uwagę poprawność zagospodarowania na użytkach rolnych mających powstawać odchodów zwierzęcych, w tym uwzględniając kompleks sorpcyjny gleby
i potrzeby pokarmowe uprawianych roślin oraz uwzględniając zarówno aspekt zdrowia ludzi, zwierząt rolniczy jak i środowiska RDOŚ w Łodzi wskazał na konieczność zagospodarowania nawozu naturalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Z uwagi na fakt, że budynki inwentarskie czyszczone będą za pomocą wysokociśnieniowego urządzenia myjącego (bez użycia detergentów) podczas eksploatacji inwestycji będą powstawały ścieki technologiczne, które gromadzone będą w wewnętrznych kanałach gnojowych wraz z odchodami zwierząt.

W etapach funkcjonowania przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będą odpady wynikające z procesu technologicznego chowu trzody chlewnej, procesów pomocniczych związanych z bieżącą eksploatacją projektowanego budynku inwentarskiego, w tym: opakowania po środkach służących do dezynfekcji pomieszczeń, zużyte elementy wynikające z eksploatacji oświetlenia, zużyte elementy i urządzenia z systemów automatycznego sterowania wentylacją powstające w wyniku bieżącej konserwacji i/lub naprawy, opakowania po zużytych środkach weterynaryjnych — związanych z profilaktycznym stanem kontrolowania dobrostanu zwierząt lub w innych przypadku przebudowa remont i modernizacja instalacji. Odpady te będą magazynowane czasowo w pomieszczeniach oraz miejscach do tego przeznaczonych, w odpowiednich pojemnikach/opakowaniach.

Zwłoki zwierząt inwentarskich przechowywane będą w szczelnym, zamkniętym kontenerze odbierane przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia do transportu i utylizacji padliny, która odbierać będzie ten materiał niezwłocznie czyli nie później niż 24 godziny od zgłoszenia w porze letniej i 48 godzin w okresie zimowym. Wytwarzane w wyniku funkcjonowania ocenianego przedsięwzięcia odpady, magazynowane będą w miejscach do tego celu przeznaczonych, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt, w sposób uniemożliwiający zmieszanie różnych rodzajów odpadów, z zachowaniem wymagań sanitarno-weterynaryjnych, w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska, a następnie będą one odbierane systematycznie przez uprawnionych odbiorców poszczególnych odpadów.

Na terenie przedmiotowej inwestycji powstawać będą wody opadowe i roztopowe w ilości ok. 6607,5 m^3/rok. Założono, iż powstające wody opadowe zarówno z połaci dachowych, jak i z terenów utwardzonych (ze względu na niski ruch pojazdów) będą wodami czystymi i zostaną odprowadzone bezpośrednio do gruntu w obrębie działek wnioskodawcy.

Na terenie inwestycyjnym źródłem zanieczyszczeń do powietrza będzie emisja zorganizowana związana z chowem trzody chlewnej. Głównymi substancjami zanieczyszczającymi powietrze, które powstają w trakcie chowu trzody chlewnej są amoniak, siarkowodór oraz pyły PM10 i PM2,5. Ponadto innymi źródłami emisji pyłów i gazów do powietrza będzie ruch pojazdów. Należy wskazać, że przeprowadzone w raporcie obliczenia dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza wykazały, iż dotrzymane zostaną normy jakości powietrza. Zatem należy uznać, że prawidłowa eksploatacja przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania w zakresie emisji do powietrza. Dodatkowo RDOŚ w Łodzi wskazał w pkt II ppkt 43 niniejszego postanowienia warunek dotyczący pracy wentylacji w istniejących i planowanych chlewniach w okresie zimowym. Wynika to z faktu, że w raporcie przeprowadzono obliczenia rozkładu emitowanych zanieczyszczeń w powietrzu z różną ilością emitorów i wydajnością wentylatorów w zależności od okresu letniego i zimowego, dla których przyjęto czas trwania okresu letniego i zimowego jak dla okresu grzewczego stosowanego w energetyce dla tego terenu (0,605 czasu roku stanowi okres grzewczy i 0,395 czasu roku okres letni) z tym, że podstawą do obliczenia czasu emisji w okresie letnim i zimowym był rzeczywisty czas przebywania zwierząt w budynkach inwentarskich tj. 7560 godzin w roku, a nie cały rok. Przy powyższych założeniach okres zimowy wyniósł 4574 godzin.

Chów trzody chlewnej wiązać się będzie również z wydzielaniem substancji złowonnych, powodujących uciążliwości odorowe. Emisje odorów uwalniane z obiektów inwentarskich są złożoną mieszaniną ponad 150 składników w różnych stężeniach, nie tylko dotyczą amoniaku i siarkowodoru. Należy wskazać, że odór powodowany przez mikrobiologiczny rozkład substancji organicznych (np. kału, moczu i paszy) jest mieszaniną związków chemicznych w atmosferze (gazów złowonnych, tj. substancji wywołujących nieprzyjemne odczucia węchowe). Z analizy dokonanej w raporcie wynika, że tu cyt.: „Jak wykazały przeprowadzone obliczenia emisji substancji odorowych pochodzących od planowanej instalacji do chowu zwierząt, oddziaływanie odorowe na terenach zabudowy mieszkaniowej (tereny wysokiej wrażliwości), jak i na terenach zabudowy zagrodowej (tereny o średniej wrażliwości) znajdujących się najbliżej planowanej inwestycji będzie charakteryzowało się znacznym oddziaływaniem. W związku z tym oddziaływanie to może być uciążliwe na terenach o wysokiej i średniej wrażliwości znajdujących się najbliżej planowanej inwestycji.". Autor raportu wskazał na potrzebę stosowania środków minimalizujących uciążliwość odorową w postaci stosowania przy chowie zwierząt środków zmniejszających powstanie odorów. W związku z powyższym zaleca się stosowanie przez wnioskodawcę wewnętrznie, jako dodatek w żywieniu (do paszy i do wody) oraz zewnętrznie, jako oprysk, zamgławianie, polewanie „Efektywne mikroorganizmy", których zadaniem jest ograniczenie procesów fermentacji, podczas której uwalniane są lotne związki organiczne. W pkt II ppkt 28 niniejszego postanowienia wskazano środki minimalizujące emisję substancji złowonnych poprzez zastosowanie technologii EM (Efektywne Mikroorganizmy) w celu zapobiegania występowania procesów gnilnych w układzie pokarmowym, poprawienia strawność paszy i neutralizacji mykotoksyn, stosowania w postaci oprysku oraz jako dodatek do gnojowicy co pozwala na szybki rozkład odchodów do postaci niewydzielającej tak bardzo intensywnych woni. Ponadto zgodnie §12 z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81) budowle rolnicze uciążliwe dla otoczenia, w szczególności z uwagi zapachy, powinny być

odizolowane od przyległych terenów pasem zieleni złożonym z roślinności średnio i wysokopiennej. Autor raportu wskazał na potrzebę usytuowania pasów zielenie. Jak wskazano powyżej, oddziaływanie odorowe przedmiotowego przedsięwzięcia na terenach zabudowy mieszkaniowej (tereny wysokiej wrażliwości), jak i na terenach zabudowy mieszkaniowej (tereny o średniej wrażliwości) znajdujących się najbliżej planowanej inwestycji (tj. na wschód w odległości ok. 23 m, północny wschód w odległości ok. 75 m oraz na zachód w odległości ok. 15 m) będzie charakteryzowało się znacznym oddziaływaniem. Biorąc powyższe pod uwagę, RDOŚ w Łodzi wskazał w pkt III ppkt 6 niniejszego postanowienia na potrzebę wykonania pasów zieleni izolacyjnej średnio i wysokopiennej.

W raporcie oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia zaproponowano jeden z wariantów, w którym zastosowany zostanie system oczyszczania powietrza, o którym mowa w obowiązującym dokumencie referencyjnym. Przedstawione w raporcie ooś wyliczenia redukują emisje: amoniaku, siarkowodoru, pyłu $PM_{2,5}$ i PM_{10} oraz odorów pochodzące ze źródeł emisji przedmiotowego przedsięwzięcia. Zdaniem RDOŚ w Łodzi wariant ten jest najkorzystniejszy dla środowiska z uwagi na to, iż przedstawione rozwiązania w zakresie oczyszczania powietrza pozwolą na redukcję ww. gazów i pyłów, jak również uciążliwości odorowych. Największe obawy społeczeństwa związane z funkcjonowaniem tego typu inwestycji wiążą się przede wszystkim z uciążliwością odorową, zaś przedmiotowe przedsięwzięcie będzie powodować emisję substancji złowonnych (odorów).

Przedmiotowa inwestycja od momentu rozpoczęcia eksploatacji będzie źródłem emisji hałasu do środowiska. W związku z eksploatacją instalacji chowu trzody chlewnej w istniejących i planowanym budynku inwentarskim zostaną zamontowane wentylatory dachowe w celu wymiany powietrza. Działanie wentylatorów przyjęto jako ciągłe, zarówno w porze dnia, jak i w porze nocy. Źródłami hałasu o charakterze ruchomym na terenie obiektu będą samochody osobowe i ciężarowe oraz sporadycznie pojazdy robocze (np. ciągniki) poruszające się po drogach wewnętrznych oraz wjeżdżające i wyjeżdżające z terenu przedsięwzięcia. Należy wskazać, że prawidłowa eksploatacja przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji w zakresie emisji hałasu dla najbliżej zlokalizowanych terenów chronionych akustycznie.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.). Najbliżej zlokalizowaną formą ochrony przyrody są: rezerwat przyrody Dęby w Meszczach w przybliżonej odległości 8,88 km, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wolbórki w przybliżonej odległości 9,71 km, Sulejowski Park Krajobrazowy w przybliżonej odległości 10,06 km.

Jednocześnie należy stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie rzeczonego przedsięwzięcia nie będzie miało znacząco negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność i spójność sieci Obszarów Natura 2000, a zwłaszcza na najbliżej położony Specjalny obszar ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej PLH100026 położny w odległości ok. 17,26 km.

Z uwagi na położenie przedsięwzięcia w centralnej Polsce, nie ma ryzyka wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez chronione gatunki, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia, lub mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).

Uwzględniając uzgodnienia organów opiniujących ,przedłożony przez Inwestora raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzupełnieniami oraz po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie stwierdza się ,że prawidłowo wykonana i eksploatowana inwestycja, po uwzględnieniu zaleceń i warunków zawartych w niniejszej decyzji nie wpłynie znacząco negatywnie na środowisko i zdrowie co daje podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy ooś decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 oraz zgłoszenia o którym mowa w ust. 1 a ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b ustawy ooś.
2. Posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia z obowiązku uzyskania wymaganych przepisami prawa zezwoleń, pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych. Uzyskanie zatem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do podjęcia jakichkolwiek czynności wpływających na środowisko (postanowienie NSA z 1 luty 2010 r. II OZ 35/10, Wspólnota 2010, Nr 8, str. 26). Ani decyzja środowiskowa, ani procedura przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie gwarantuje uzyskania kolejnych decyzji w kolejnych etapach procesu inwestycyjno-budowlanego.
3. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Moszczenica w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Moszczenica. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. WÓJTA GMINY
Agata Bielenga
SEKRETARZ GMINY