Piotrków Trybunalski, dnia 03 08.2018 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Piotrkowie
Trybunalskim

WA.ZUZ.3.421.467.2018.JK

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust.1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. a, lit. f, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 393 ust. 4 i 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6, 7 i 8, art. 401 ust. 1, art. 403, art. 407 ust. 1, art. 414, art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Albina Chomickiego pełnomocnika Gminy Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu wód opadowych i roztopowych w m. Wola Moszczenicka, ul. Gazomska, przebudowę rowu przydrożnego drogi gminnej relacji Wola Moszczenicka – Gazomia Stara polegającą na przykryciu (wykonaniu kanału krytego) rowu rurami PCV o średnicy 600 mm, wykonaniu rozbiórki istniejącego przepustu i obiektu mostowego oraz wykonaniu nowych przepustów; odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z utwardzonej powierzchni drogi gminnej relacji Wola Moszczenicka – Gazomia Stara projektowanym wylotem do urządzenia wodnego (rowu ziemnego przydrożnego) drogi gminnej

orzekam:

I. **Udzielam** Gminie Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych tj.:
   a. wylotu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi gminnej oraz terenów zabudowanych, utwardzonych i zielonych w m. Wola Moszczenicka w obrębie ul. Gazomskiej do urządzenia wodnego - istniejącego rowu przydrożnego drogi gminnej relacji Wola Moszczenicka – Gazomia Stara. Wylot z rury typu PRAGMA +ID DN 500.
   Współrzędne geodezyjne: X: 5707722.01, Y: 7411079.35
   b. przebudowę rowu przydrożnego drogi gminnej relacji Wola Moszczenicka (ul. Gazomska) – Gazomia Stara polegającą na przykryciu (wykonaniu kanału krytego) rowu rurami PCV o średnicy 600 mm w km drogi 2+161,75; 1+935,50 (skrzyżowanie) oraz od km 3+131,84 do km 3+242,85; i od punktu P17 na długości 98 mb, według poniższego zestawienia:
   - *w km 2+161,75* rów kryty na długości 40,00 mb z rur PCV o średnicy Ø 600 mm wykończony ścianką czołową, dalszy odcinek rowu w stanie naturalnym.
   współrzędne geodezyjne:

początek przebudowy P 7: X: 5707681.32, Y: 7412509.94

koniec przebudowy X: 570725.48, Y: 7412513.72

- *w km 1+935,50 (skrzyżowanie)* rów kryty na długości łącznej 220 mb z rur PCV o średnicy Ø 600 mm wykończony ścianką czołową, od strony wlotu piaskownik o wym. 2x3x1 m ogrodzony siatką.

współrzędne geodezyjne:

Punkt P 13 X: 5707621.18, Y: 7412636.02

Punkt P 14 X: 5707666.75, Y: 7412677.25

Punkt P 10 X: 5707725.10, Y: 7412639.03

Punkt P 9 X: 5707668.61, Y: 7412611.41

Punkt P 11 X: 5707696.40, Y: 7412630.15

Punkt P 12 X: 5707633.74, Y: 7412627.68

- *km 3+131,84 do km 3+242,85* rów kryty na długości 111,01 mb z rur PCV o średnicy Ø600 mm wykończony ścianką czołową.

współrzędne geodezyjne:

Punkt P 15 początek przebudowy X: 5707644.89, Y: 7413479.10

koniec przebudowy X: 5707698.52, Y: 7413557.55

- *od punktu P 17* rów kryty na długości 98,00 mb z rur PCV o średnicy Ø600 mm wykończony ścianką czołową.

współrzędne geodezyjne:

początek przebudowy X: 5707586.41, Y: 7413571.81

Koniec przebudowy X: 5707605.67, Y: 7413628.18

c. przebudowę rowu przydrożnego drogi gminnej relacji Wola Moszczenicka – Gazomia Stara polegającą na wykonaniu rozbiórki istniejącego przepustu w km 2+161,75 i obiektu mostowego w km drogi 0+983,54

współrzędne geodezyjne:

- przepust początek X: 5707681.32, Y: 7412509.94
- przepust koniec X: 5707670.71, Y: 7412509.46
- obiekt mostowy początek X: 5707701.73, Y: 7411347.08
- obiekt mostowy koniec X: 5707685.79, Y: 7411352.65

d. przebudowę rowu przydrożnego drogi gminnej relacji Wola Moszczenicka – Gazomia Stara polegającą na wykonaniu nowych przepustów, według poniższego zestawienia:

Lp.	km drogi	oznaczenie	opis	współrzędne geodezyjne
1.	0+983,54	P1 – P2	przepust z rury spiralnie karbowanej 125x26 mm gr. 3,5 mm ze stali ocynkowanej. Przepust wykończony ściankami betonowymi, światło poziome B=2,48 m, światło pionowe H=1,79 m, długość całkowita 13,0 m, umocnienie wlotu i wylotu dna rowu i skarp kamieniem na zaprawie betonowej	P1 X: 5707701.73 Y: 7411347.08 P2 X: 5707685.79 Y: 7411352.65
2.	1+690,86	P3 – P4	przepust żelbetowy o średnicy Ø 0,60 m i długości L= 10,00 mb na ławie betonowej. Przepust wykończony ściankami betonowymi	P3 X: 5707697.08 Y: 7412038.16 P4 X: 5707685.27 Y: 7412038.43

3.	1+935,50	P5 – P6	przepust do udrożnienia, oczyszczenia	P5 X: 5707690.02 Y: 7412284.23 P6 X: 5707679.40 Y: 7412282.84
4.	2+161,75	P7 – P8	przepust żelbetowy o średnicy Ø 0,60 m i długości L= 10,00 mb na ławie betonowej. Przepust wykończony ściankami betonowymi	P7 X: 5707681.32 Y: 7412509.94 P8 X: 5707670.71 Y: 7412509.46
5.	3+258,24	P16 – P17	przepust żelbetowy o średnicy Ø 0,60 m i długości L= 10,00 mb na ławie betonowej. Przepust wykończony ściankami betonowymi	P16 X: 5707583.12 Y: 7413562.33. P17 X: 5707586.41 Y: 7413571.81
6.	0+001,60	P18 – P19	przepust żelbetowy o średnicy Ø 0,60 m i długości L= 10,00 mb na ławie betonowej. Przepust wykończony ściankami betonowymi	P18 X: 5707524.53 Y: 7413587.70 P19 X: 5707520.73, Y: 7413597.56.

2. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z utwardzonej powierzchni drogi gminnej oraz terenów zabudowanych, utwardzonych i zielonych (powierzchnia zlewni F = 2,36 ha, powierzchnia zlewni zredukowana F_{zr} = 1,41 ha) w m. Wola Moszczenicka w obrębie ul. Gazomskiej projektowanym wylotem do urządzenia wodnego (rowu ziemnego przydrożnego drogi gminnej jak wyżej) w ilości:

$$Q_{max.sek} = 0,1833\ m^3/s$$
$$Q_{śr.dobę} = 11,42\ m^3/d$$
$$Q_{śr.rok} = 5329,8\ m^3/rok$$

II. Pozwolenia wodnoprawnego udzielam pod następującymi warunkami:

1. wykonania wszystkich prac związanych z wykonaniem urządzeń wodnych zgodnie z rozwiązaniami projektowymi przedstawionymi w załączonym do wniosku operacie wodnoprawnym,
2. budowa urządzeń wodnych nie może powodować pogorszenia stosunków wodnych na gruntach sąsiednich,
3. projektowane i przebudowywane urządzenia wodne powinny zostać wykonane w taki sposób, aby zostały zachowane ich parametry określone w punkcie I. niniejszej decyzji,
4. zawartość zanieczyszczeń w odprowadzanych do odbiornika wodach opadowych i roztopowych nie będzie przekraczała następujących wartości:
   - zawiesiny ogólne 100,0 mg/l
   - substancje ropopochodne 15,0 mg/l

III. Zobowiązać wnioskodawcę do:

1. uporządkowania terenu po zakończeniu robót,
2. utrzymywania wylotu oraz urządzeń podczyszczających w dobrym stanie technicznym oraz w stałej sprawności,

3. przeprowadzania minimum dwa razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających i zapisywania wyników w zeszycie eksploatacji,
4. postępowania z odpadami powstającymi w instalacji do oczyszczania wód (wpusty uliczne, osadniki) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 21 ze zm.)
5. naprawienia wszelkich szkód wynikających z wykonywania niniejszego pozwolenia poprzez pokrycie strat powstałych w trakcie robót i eksploatacji ww. urządzeń.

IV. Zastrzec, że:

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. **Ustalam** termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na okres 10 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

VI. W stosunku do pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych nie ma obowiązku ustalania czasu obowiązywania, jednakże pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

UZASADNIENIE

Pan Albin Chomicki pełnomocnik Gminy Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica wystąpił z wnioskiem z dnia 07.06.2018 r. o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonej drogi gminnej oraz terenów zabudowanych, utwardzonych i zielonych w obrębie ul. Gazomskiej w m. Wola Moszczenicka, przebudowę rowu przydrożnego drogi gminnej relacji Wola Moszczenicka – Gazomia Stara polegającą na przykryciu (wykonaniu kanału krytego) rowu rurami PCV o średnicy 600 mm, wykonaniu rozbiórki istniejącego przepustu i obiektu mostowego, wykonanie nowych przepustów, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z utwardzonej powierzchni drogi gminnej relacji Wola Moszczenicka – Gazomia Stara projektowanym wylotem do urządzenia wodnego (rowu ziemnego przydrożnego).

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku wraz z operatem wodnoprawnym opracowanym w maju 2018 r. i załącznikami uznano, że dokumenty spełniają wymagania określone w art. 407 oraz art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.).

Pismem znak: WA.ZUZ.3.421.467.2018.JK w dniu 04.07.2018 roku, działając na podstawie art. 49 a, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Ponadto na podstawie art. 10 § 1 wyżej cytowanej ustawy poinformowano, iż organ administracji publicznej zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania oraz umożliwia wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. Informację podano do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Moszczenicy, w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim oraz siedzibie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim a także umieszczono w BIP zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) w związku z art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) ze względu na fakt, iż ilość stron postępowania przekraczała 10. W podanym przez organ terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag i żądań.

Zaprojektowane zostało wykonanie wylotu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi gminnej oraz terenów zabudowanych, utwardzonych i zielonych w obrębie ul. Gazomskiej w m. Wola Moszczenicka do urządzenia wodnego, tj. istniejącego rowu przydrożnego drogi gminnej relacji Wola Moszczenicka – Gazomia Stara z rury typu PRAGMA +ID DN 500. Istniejący rów przydrożny w obrębie wylotu ubezpieczony zostanie płytą chodnikową pełną 50x50x8 cm na odcinku o długości 6 m poniżej wylotu i dwa metry powyżej wylotu. Wykonanie powyższych robót jest niezbędne w związku z rozbudową drogi gminnej relacji Wola Moszczenicka (ul. Gazomska) – Gazomia Stara, gm. Moszczenica, powiat piotrkowski.

Projektowana przebudowa rowu przydrożnego drogi gminnej relacji Wola Moszczenicka (ul. Gazomska) – Gazomia Stara polegać będzie na przykryciu (wykonaniu kanału krytego) rowu rurami PCV o średnicy 600 mm w km drogi 2+161,75; 1+935,50 (skrzyżowanie), oraz od km 3+131,84 do km 3+242,85 i od punktu P17 na długości 98 mb. Zasypanie rowu nad rurami, do poziomu terenu, będzie wykonane mieszaniną piasku i pospółki o stopniu zagęszczenia ID>0,67 odpowiadającym wskaźnikowi zagęszczenia Is=0,97. Zagęszczenie wykonane zostanie warstwami o grubości 20 cm.

Przebudowa rowu przydrożnego drogi gminnej relacji Wola Moszczenicka (ul. Gazomska) – Gazomia Stara polegać będzie na wykonaniu rozbiórki istniejącego przepustu i obiektu mostowego w km drogi 0+983,54 punkty P1 – P2; w km 2+161,75 punkty P7 – P8 oraz budowie nowych przepustów. Rozbiórka obiektów jest podyktowana ich złym stanem technicznym oraz potrzebą ich rozbudowy ze względu na rozbudowę drogi gminnej.

Na podstawie § 21 ust. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800), wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych". W § 23 ust. 1 ww. rozporządzenia określone zostały procedury służące do oceny spełnienia tych warunków oraz standardów jakościowych dla wód opadowych lub roztopowych określonych w § 21 ust. 1. Metodami tymi jest dokonywanie, co najmniej 2 razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń służących do oczyszczania wód opadowych i roztopowych. Regulacja ta zobowiązuje także do eksploatacji tych urządzeń zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji i konserwacji oraz do odnotowywania w zeszycie eksploatacji czynności eksploatacyjnych.

Wprowadzane do rowu ziemnego wody deszczowe i roztopowe nie będą zawierać w swoim składzie substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz nie więcej niż 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Inwestycja nie narusza ustaleń wynikających z art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

W oparciu o zebrany i przekazany do Zarządu Zlewni materiał w sprawie uznano, że nie istnieją przeszkody do wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach, w związku z tym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) uiszczono opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości – 434 zł (słownie złotych: czterysta trzydzieści cztery złote).

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE * 26 *

DYREKTOR
Magdalena Filipiak

Niniejsza decyzja jest ostateczna
i podlega wykonaniu
z dniem: 23.08.2018

DYREKTOR
Magdalena Filipiak

Otrzymują:

1. Albin Chomicki, ul. Brzozowa 8, 97-300 Piotrków Trybunalski – pełnomocnik + *1 egz. Operatu*
2. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia
3. aa.

Do wiadomości:

1. Zespół Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami wm. *(Kataster)+ 1 egz. Operatu płyta CD (po uprawomocnieniu pozwolenia)*