Gmina Moszczenica
Ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica

Znak sprawy: IOA.3050.36.2019

OGŁOSZENIE z dnia 26.07.2019
wyboru Wykonawcy zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro

Zamawiający:
Gmina Moszczenica
Ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica

Przedmiot zamówienia:
Część I
Rozbudowa placu zabaw na terenie SP im. J. Korczaka w Babach - dla małych dzieci (wykonanie dokumentacji, zakup elementów placu zabaw) w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Baby.
Rozbudowa obejmuje zakup elementów wraz z ich montażem:
1) Bujak żaba – 1 szt.,
Wykonane są z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa HDPE.
Sprężyna z hartowanej stali. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.
Bujak mocowany na stałe w stopie betonowej.
2) Bujak konik – 1 szt.,
Wykonane są z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa HDPE.
Sprężyna z hartowanej stali. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.
Bujak mocowany na stałe w stopie betonowej.
Szczegółowy opis zawiera dokumentacja projektowa.
Uwaga:
Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera dużo więcej urządzeń zabawowych, przy wycenie należy uwzględnić tylko wyżej wymienione urządzenia.

Część II
Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych etap III w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Gościmowice Drugie – Powęziny.
W ramach przedsięwzięcia Wykonawca dostarczy i zamontuje huśtawkę wahadłową o poniższych parametrach:
a) profilu kwadratowego min. 70x70,
b) słupki drewniane z drzewa klejonego, 3-krotnie zabezpieczone drewnochronem, o wymiarach min. 90x90 cm,
c) dwóch siedzisk wraz z łańcuchami (jedno kubełkowe, drugie płaskie, łańcuchy ze stali nierdzewnej),
d) huśtawka musi być montowana na kotwach stalowych ocynkowanych,
e) kotwy stalowe ocynkowane w komplecie.
Szczegółowy opis zawiera dokumentacja projektowa.
Uwaga:
Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera dużo więcej urządzeń zabawowych, przy wycenie należy uwzględnić tylko wyżej wymienione urządzenia.

Część III
Budowa siłowni zewnętrznej - etap II w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Jarosty obejmująca:
1) urządzenie siłowni zewnętrznej Tai Chi na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15, elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, elementy

stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, śruby, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami, w zestawie jedno duże koło i dwa małe;
2) ławka – 3 szt. o parametrach:
- siedzisko i oparcie z desek litych drewnianych, impregnowanych powierzchniowo,
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- posadowione na stale w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15,
- łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami;
Szczegółowy opis zawiera dokumentacja projektowa.
Uwaga:
Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera dużo więcej urządzeń zabawowych, przy wycenie należy uwzględnić tylko wyżej wymienione urządzenia.

Część IV
Budowa placu zabaw i ogrodzenia etap II obejmująca:
1) Stół – szachy posadowiony na stałe w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15, siedziska z płyty HPL, elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.
Szczegółowy opis zawiera dokumentacja projektowa.
Uwaga:
Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera dużo więcej urządzeń zabawowych, przy wycenie należy uwzględnić tylko wyżej wymienione urządzenia.

Część V
Budowa placu zabaw etap IV (montaż bujaka, urządzenie biegacz-twister-surfer, piaskownica) w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kosów.
1) Bujak żaba – 1 szt.,
Wykonane są z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa HDPE.
Sprężyna z hartowanej stali. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.
Bujak mocowany na stałe w stopie betonowej.
2) Urządzenie biegacz – twister -surfer,
Opis urządzenia:
- konstrukcja wykonana ze stali ;
- konstrukcja stalowa ocynkowana metodą ogniową oraz malowana lakierem proszkowym;
- podnóżki wykonane z aluminium;
- mocowanie do podłoża za pomocą fundamentów betonowych;
- urządzenie winno posiadać certyfikat na zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06;
- kolor urządzenia szaro – niebieski;
3) piaskownica kwadratowa 180x180 cm z siedziskami HDPE.
Szczegółowy opis zawiera dokumentacja projektowa.
Uwaga:
Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera dużo więcej urządzeń zabawowych, przy wycenie należy uwzględnić tylko wyżej wymienione urządzenia.

Część VI
Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant podstawowy - 1 obiekt - Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Podolinie - etap II w ramach dofinansowania ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej oraz przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Podolin.
1) ławka – 4 szt.,
Ławka o parametrach:
- metalowa z oparciem,
- siedzisko i oparcie z desek drewnianych, impregnowane powierzchniowo,
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15,

2) szachy – 1 szt.,
Stół – szachy posadowiony na stałe w gruncie , betonowane betonem klasy min. B-15, siedziska z płyty HPL, elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

3) kółko i krzyżyk – 1 szt.,
Kółko krzyżyk o parametrach,
- elementy nośne wykonane ze stali nierdzewnej o profilu 100x100 mm o zaokrąglonych krawędziach, pozostałe elementy ocynkowane i malowane proszkowo,
- płyta HPL lub HDPE,
- urządzenia na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B20,
- wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystające elementy śrub i nakrętek osłonięte zaślepkami. Połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie.

4) orbitek – 1 szt.,
Orbitek o parametrach:
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- łożyska toczone kulowe zwykłe i/lub łożyska stożkowe,
- posadowione na stale w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15,
- łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami.

5) twister/wahadło – 1 szt.,
Twister/wahadło o parametrach:
- stal ocynkowana I malowana proszkowo,
- stopnie stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo,
- kotwienie 30 cm poniżej poziomu terenu na postumencie betonowym,
- łożyska toczone kulowe zwykłe i/lub łożyska stożkowe,
- elementy złączane ocynkowane i malowane proszkowo,
- łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami.
- łożyska toczone kulowe zwykłe i/lub łożyska stożkowe,

6) wioślarz – 1 szt.,
Wioślarz o parametrach:
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- stopnie i siedziska elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15,
- łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami.

7) rowerek – 1 szt.,
Rowerek o parametrach,
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- stopnie i siedziska elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15,
- łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami.

8) drabinka/pylon/podciąg nóg – 1 szt.,
Drabinka/pylon/podciąg nóg o parametrach,
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- kotwienie 30 cm poniżej poziomu terenu na postumencie betonowym,
- elementy złączne ocynkowane,
- łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami.

9) wyciąg górny/wyciskanie siedząc – 1 szt.,
Wyciąg górny /pylon/ wyciskanie siedząc o parametrach,
- stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia, ocynkowana galwanicznie, śrutowana i malowana proszkowo,
- stopnie i siedziska stalowe, ocynkowane galwanicznie, śrutowane i malowane proszkowo,
- kotwienie 30 cm poniżej poziomu terenu na postumencie betonowym,
- łożyska toczone kulowe zwykłe i/lub łożyska stożkowe,
- elementy złączne ocynkowane,

- łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami.

10) tablica pamiątkowa (zgodnie z wytycznymi do tablicy informacyjnej OSA 2019) – 1 szt.,

11) montaż urządzeń – 1 kpl.

12) nasadzenia cyprysów wys. 50-60 cm – 10 szt.,

Szczegółowy opis zawiera dokumentacja projektowa.
Uwaga:
Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera dużo więcej urządzeń zabawowych, przy wycenie należy uwzględnić tylko wyżej wymienione urządzenia.

Część VII
Doposażenie placu zabaw i boiska do piłki nożnej w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Raków:
1) Bujak konik – 1 szt.,
Wykonane są z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa HDPE. Sprężyna z hartowanej stali. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.
Bujak mocowany na stałe w stopie betonowej.
2) kosz na śmieci – 1 sz.,
3) ławka – 2 szt.,
Ławka o parametrach:
- metalowa z oparciem,
- siedzisko i oparcie z desek drewnianych, impregnowane powierzchniowo,
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15,

Szczegółowy opis zawiera dokumentacja projektowa.
Uwaga:
Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera dużo więcej urządzeń zabawowych, przy wycenie należy uwzględnić tylko wyżej wymienione urządzenia.

W przedmiotowym postępowaniu, złożono następujące oferty:
Część I

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1.	Mokadi s.c. W.D. Kaźmierczak Pl. Władysława Jagiełły 24 97-320 Wolbórz	2 821,14	3 470,00	
2.	FreeKids s. c. A. Gąsiorek Z. Andruszewski Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia	2 812,00	3 458,76	

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie unieważnione ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.

Część II

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1.	Mokadi s.c. W.D. Kaźmierczak Pl. Władysława Jagiełły 24 97-320 Wolbórz	2 577,24	3 170,00	

2.	FreeKids s. c. A. Gąsiorek Z. Andruszewski Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia	3 135,00	3 856,05	

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie udzielone firmie Mokadi s.c. W.D. Kaźmierczak Pl. Władysława Jagiełły 24 97-320 Wolbórz za cenę 3 170,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Najkorzystniejsza oferta spełniająca wymogi Zamawiającego.

Część III

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1.	Fit Park Sp. z o. o. Sp. k. ul. Powstańców Wielkopolskich 74 87-100 Toruń	4 100,00	5 043,00	
2.	FreeKids s. c. A. Gąsiorek Z. Andruszewski Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia	4 788,02	5 889,26	

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie unieważnione ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.

Część IV

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1.	Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. ul. Powstańców Wielkopolskich 74 87-100 Toruń	2 500,00	3 075,00	
2.	FreeKids s. c. A. Gąsiorek Z. Andruszewski Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia	3 795,00	4 667,85	

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie udzielone firmie Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń za cenę 3 075,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Najkorzystniejsza oferta spełniająca wymogi Zamawiającego.

Część V

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1.	Mokadi s.c. W.D. Kaźmierczak Pl. Władysława Jagiełły 24 97-320 Wolbórz	6 008,13	7 390,00	
2.	FreeKids s. c. A. Gąsiorek Z. Andruszewski Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia	8 353,00	10 274,19	

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie unieważnione ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.

Część VI

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1.	Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. ul. Powstańców Wielkopolskich 74 87-100 Toruń	26 000,00	31 980,00	
2.	FreeKids s. c. A. Gąsiorek Z. Andruszewski Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia	29579,49	36 382,77	

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie udzielone firmie Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. ul. Powstańców Wielkopolskich 74 87-100 Toruń za cenę 31 980,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Najkorzystniejsza oferta spełniająca wymogi Zamawiającego.

Część VII

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1.	Mokadi s.c. W.D. Kaźmierczak Pl. Władysława Jagiełły 24 97-320 Wolbórz	2 707,32	3 330,00	
2.	FreeKids s. c. A. Gąsiorek Z. Andruszewski Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia	3 325,01	4 089,76	

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie udzielone firmie Mokadi s.c. W.D. Kaźmierczak Pl. Władysława Jagiełły 24 97-320 Wolbórz za cenę 3 330,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Najkorzystniejsza oferta spełniająca wymogi Zamawiającego.

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Jędrzejczyk
SEKRETARZ GMINY