

OW01/3,00m
otwory badawcze wykonane w kwietniu 2015 r./głębokość otworu

I - I' linia przekroju geotechnicznego

Skala 1:1000 Zał. 1.9

GEO SONDA PRACOWNIA GEOLOGICZNA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil nr OW25

Zał.nr: 3.15

Wiertnica: WH-5

Miejscowość: Białkowice
Gmina: Moszczenica
Powiat: piotrkowski
Województwo: łódzkie

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: P.P.W. BIOPROJEKT Grzegorz Jaśki
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr W. Majewski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Rzędna: 184.00 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m
Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-04-13

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny [m]		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Holocen				gleba z domieszką piasku próchnicznego	H+PH	X				
		Holocen	1.0		0.80	piasek średni jasnobrązowy-jasnoszary przewartwiony piaskiem drobnym	Ps//Pd	Ib	mw/w	szg	0.50	
	2.40	Czwartorzęd Plejstocen	2.0									
		Czwartorzęd Plejstocen	3.0		2.40	piasek średni jasnobrązowy-jasnoszary przewartwiony piaskiem drobnym	Ps//Pd	Ib	nw	szg	0.50	
		Czwartorzęd Plejstocen	4.0									
		Czwartorzęd Plejstocen	5.0									
		Czwartorzęd Plejstocen	6.0		6.00							

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

GEO SONDA PRACOWNIA GEOLOGICZNA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil nr OW26

Zał.nr: 3.16

Wiertnica: WH-5

Miejscowość: Białkowice
Gmina: Moszczenica
Powiat: piotrkowski
Województwo: łódzkie

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: P.P.W. BIOPROJEKT Grzegorz Jaśki
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr W. Majewski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Rzędna: 181.00 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m
Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-04-13

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny [m]		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0.80	Czwartorzęd / Holocen				gleba	H	X				
					0.40	piasek średni jasnoszary	Ps	Ib	mw/w	szg	0.50	
			1.0		0.80	piasek średni jasnoszary	Ps	Ib	nw	szg	0.50	
			2.0		1.60	piasek pylasty jasnoszary na pograniczu pyłu piaszczystego	Pπ/Πp	Ia	nw	szg	0.50	
		Plejstocen	3.0		2.50	piasek średni jasnoszary-jasnobrązowy z domieszką piasku grubego	Ps+Pr	Ib	nw	szg	0.50	
			4.0									
			5.0									
			6.0		6.00							

Rysunek wykonano programem "GeoStar"