Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Piotrkowie
Trybunalskim

Piotrków Trybunalski, dnia 27 września 2018r.

WA.ZUZ.3.421.558.2018.JK

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt. 6, w związku z art. 17 ust.1 pkt 4, art. 240 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 393 pkt 4 i 5, art. 396, art. 400 pkt 6, 403 ust. 1, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pózn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z pózn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Anny Wierzbowskiej działającej, na mocy udzielonego upoważnienia, w imieniu i na rzecz Gminy Moszczenica w sprawie wykonania urządzeń wodnych, tj. odbudowę istniejącego rowu odwodnieniowego w zabytkowym parku w miejscowości Moszczenica na działce nr ewidencyjny 854/1 obręb 00018 Moszczenica, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

orzekam, co następuje:

I. **Zezwalam** Gminie Moszczenica na wykonanie urządzeń wodnych tj. odbudowę istniejącego rowu, na długości 81,00 mb wraz z przepustem w miejscu przecięcia rowu z alejką parkową w zabytkowym parku w miejscowości Moszczenica na działce nr ewidencyjny 854/1 obręb 00018 Moszczenica, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski

Parametry rowu:

rzędna dna – 185,40 m n.p.m., rzędna terenu – 186,10 m n.p.m., nachylenie skarp 1:1,5.

Skarpy u podstaw ubezpieczone kiszką faszynową Ø 20 cm, nad faszyną skarpa rowu będzie ubezpieczona darniną na wysokość 50 cm, powyżej obsiew mieszanką traw gazonowych.

Parametry przepustu:

średnica ø = 500 mm, długość L = 5,00 m,

Przyczółki przepustu wykonane z darniny. Warstwa wierzchnia na przepuście z kruszywa naturalnego o frakcji 0 – 32 mm. Rzędna wlotu przepustu - 231,45 m n.p.m., rzędna wylotu - 231,15 m n.p.m.

Współrzędne geodezyjne projektowanego do odbudowy rowu w punktach charakterystycznych oznaczonych w załączniku graficznym operatu:

Punkt A X: 5708127.12, Y: 7410078.92;
Punkt B X: 5708127.72, Y: 7410141.50 (wlot do przepustu);
Punkt C X: 5708122.35, Y: 7410142.10 (wylot z przepustu);
Punkt D X: 5708126.27, Y: 7410146.36;
Punkt E X: 5708093.15, Y: 7410273.23;

II. **Zobowiązuję** Gminę Moszczenica do:

1. Wykonania urządzeń wodnych zgodnie operatem wodnoprawnym stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.
2. Naprawienia ewentualnych szkód i strat powstałych w związku z wykonywaniem niniejszego pozwolenia.
3. Utrzymywania urządzeń wodnych w należytym stanie technicznym.
4. Uporządkowania terenu po wykonanych robotach.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na wnioskodawcę dodatkowe obowiązki.

V. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 oraz art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pózn. zm.).

VI. Stwierdza się, że podstawę wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego stanowi operat wodnoprawny, który spełnia wymagania określone w art. 409 ustawy – Prawo wodne.

VII. Pozwolenie to wygasa, jeżeli wnioskodawca nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie stało się prawomocne.

Uzasadnienie

W dniu 17 lipca 2018 r. wpłynął do PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, wniosek z dnia 16.07.2018 roku Gminy Moszczenica w imieniu i na rzecz której działa, na mocy udzielonego upoważnienia Pani Anna Wierzbowska, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. odbudowę istniejącego rowu, w zabytkowym parku w miejscowości Moszczenica na działce nr ewidencyjny 854/1 obręb 00018 Moszczenica, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, na długości 81,00 mb wraz z przepustem w miejscu przecięcia rowu z alejką parkową.

Parametry rowu:
rzędna dna – 185,40 m n.p.m., rzędna terenu – 186,10 m n.p.m., nachylenie skarp 1:1,5.
Skarpy u podstaw ubezpieczone kiszką faszynową Ø 20 cm, nad faszyną skarpa rowu będzie ubezpieczona darniną na wysokość 50 cm, powyżej obsiew mieszanką traw gazonowych.
Parametry przepustu:
średnica ø = 500 mm, długość L = 5,00 m,
Przyczółki przepustu wykonane z darniny. Warstwa wierzchnia na przepuście z kruszywa naturalnego o frakcji 0 – 32 mm. Rzędna wlotu przepustu - 231,45 m n.p.m., rzędna wylotu - 231,15 m n.p.m.

Do wniosku stosując się do wymogu art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pózn. zm.), dołączono:

1. operat wodnoprawny,
2. opis w języku nietechnicznym.

Stosownie do art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 a i art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, na wykonanie urządzeń wodnych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z art. 16 pkt. 65 litera a) Prawa wodnego do urządzeń wodnych zalicza się rowy, które w art. 16 pkt. 47 zdefiniowane zostały jako sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ujściu,. Natomiast art. 17 ust. 1 pkt. 4 stanowi, że przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie doręczono stronom oraz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Urzędzie Gminy w Moszczenicy oraz na stronie BIP RZGW w Warszawie.

Mając na względzie zasadę czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym, stosownie do wymogów określonych w art. 10 § 1 K.p.a., umożliwiono stronom zapoznanie się z zebranym materiałem niezbędnym do wydania decyzji.

W wyznaczonym terminie do zapoznania się z aktami sprawy nie wpłynęło żadne pismo ani wniosek w tej sprawie.

W oparciu o art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy po przeanalizowaniu akt sprawy stwierdzono, że nie istnieją przeszkody do wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

W decyzji ustalono cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę środowiska oraz interesów ludności stosownie do art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pózn. zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji tej przysługuje stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może się zrzec (zgodnie z art.127a § 1 i 2 K. p. a) prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Za wydaną decyzję zgodnie art. 398 pkt 3 ustawy dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pózn. zm.), pobrano opłatę w wysokości: 271zł (dwieście siedemnaście zł.)

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE * 92 *

DYREKTOR
Magdalena Filipiak

Niniejsza decyzja jest ostateczna
i podlega wykonaniu
z dniem: 04.10.2018 r.

DYREKTOR
Magdalena Filipiak

Otrzymują:

1. Pani Anna Wierzbowska – pełnomocnik + 1egz. operatu
2. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków
   Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
   ul. Farna 8, 97-300 Piotrków Trybunalski
3. aa + kataster