WÓJT GMINY
MOSZCZENICA

Nasz znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Moszczenica, 2025-03-31

DECYZJA NR 2/2025
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą *ooś*, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 3 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – [redacted] działalność pn.: [redacted], złożonego za pośrednictwem Pełnomocnika – [redacted] reprezentującego [redacted], z dnia 12.03.2024 r.

POSTANAWIAM

I. ***Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Rękoraj I" w kategorii C1"*** *zlokalizowanego na działkach ewid. nr 8 9, 10, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16 obręb 0025 Rękoraj Wieś, powiat piotrkowski, gmina Moszczenica.*

II. ***Określić następujące warunki i wymagania korzystania ze środowiska:***

1. Wydobywanie kopaliny należy prowadzić w granicach udokumentowanego na powierzchni 13,56 ha złoża „Rękoraj I", z wyłączeniem powierzchni gruntów leśnych wraz z wyznaczonym w ich sąsiedztwie pasem ochronnym o minimalnej szerokości 6 m.
2. Wydobywanie kopaliny ze złoża „Rękoraj I" należy prowadzić:
   a) metodą odkrywkową;
   b) z tzw. warstwy suchej, z zachowaniem jednometrowej półki ochronnej nad zwierciadłem wody gruntowej;
   c) bez użycia środków strzałowych;
   d) maksymalnie do głębokości określonej jako spąg złoża, tj. do rzędnych od 198,4 m n.p.m. do 200,5 m n.p.m.;
   e) w sposób zapewniający zabezpieczenie skarp wyrobiska eksploatacyjnego przed wystąpieniem osuwisk lub obrywów.
3. W przypadku stwierdzenia na terenie kopalni osobników zwierząt gatunków chronionych (np. ptaków), należy wstrzymać się z prowadzeniem prac w tej części złoża do czasu

opuszczenia przez zwierzęta siedliska lub/i uzyskać stosowne zezwolenie właściwego organu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną.

4. Usunięty nadkład należy czasowo gromadzić w przestrzeni, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do prowadzenia robót górniczych, w sposób uporządkowany w formie zwałowisk (wałów ziemnych) pełniących również funkcję wałów ochronnych przed dostępem osób i zwierząt oraz ograniczających emisję pyłu i hałasu, a następnie wykorzystać go do rekultywacji wyrobiska.
5. Nie należy składować nadkładu w bezpośrednim sąsiedztwie terenów leśnych, by uniknąć zasypywania systemu korzeniowego i uszkodzenia pni i koron drzew.

III. Określić warunki i wymagania o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożyć obowiązki działań, których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

1. Wydobywanie kruszywa naturalnego należy prowadzić w granicach ustalonego obszaru górniczego, metodą odkrywkową, systemem wgłębnym, ścianowym, piętrami wydobywczymi z warstwy suchej.
2. Zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, tj. ograniczyć się do zajęcia obszaru niezbędnego do realizacji inwestycji.
3. Zaprojektować, zrealizować i eksploatować przedsięwzięcie w sposób wykluczający przedostawanie się jakichkolwiek zanieczyszczeń, szczególnie ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.
4. Miejsca tankowania pojazdów zlokalizować na utwardzonej powierzchni poza terenem objętym wydobywaniem kopalin.
5. Podczas wydobywania kruszywa stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia.
6. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony urobek należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji.
7. Teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw.
8. Nadkład składować w sposób niepowodujący zakłócenia warunków odpływu wód opadowych, a także niezmieniający warunków gruntowo-wodnych.
9. Na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego, zbiornik systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty.
10. Wyrobisko zabezpieczyć przed nielegalnym składowaniem odpadów.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 12.03.2024 r. Pełnomocnik Inwestora - [redacted] zwrócił się do Wójta Gminy Moszczenica o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ***„Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Rękoraj I" w kategorii C1"*** *zlokalizowanego na działkach ewid. nr 8 9, 10, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16 obręb 0025 Rękoraj Wieś, powiat piotrkowski, gmina Moszczenica.*

Obwieszczeniem z dnia 11.07.2024 r. powiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy *ooś* oraz § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 3 i 7 *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.)* zaliczone zostało do przedsięwzięć, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

W związku z tym wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Piotrkowie Trybunalskim o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 15.07.2024 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego, 02-495 Ursus, Warszawa, ul. Jana Marcina Szancera 9/44, o dopuszczenie do udziału na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Wójt Gminy Moszczenica w dniu 02.08.2024 r. wydał postanowienie orzekające o dopuszczeniu do udziału na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu GRAND AGRO Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000585532 z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Marcina Szancera nr 9 lok. 44, 02-495 Warszawa, REGON:363023267, NIP: 5311693321. Obwieszczeniem nr 50/2025 z dnia 02.08.2024 r. poinformowano o tym strony postępowania.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w piśmie z dnia 16.08.2024 r. znak: WP.ZZŚ.4901.179.2024.S0 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zarazem określając niezbędne do wskazania w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunki i wymagania. Zakres wytycznych przedstawiono w sentencji.

W dniu 17.11.2024 r. do tut. Urzędu wpłynął ponowny wniosek Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego, 02-495 Ursus, Warszawa, ul. Jana Marcina Szancera 9/44, o dopuszczenie do udziału na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. Pismem z dnia 17.12.2024 r. poinformowano, iż postanowieniem Wójta Gminy Moszczenica z dnia 02.08.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW, Fundacja została już dopuszczona na prawach strony do toczącego się ww. postępowania.

W postanowieniu z dnia 24.01.2025 r. znak: WOOŚ.4220.436.2024.MRe.8, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie warunki i wymagania konieczne do określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wskazane warunki zostały zamieszczone w sentencji niniejszej decyzji.

Po wnikliwej analizie dokumentacji przedmiotowej sprawy, w tym opinii organów współdziałających, nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ***„Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Rękoraj I" w kategorii C1"*** *zlokalizowanego na działkach ewid. nr 8*

9, 10, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16 obręb 0025 Rękoraj Wieś, powiat piotrkowski, gmina Moszczenica.

Zawiadomieniem z dnia 17.02.2025 r., doręczonym przez obwieszczenie, poinformowano strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy i wypowiedzenia się w sprawie w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy *ooś*, uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, powinno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe, w oparciu o zgromadzoną dokumentację w sprawie, ustalono co następuje:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odkrywkowej eksploatacji piasku ze złoża „Rękoraj I" w zmienionych granicach złoża.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na części działek ewidencyjnych nr 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 12, 13 ,14, 15, 16 zlokalizowanych w obrębie 0025 Rękoraj Wieś.

Przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W toku postępowania, tutejszy organ dokonał kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 3 i 7 *Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.)* jako rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne.

Wnioskodawca prowadził eksploatację kruszywa naturalnego ze złoża „ Rękoraj I" na podstawie koncesji udzielonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 10 maja 2018 r., znak:RŚV.7422.42.2018.KK. Wskutek powiększenia granic udokumentowanego złoża koncesja została zmieniona decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 11 października 2022 r. , znak: GKIII.7422.52.2022.KK.

Decyzją z 20 listopada 2023 r. o znaku: GKIII.7427.2.29.2023.TS Marszałek Województwa Łódzkiego zatwierdził dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Rękoraj I" w kat. C_1. W dodatku nr 2 dobilansowano zasoby złoża i poszerzono jego granice o tereny położone na północ od granicy złoża udokumentowanego wcześniej w dodatku nr 1, tj. części działek gruntu o numerach ewidencyjnych 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16 obręb 0025 Rękoraj Wieś, a także pomniejszono granice złoża w południowo-wschodniej części w celu rozliczenia części, która nie będzie już eksploatowana. Pozostałe zasoby kruszywa udokumentowane w dodatku nr 1, a dotychczas niewyeksploatowane zostały ujęte w dodatku nr 2. Zasoby bilansowe złoża w kategorii C_1 ustalono w dodatku nr 2 wg stanu na dzień 31.12.2022 r. na1 929 237 m^3, tj. 3 241,12 tys. ton.

Złoże w dodatku nr 2 udokumentowano na powierzchni 13,56 ha (liczona po podstawie dolnej skarpy eksploatacyjnej), natomiast całkowita powierzchnia działek według wypisu z rejestru gruntów wynosi 19,41 ha, w tym: grunty leśne stanowią 0,68 ha, a grunty rolne (IVb i V klasy bonitacyjnej) stanowią 12,88 ha.

Powierzchnia gruntów leśnych wraz z wyznaczonym w ich sąsiedztwie pasem ochronnym o minimalnej szerokości 6 metrów, zostanie wyłączona z eksploatacji.

Badanie terenu inwestycyjnego pod kątem rozpoznania florystycznego wykazało występowanie zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla pól uprawnych i terenów ruderalnych *(Stellarietae mediae)*. Na terenie objętym inwestycją, poza terenem leśnym, znajdują się drzewa oraz krzewy, które będą musiały zostać usunięte ze względu na kolizję z planowaną inwestycją. Planuje się usunięcie dwóch nieokreślonych gatunków drzew owocowych, śliwy tarniny *Prunus spinosa*, grabu *Carpinus betulus* (dwie sztuki, spośród których jedna dwupienna).

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Moszczenica znak: GOP.6131.25.2024 z dnia 14.05.2024 r. nałożono na Przedsiębiorcę obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych w liczbie 4 drzew na działce 11/1 i 12 gatunku grab pospolity, o obwodach pni na wys. 100 cm wynoszących co najmniej 14 cm, w terminie do 30 czerwca 2025 r.

Na powierzchni przeznaczonej pod inwentaryzację nie wykryto żadnych gatunków grzybów (w tym grzybów lichenizujących). Inwentaryzacja faunistyczna wykazała występowanie pospolitej fauny bezkręgowej. Nie stwierdzono miejsc występowania płazów ani gadów. Na terenie inwestycyjnym stwierdzono dwa gatunki ptaków, które prawdopodobnie mogą wyprowadzać tam lęg, są to: (Mazurek *Passer montanus*) oraz Skowronek (*Alauda arvensis*). Stado przedstawicieli *Passer montanus* zasiedla krzewy rosnące na działkach nr 9 i 10, które przeznaczone są do wycinki.

W przypadku potwierdzenia lęgów konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do dziko występujących zwierząt.

Opisywany teren jest dogodnym siedliskiem pospolitych drobnych gryzoni np. nornika *(Microtus arvalis)* lub myszy polnej *(Apodemus agrarius)*. Należy spodziewać się również na tym obszarze żerujących zajęcy szaraków *(Lepus europaeus)*, saren *(Capreolus capreolus)* lub lisa *(Vulpes vulpes)*.

W celu ochrony sąsiednich użytków rolnych i dróg zostaną wydzielone pasy ochronne:

- od strony północnej, tj. drogi (działka nr 175) – 10 m,
- od strony wschodniej, tj. działki nr 7/2 – złoża „Lewkówka VII" – Przedsiębiorca posiada zgodę na niewydzielanie pasa ochronnego. Przedsiębiorca poczyni również starania dotyczące niewydzielania pasa ochronnego na granicy działki 8 z działką 7/1 (poza częścią gruntów leśnych),
- od strony południowej złoża przylega działka 169/1, która jest własnością Przedsiębiorcy,
- od strony zachodniej złoża, tj. działki gruntu nr 17 użytkownik złoża czyni starania w sprawie uzyskania zgody od właściciela gruntu na niewydzielanie pasa ochronnego. W przypadku braku takiej zgody wydzielony zostanie 6-metrowy pas ochronny.

Planuje się, że roczne wydobycie wyniesie do 162 tys. ton.

Proces przygotowania eksploatacji kruszywa obejmie zdjęcie wierzchniej warstwy glebowej oraz pozostałego nadkładu i zmagazynowanie ich na tymczasowych zwałowiskach okalających złoże i stanowiących dodatkowy ekran akustyczny oraz hamujący siłę wiatru. Średnia grubość nadkładu zalegającego nad złożem wynosi 2,5 m i waha się od 1,0 m do 5,0 m. Nadkład zalega na powierzchni udokumentowanego złoża w części dotychczas nieeksploatowanej. Postęp frontu wydobywczego planowany będzie zgodnie z zasadą pozostawiania jak największej części działki w stanie niezmienionym.

Nadkład wykorzystany zostanie do rekultywacji złoża. Przewiduje się rekultywację w kierunku rolnym.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie sposobem odkrywkowym, systemem wgłębnym, w miarę potrzeb selektywnie. Warunki wydobycia powinny być korzystne. Średnia miąższość udokumentowanej warstwy złożowej i przewidzianej do eksploatacji wynosi 14,9 m i waha się od 10,5 do 18,5 m. Wydobywanie kruszywa naturalnego prowadzone będzie przy użyciu aktualnie posiadanego przez użytkownika sprzętu.

Złoże eksploatowane będzie wyłącznie z warstwy niezawodnionej.

Zwierciadło wody gruntowej na terenie udokumentowanego złoża stwierdzono na średniej rzędnej 198,7 m n.p.m., na średniej głębokości 17,3 m p.p.t., która waha się od 17,0 m p.p.t. do 17,5 m p.p.t. w zależności od konfiguracji terenu złoża.

Warstwa złożowa to piaski drobno- i średnioziarniste, niekiedy w formie przerostów piasków gruboziarnistych, sporadycznie piasków ze żwirem. Warstwa złożowa jest miejscami zapylona. Średnia miąższość udokumentowanej warstwy złożowej wynosi 14,9 m i waha się od 10,5 m do 18,5 m.

Spąg złoża „Rękoraj I" wyznacza strop jednometrowej półki ochronnej pozostawionej nad zwierciadłem wody gruntowej lub strop warstwy podłożowej, którą stanowi piaszczysta glina zwałowa. Średnia rzędna spągu złoża „Rękoraj I" wynosi 199,3 m n.p.m. i wahać się będzie od 198,4 m n.p.m. do 200,5 m n.p.m.

Przeglądy, remonty, serwisowanie pojazdów i maszyn przewidzianych na wyposażenie kopalni odbywać się będzie w zewnętrznych autoryzowanych punktach serwisowych i warsztatach samochodowych.

Pracownicy kopalni korzystać będą z istniejącego zaplecza socjalnego, znajdującego się na sąsiedniej działce o nr. ewid. 169/1 obręb 0028 Papieże, która jest własnością Inwestora. Zaplecze wyposażone jest w bezodpływowy zbiornik na nieczystości (szambo). Źródłem energii elektrycznej w zapleczu socjalno-biurowym jest przyłącze energetyczne. Na terenie zaplecza socjalnego znajdować się będą pojemniki, w których w sposób selektywny składowane będą odpady do czasu odbioru ich przez specjalistyczną firmę.

Ponadto będą powstawać odpady z użytkowania środków transportu, narzędzi czy maszyn (materiały eksploatacyjne – głownie pojemniki ze smarami stałymi), które także będą selektywnie składowane w wyznaczonych do tego miejscach i przekazywane specjalistycznej firmie.

W planowanym przedsięwzięciu nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę, innego niż na cele socjalne. Łączne przewidywane zapotrzebowanie wody na potrzeby socjalne wyniesie 67,5 m^3/rok. Zaspokojenie zapotrzebowania na wodę odbywać się będzie z pojemników, baniaków z wodą.

Szacuje się zużycie także oleju napędowego w ilości do 100 Mg/rok. Tankowanie paliwa będzie się odbywało poza granicami złoża, za pomocą specjalistycznych urządzeń do tankowania.

Zakazuje się prowadzenia naprawy sprzętu bezpośrednio na terenie kopalni. Remonty, serwisowanie pojazdów i maszyn przewidzianych na wyposażenie kopalni odbywać się będzie w zewnętrznych autoryzowanych punktach serwisowych i warsztatach samochodowych.

Na terenie zaplecza socjalnego znajdować się będą oznakowane, szczelne pojemniki, w których w sposób selektywny składowane będą odpady do czasu odbioru ich przez specjalistyczną firmę. Odpady magazynowane będą w warunkach uniemożliwiających oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi oraz dostęp osób nieupoważnionych i zwierząt. Powstawać będą odpady z użytkowania środków transportu czy narzędzi (materiały eksploatacyjne – głownie pojemniki ze smarami stałymi), które także będą selektywnie składowane w wyznaczonych do tego miejscach i przekazywane specjalistycznej firmie. Przewiduje się, że w wyniku funkcjonowania zaplecza socjalnego wytwarzane będą odpady opakowaniowe ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne (w tym zanieczyszczone np. PCB), zużyte urządzenia (w tym zawierające niebezpieczne elementy), niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

W trakcie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się odwadniania złoża (wyrobiska). Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo w głąb wyrobiska.

Eksploatacja złoża powodować będzie: wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, emisję hałasu. Ogniskiem emisji będą maszyny pracujące podczas eksploatacji kruszywa oraz pojazdy transportujące urobek.

Emisja hałasu pochodząca z pracujących urządzeń będzie częściowo ekranowana przez skarpy wyrobiska i zwałowany nadkład.

Emisje gazów i pyłów oraz hałasu nie będą przekraczać dopuszczalnych norm określonych w przepisach prawa i nie będą powodować zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Odległość od najbliższych terenów chronionych akustycznie w kierunku południowym wynosi 125 m.

Kopalnia będzie funkcjonowała wyłącznie w porze dziennej (maksymalnie w godz. 6:00 – 22:00).

W bezpośrednim sąsiedztwie złoża „Rękoraj I" występują inne udokumentowane złoża. Aktualnie najbliższe tereny to obszary pokopalniane, gdzie zakończono już wydobycie. Jedyny obszar, gdzie prowadzi się prace o charakterze podobnym do planowanej inwestycji, to teren złoża Lewkówka IX, gdzie prowadzi się obecnie rekultywację. W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się też tereny rolne oraz droga krajowa nr 91. Z przedstawionych w karcie informacji wynika, że nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnych norm w wyniku kumulacji oddziaływań.

Eksploatacja przedsięwzięcia spowoduje trwałą zmianę morfologii terenu i bezpowrotne wyeksploatowanie surowców naturalnych.

W czasie prac należy monitorować codziennie w godzinach rannych wykopy pod kątem znalezienia uwięzionych płazów, gadów oraz małych ssaków. W przypadku znalezienia uwięzionego zwierzęcia w wykopie ziemnym należy zwierzę oswobodzić.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie przy zastosowaniu przedstawionej technologii nie będzie wiązać się z ryzykiem wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

Ocenia się, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała podejmowania dodatkowych działań mających na celu adaptację do zmian klimatu, a prognozowane zmiany klimatu nie będą wywierać istotnego negatywnego wpływu na funkcjonowanie zakładu górniczego.

Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi. Przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochronnej ujęć wód i na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Teren objęty przedsięwzięciem położony jest poza korytarzami ekologicznymi i poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.). Najbliżej położonymi obszarami chronionymi jest rezerwat przyrody Dęby w Meszczach – w odległości ok. 7,4 km.

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej, tj. w odległości 16 km od terenu przedsięwzięcia znajduje się specjalny obszar ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej PLH100026.

Przedsięwzięcie nie będzie miało znacząco negatywnego wpływu na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 oraz na jego integralność ze względu na skalę i położenie przedsięwzięcia, przede wszystkim ze względu na brak planowanych prac bezpośrednio na terenie powyższego obszaru Natura 2000 oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Realizacja przedsięwzięcia nie uszczupli powierzchni siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków będących przedmiotami ochrony ww. obszaru Natura 2000 i nie ma bezpośredniego powiązania terenu inwestycji z miejscem występowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków w tych obszarach Natura 2000.

Z karty informacyjnej nie wynika, aby w rejonie przedsięwzięcia zidentyfikowano obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 1 stycznia 2024 r.) gęstość zaludnienia gminy Moszczenica wynosi 113 os./km^2. Realizacja i eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia, przy założeniach przyjętych w karcie informacyjnej dołączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie będzie oddziaływać na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.

Przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze przylegającym do jezior. W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na przylegające tereny.

Ze względu na lokalizację i charakter przedsięwzięcia nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z karty informacyjnej nie wynika, żeby przedsięwzięcie znajdowało się w obrębie terenów o znaczeniu historycznym, kulturowym i archeologicznym.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe, uwzględniając jednocześnie opinie organów współdziałających w przedmiocie obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko - postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Moszczenica w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Dariusz Magacz

W załączniku:
- charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:
1. wnioskodawca
2. pozostałe strony przez obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
2. Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Piotrkowie Trybunalskim
3. Starosta Powiatu Piotrkowskiego
4. Marszałek Województwa Łódzkiego

Opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł
uiszczono w dn. 29.02.2024 r./przelew/

Sprawę prowadzi : Sylwia Wójtowicz
MŁODSZY REFERENT
ds. Ochrony Środowiska
Sylwia Wójtowicz

Załącznik do decyzji z dn. 31.03.2025 r.
Nr 2/2025
Znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie planowane w miejscowości Rękoraj Wieś gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, województwo łódzkie, na działkach ewid. nr : 8,9,10,11/1,11/2,12,13,14,15,16 obręb 0025, obejmuje powierzchnię ok. 13,56 ha (powierzchnia udokumentowanego złoża), natomiast całkowita powierzchnia działek wynosi 19,41 ha. Działkę stanowią grunty rolne IVb i V klasy bonitacyjnej oraz grunty leśne – Ls IV klasy bonitacyjnej gdzie:

- Grunty leśne stanowią – 0,68 ha
- Grunty rolne (IVb i V kl. bonitacyjnej) stanowią – 12,88 ha
- Grunty rolne Vi kl. bonitacyjnej stanowią – 0,0 ha
- Zabudowa przemysłowa – 0,00 ha
- Grunty komunalne – 0,0 ha
- Inne (parki, rezerwaty, obszary ujęć wodne .itp.) – 0,00 ha

Działka nie jest w żaden sposób zabudowana: nie występują na niej obiekty budowlane, budynki czy infrastruktura techniczna. Wnioskodawca prowadził eksploatację kruszywa naturalnego ze złoża „Rękoraj I" na podstawie koncesji udzielonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 10 maja 2018r., znak:RŚV.7422.42.2018.KK.
Teren przeznaczony pod inwestycję obejmuje powierzchnię pól uprawnych i grunty leśne. Rozpoznanie florystyczne wykazało występowanie zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla pól uprawnych i terenów ruderalnych. Grunty leśne nie zostaną objęte eksploatacją. Nie planuje się wycinki drzew.

Proces przygotowania eksploatacji kruszywa obejmie zdjęcie wierzchniej warstwy glebowej i zmagazynowanie jej w pasie ochronnym. W celu ochrony użytków rolnych i dróg zostanie wydzielony zgodnie z uwzględnieniem Polskiej Normy 2013-12 PN-G-02100 Górnictwo Odkrywkowe pas zagrożenia i pas ochronny wyrobisk odkrywkowych.
Użytkowanie i szerokość pasa ochronnego:

- Od strony północnej tj. drogi ziemnej nr 175 licząc od pasa drogowego – 10 m.
- Od strony wschodniej tj. działki nr 7/2 – złoża „Lewkówka VII". Przedsiębiorca posiada zgodę od właścicieli złoża na niewydzielanie pasa ochronnego. Przedsiębiorca poczyni również starania dotyczące nie wydzielenia pasa ochronnego na granicy działki 8 z działką 7/1 tj. obszaru złoża dobilansowanego.
- Od strony południowej złoża przylega działka 169/1, która jest własnością Przedsiębiorcy.
- Od strony zachodniej złoża tj. działki gruntu nr 17 użytkownik złoża czyni starania w sprawie uzyskania zgody od właściciela gruntu na niewydzielenie 6 m pasa ochronnego. W przypadku braku takiej zgody na etapie projektu zagospodarowania wydzielony zostanie zgodnie z polską normą G-02100;2013-12 Górnictwo odkrywkowe. Pas zagrożenia i pas ochronny wyrobisk odkrywkowych. Użytkowanie

i szerokość – 6 metrowy pas ochronny a zalegające tam zasoby geologiczne zostaną zaliczone do zasobów nieprzemysłowych.

Wał ten będzie stanowił dodatkowy ekran akustyczny oraz hamujący siłę wiatru. Następnie usunięty zostanie nadkład i zeskładowany na tymczasowych zwałowiskach okalających złoża.

Nadkład stanowi gleba, piasek zagliniony lub piaszczysta glina zwałowa czy też pył piaszczysty. Średnia grubość nakładu zalegającego nad złożem wynosi 2,5 m i waha się od 1,0 m do 5,0 m. Nakład zalega na całej powierzchni udokumentowanego złoża. Postęp frontu wydobywczego planowany będzie zgodnie z zasadą pozostawiania jak największej części działki w stanie niezmienionym.

Udokumentowana kopalina obejmuje warstwę złożową suchą. Nie przewiduje się urabiania złoża przy zastosowaniu robót strzałowych.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie sposobem odkrywkowym, systemem wgłębnym w miarę potrzeb selektywnie. Warunki wydobycia powinny być korzystne. Średnia miąższość udokumentowanej warstwy złożowej i przewidzianej do eksploatacji wynosi 14,9 m i waha się od 10,5 do 18,5 m. Wydobywanie kruszywa naturalnego prowadzone będzie przy użyciu aktualnie posiadanego przez użytkownika sprzętu. Kopalina wydobywana będzie z warstwy „suchej" o średniej miąższości 14,9 m napowierzchni udokumentowanej złoża 135 560 m^2. Powierzchnia obliczeniowa liczona w ½ wysokości skarpy eksploatacyjnej wynosi 129 479 m^2. Dotychczasowa eksploatacja prowadzona była dwoma piętrami eksploatacyjnymi.

Wysokość pięter dostosowana będzie do parametrów posiadanego przez Przedsiębiorcę sprzętu. Nad złożem zalega nakład o średniej grubości 2,5 m. Nakład usuwany będzie ładowarką i częściowo składowany na złożu lub też przeznaczony do rekultywacji obiektów należących do Przedsiębiorcy a położonych w bliskim sąsiedztwie udokumentowanego złoża „Rękoraj I".

Prace przygotowawcze , sposoby , system i kierunki eksploatacji zostaną szczegółowo omówione w projekcie zagospodarowania złoża.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Dariusz Magacz

Sprawę prowadzi : Sylwia Wójtowicz
MŁODSZY REFERENT
ds. Ochrony Środowiska
Sylwia Wójtowicz