
STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dąbrowskiego 7
97-300 Piotrków Trybunalski

REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W MOSZCZENICY

DZIAŁKA NR EW. 854/1, 853/5 OBRĘB MOSZCZENICA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MOSZCZENICA

IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA ORAZ JEGO ADRES	GMINA MOSZCZENICA UL. KOSOWSKA 1 97-310 MOSZCZENICA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Pracownia Architektury Krajobrazu ul. Sadowa 20A/20 97-300 Piotrków Trybunalski
ETAP PROJEKTU	MAŁA ARCHITEKTURA
DATA	SIERPIEŃ 2018



http://www.dawnypiotrkow.pl/picture.php?/11418/category/okolica

autor opracowania	Imię i nazwisko	Podpis
	inż. Andrzej Wierzbowski	
	arch kraj. mgr inż. Anna Wierzbowska	

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW W ŁODZI
DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYB.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DECYZJI NR RWOZ-PT.5146.1898.2018.BS
z DNIA 06.12.2018
EGZEMPLARZ:
ZAWIERA 997 KARTEK

STAROSTWO POWIATO...
w Piotrkowie Trybunalski
ul. Dąbrowskiego 7
97-300 Piotrków Trybunal...

Spis treści

1. Dane ogólne 3
1.1. Przedmiot opracowania 3
1.2. Podstawa opracowania 3
2. Opis stanu istniejącego 3
3. Opis stanu projektowanego 3
3.1. Dane techniczne 4
3.2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 4
3.3. Elementy małej architektury 4
3.3.1. Ławki 5
3.3.2. Kosze 5
3.3.3. Tablice informacyjne 5
3.3.4. Urządzenie napowietrzające wodę w stawie 6
4. Uwagi końcowe 6

BIURO: UL. SZKOLNA 56 97-300 PIOTRKÓW TRYB.
TEL. 0 604 603 303
E-MAIL: AWIERZBOWSKI@INTERIA.PL

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dąbrowskiego 7
97-300 Piotrków Trybunalski

1. Dane ogólne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany w zakresie małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne) dla zadania pod nazwą „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Moszczenicy.

1.2. Podstawa opracowania

- umowa na wykonanie prac projektowych,
- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,
- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów opiniodawczych w skali 1:500,
- projekt zagospodarowania terenu,
- dokumentacja fotograficzna.

2. Opis stanu istniejącego

Obecnie na terenie opracowania występują dwie ławki. Brak koszy na śmieci, tablic informacyjnych. .

3. Opis stanu projektowanego

Projekt małej architektury został opracowany w granicach ochrony konserwatorskiej dla rewaloryzowanego parku. Zaprojektowane elementy małej architektury nawiązują do zabytkowego charakteru obiektu i są spójne z pozostałymi elementami zagospodarowania. Park została wzbogacony o ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Wyżej wymienione elementy zostały ustawione przede wszystkim wzdłuż alejek parkowych, przy wejściach do parku przy stawie.

Wszystkie elementy małej architektury należy zamontować za pomocą kotew stalowych na uprzednio wykonanym fundamencie lub osadzić bezpośrednio w fundamencie na etapie betonowania, zgodnie z wytycznymi producenta.

W projekcie przewidziano montaż:

- Ławek szt. 8
- koszy na śmieci szt. 10
- tablic informacyjnych szt. 10

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dąbrowskiego 7
97-300 Piotrków Trybunalski

3.1. Dane techniczne

3.2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Konstrukcja fundamentu betonowego:

- Fundamenty pod elementy małej architektury należy wykonać z betonu C12/15, min. poziom posadowienia fundamentów 0,6m p. p. t.


3.3. Elementy małej architektury

3.3.1. Ławki

- materiały - konstrukcja - odlew żeliwny, siedzisko - deski,
- malowanie - powłoka antykorozyjna, farba chlorokauczukowa,
- szerokość - 670mm,
- długość - 1960mm,
- wysokość - 820mm,
- kolor konstrukcja - ciemny grafit, RAL 7021.

3.3.2. Kosze


- wysokość od powierzchni ziemi – 1115mm, (wysokość z odcinkiem kotwiącym 1515mm),
- pojemność – 40l,
- materiał – rura stalowa, odlew żeliwny, profile stalowe,
- kolor – ciemny grafit, RAL 7021.



z

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalski
ul. Dąbrowskiego 7
97-300 Piotrków Trybunalski

3.3.3. Tablice informacyjne



WYMIARY

- wysokość: 250 cm (wysokość z odcinkiem kotwiącym 3000mm)
- szerokość: 18 cm
- długość: 105 cm
- pow. ekspozycyjna: 70x100 cm
- waga: ok. 52 kg
- materiał – rura stalowa, odlew żeliwny, profile stalowe,
- kolor – ciemny grafit, RAL 7021.

(wzór tablicy wg katalogu firmy KOMSERWIS)

SPOSÓB MONTAŻU

tablica informacyjna zewnętrzna jest montowana przez zabetonowanie rur kotwiących.

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dąbrowskiego 7
97-300 Piotrków Trybunalski

3.3.4. Urządzenie napowietrzające wodę w stawie

Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Moszczenicy przewiduje zakup i montaż urządzenia napowietrzającego wodę w stawie wg załączonej karty katalogowej.

UWAGA!

WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W PROJEKCIE SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ.

DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA (W OPARCIU O PRODUKTY INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:

- SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH
- PRZEDSTAWIENIA ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE (DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO ROZWIĄZANIA)
- UZYSKANIA AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO

4. Uwagi końcowe

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach umożliwiających spełnienie obiektowi wymagań podstawowych, materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonywać po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, pod kierunkiem osoby uprawnionej, z zachowaniem przepisów budowlanych i BHP.

PROJEKTANT

inż. Andrzej Wierzbowski
LOD/0124/PWOK/03
LOD/0709/ZOOA/07

STAROSTWO POWIATO...
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dąbrowskiego
97-300 Piotrków Trybunalski

Gotowe zestawy fontann pływających


Pływający agregat fontannowy XL BARREL

Karta katalogowa

Zastosowanie i opis agregatu


Agregaty pływające znajdują zastosowanie w dużych zbiornikach wodnych, gdzie nie ma możliwości ustawienia konstrukcji fontanny na dnie z powodu głębokości, bądź niestabilnego dna. Dodatkową zaletą fontanny pływającej jest łatwość jej czyszczenia i montażu (całość urządzenia holuje się po wodzie). Agregat jest niewrażliwy na duże wahania poziomu wody w zbiorniku. Agregat pływający XL BARREL charakteryzuje się możliwością budowania zróżnicowanych konfiguracji pomp i oświetlenia. Na tym agregacie można zamontować układy wielopompowe i dynamicznie zmienne.

Pływak agregatu wykonany jest całkowicie ze stali inox. Agregat daje się poziomować za pomocą zaworków upustowych na pływakach. Filtr siatkowy z oczkiem 3mm skutecznie chroni pompę i dyszę przed zanieczyszczeniami z wody.



Dane techniczne:

- Agregat zasilany jest pompami Grundfos od 3kW do 10 kW.
- Preferowane dysze - dysza kwiat, wielostrumieniowa, dysza strumieniowa, 3 st inox, wielostopniowa.
- Króciec montażowy pompy i dyszy to 3".
- Proponowane oświetlenie montowane na agregacie to HG 18 LED 30W kolor biały lub RGB sterowane protokołem DMX 512
- Wymiary agregatu : średnica koła pływaka - 200 cm oraz 230 cm
  wysokość pływaka - 50 cm
- Wymagana minimalna głębokość wody minimum 2,5 m.











Hydroogród 02-495 Warszawa Ursus; ul. Prawnicza 64; tel./fax: 22 667-75-35; www.fontanny.waw.pl www.hydroogrod.pl;
email: biuro@hydroogrod.pl