WÓJT GMINY
MOSZCZENICA

Znak sprawy: GOŚ.6220.8.2020

Moszczenica, 2021-11-30

DECYZJA NR 8/2021
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 74 ust. 4 art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80, art. 82, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zwaną dalej ustawą *ooś*, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a tiret pierwsze, podwójne tiret pierwsze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)

POSTANAWIAM

Określić środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na ***„Rozbudowie budynku inwentarskiego do obsady 123,2 DJP"*** *planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 361 /arkusz 2/ obręb Sierosław, gmina Moszczenica*, opisanego we wniosku z dnia 12.10.2020 r. oraz w „Raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko", w następujący sposób:

I. ***rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia***

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne będzie polegało na *„Rozbudowie budynku inwentarskiego do obsady 123,2 DJP"*. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, planowanego na terenie działki nr ew.: 361 obręb Sierosław gm. Moszczenica przewiduje się:

1) rozbudowę budynku inwentarskiego o powierzchnię zabudowy do 750 m^2 z wewnętrznymi kanałami na gnojowicę o pojemności min. 600 m^3 pod dobudowanym budynkiem;
2) posadowienie silosu paszowego o pojemności do 35 Mg;
3) wyposażenie budynku w niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzenia, w tym: instalację żywienia z urządzeniami, instalację elektryczną, w tym oświetlenia, instalację wodną z urządzeniami, instalację wentylacji mechanicznej, instalację gnojowicową, wyposażenie planowanych obiektów przedsięwzięcia w kontener na padlinę, wyznaczenie i wykonanie dróg jazdy oraz placów manewrowych o nawierzchni z materiałów przepuszczalnych, nasadzenie zieleni izolacyjnej.

Dla terenu przedmiotowej inwestycji, jak również terenów sąsiednich, gmina Moszczenica nie posiada aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Lokalizacja planowanych obiektów przedsięwzięcia na działce o nr ewid. 361 /ark. 2/ obręb Sierosław, nie koliduje z kierunkami zagospodarowania wyznaczonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica".

II. ***warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich***

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.). Najbliżej położony obszar należący do europejskiej sieci Natura 2000 to obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Lubiaszów w Puszczy Pilickiej PLH100026 w odległości 17,8 km.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie, nie będzie miało znacząco negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność i spójność sieci Obszarów Natura 2000.

Na terenie lokalizacji przedsięwzięcia i w zasięgu jego bezpośredniego oddziaływania, nie występują obiekty kultury materialnej wpisane do ewidencji i rejestru zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.). Dla rejonu lokalizacji przedsięwzięcia nie wyznaczono obszarów ochrony krajobrazu kulturowego i ochrony konserwatorskiej.

W celu ograniczenia oddziaływania inwestycji na środowisko i warunki życia ludzi, konieczne jest przestrzeganie na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia następujących warunków:

1. Zapewnić odpowiedni dobór maszyn budowlanych o niewielkiej emisji hałasu, posiadających wysokiej klasy tłumiki, odpowiedni system organizacji pracy i wyłączanie silników niepracujących w danej chwili urządzeń.
2. Ograniczać czas pracy maszyn powodujących największą uciążliwość akustyczną, nie przeciążać maszyn oraz pojazdów oraz minimalizować czas pracy silników na najwyższych obrotach.
3. Właściwie przygotować i zorganizować roboty, a także zaplecza prac, przemieszczanie się maszyn budowlanych i środków transportowych po ściśle wytyczonych drogach dojazdowych (wykorzystanie przede wszystkim sieci istniejących dróg lokalnych tak, aby ograniczyć do minimum oddziaływanie na powierzchnię ziemi, gleby oraz szatę roślinną).
4. Wykorzystywać sprawny technicznie sprzęt mechaniczny celem eliminacji wycieków paliw lub innych substancji ropopochodnych do gruntu. Roboty budowlane prowadzić w sposób uniemożliwiający wystąpienie zanieczyszczeń gruntów na terenie prac. Stan techniczny maszyn budowlanych ma być kontrolowany przez ich operatorów, a niezbędne naprawy wykonywać – w miarę możliwości – na terenie zaplecza budowy lub poza terenem inwestycji, zaś tankowanie pojazdów i maszyn dokonywać poza miejscem realizacji inwestycji (w miejscu do tego przeznaczonym na utwardzonych stanowiskach, wyposażonych z zapas sorbentów w celu szybkiej neutralizacji ewentualnych rozlewów).
5. W porze suchej ograniczać emisję pyłu poprzez zwilżanie nawierzchni terenu budowy.
6. Podczas transportu materiałów budowlanych (przede wszystkim pylących) stosować „przykrycie" naczep.
7. Wykonywać prace ziemne w porze suchej (nie dopuszczając do powstawania „zlewni" wód opadowych w wykonanych wykopach), przy maksymalnie niskim poziomie wód podziemnych. W przypadku pojawienia się wody w wykopach należy ją wypompować na teren zielony inwestycji, w celu zawrócenia z powrotem do obiegu naturalnego, nie powodując przy tym zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.
8. Lokalizować zaplecza placu budowy (zaplecze socjalne, baza techniczna i skład materiałów) z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajętości terenu oraz przekształcenia jego powierzchni.
9. Prowadzić selektywną zbiórkę wytwarzanych odpadów oraz systematyczne ich odbieranie przez wyspecjalizowane, uprawnione firmy, w celach ich recyclingu lub unieszkodliwienia.
10. Tymczasowe magazynowanie odpadów i substancji chemicznych prowadzić w ściśle wytyczonych miejscach, odpowiednio zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
11. Zaplecze socjalne budowy wyposażyć w przenośne toalety. Ścieki sanitarne opróżniać poprzez zewnętrzny transport specjalistyczny i zagospodarować zgodnie z przepisami prawa.
12. Na etapie eksploatacji gromadzić odpady w warunkach zapewniających zatrzymanie ewentualnych odcieków i uniemożliwienie przenikania ich do środowiska gruntowo-wodnego, tj. w odpowiednich pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłożu, z ograniczonym dostępem dla osób trzecich, i zagospodarowywane ich (systematycznie

usuwanie) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. Odpady pochodzące z leczenia i/lub badania zwierząt powinny być zagospodarowane przez lekarza weterynarii obsługującego gospodarstwo.
14. Wewnętrzne i zewnętrzne zbiorniki na gnojowicę poddawać okresowym kontrolom stanu technicznego – raz do roku, w tym kontroli ich szczelności.
15. Nawóz naturalny w postaci gnojowicy należy zagospodarować na użytkach rolnych stanowiących własność wnioskodawcy i użytkach rolnych będących w posiadaniu wnioskodawcy (dzierżawionych) lub użytkach rolnych innych rolników na podstawie stosownych umów w ilościach, sposobach i terminach stosowania zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
16. Zwierzęta padłe lub ubite z konieczności, bezpośrednio po śmierci, umieszczać poza terenem budynków inwentarskich w szczelnym zamkniętym kontenerze/pojemniku i przekazywać do odbioru uprawnionym podmiotom zajmujący się utylizacją tego typu materiału w możliwie jak najszybszym czasie, jednak nie później niż 24 godziny w okresie letnim i 48 godzin w okresie zimowym.
17. Dostosować system żywienia zwierząt inwentarskich do ich potrzeb i wymagań wiekowych.
18. Żywienie prowadzić metodą na sucho przy wykorzystaniu paszociągów oraz automatów paszowych (autokarmników).
19. Stosować automaty paszowe zapewniające optymalne wykorzystanie pasz celem zminimalizowania ilości emitowanych do powietrza pyłów.
20. Jako źródło zaopatrzenia w wodę do pojenia zwierząt planowanego obiektu inwentarskiego oraz gospodarstwa po jego rozbudowie planuje się wykorzystanie istniejącego na terenie ujęcia wód.
21. Pobór wód opomiarować wodomierzem, celem kontroli racjonalnego korzystania z zasobów wodnych.
22. Zapewnić zwierzętom stały dostęp do wody z uwzględnieniem systemu jej oszczędnego gospodarowania. Stosować system poideł. Dokonywać regularniej kalibracji instalacji do pojenia.
23. Prowadzić bieżące kontrole stanu technicznego instalacji wodociągowej pozwalające na wykrycie ewentualnych rozszczelnień.
24. Planowane i istniejące pomieszczenia przeznaczone do chowu zwierząt pozostawić bez ich ogrzewania.
25. Budynki inwentarskie powinny być w miarę możliwości oświetlone światłem naturalnym oraz wyposażone w sztuczne oświetlenie oparte na użyciu energooszczędnych lamp oświetleniowych.
26. Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych oraz powierzchni utwardzonych nie narażone na zanieczyszczenia odprowadzać do gruntu w obrębie działki inwestycyjnej, nie powodując przy tym zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.
27. Po zakończonym cyklu produkcyjnym, każdą z części budynków inwentarski wyczyścić, umyć za pomocą myjki ciśnieniowej oraz wysuszyć. Do mycia nie stosować detergentów. Po wyschnięciu ścian i posadzek w obiektach przystąpić do zabiegów dezynfekcji metodą oprysku, zamgławiania lub zadymiania preparatami biodegradacyjnymi.
28. Dezynfekcja pomieszczeń i wyposażenia powinna odbywać się z wykorzystaniem preparatów nietoksycznych, ulegających biodegradacji oraz niestwarzających zagrożenia dla środowiska.
29. W planowanym i istniejących do realizacji chlewniach należy zapewnić odpowiedni mikroklimat poprzez wentylację pomieszczeń i ich oświetlenie.
30. Zastosować wysokosprawny i niskoemisyjny pod względem hałasu systemu wentylacji.
31. Systematycznie kontrolować wentylatory i kanały wentylacyjne celem usunięcia ewentualnych usterek.
32. Ruch pojazdów po terenie inwestycji winien odbywać się w porze dziennej i nie

powinien przekraczać 10 pojazdów dziennie.

33. Maksymalna jednorazowa obsada trzody chlewnej na terenie gospodarstwa może wynieść 123,2 DJP.

III. ***wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę***

1. Zaprojektować i wykonać rozbudowę budynku inwentarskiego o powierzchni zabudowy do 750 m^2 z wewnętrznymi kanałami na gnojowice o pojemności minimum 600 m^3 pod dobudowanym obiektem.
2. Posadowić silos paszowy o pojemności do 35 Mg.
3. Zaprojektować niezbędne elementy infrastruktury technicznej.
4. Zaprojektować pas zieleni izolacyjnej (zimozielonej) wzdłuż południowej granicy działki numer ewid. 361 od jej początku dobudowanego budynku do projektowanego zbiornika na gnojowicę. Wiek sadzonek, ich wysokość i gęstość sadzenia dobrać tak, by w jak najszybszym czasie stworzyć zwarty szpaler drzew i/lub krzewów z następujących gatunków: klon jawor, klon zwyczajny, świerk pospolity, jodła pospolita, jesion wyniosły, lipa drobnolistna, spełniający funkcje izolacyjne względem otaczających terenów. Nasadzenia przeprowadzić z wyłączeniem miesięcy: czerwiec, lipiec i sierpień.
5. Powietrze z projektowanego obiektu odprowadzać systemem wentylacji mechanicznej składającym się z 6 szt. wentylatorów kominowych pionowych, otwartych z niezadaszonym wylotem. Wyloty kominów wentylacyjnych o średnicy wewnętrznej 0,63 m zaprojektować na wysokości minimum 3,5 m n.p.t.
6. Zaprojektować na terenie inwestycji następujące źródła hałasu:

rodzaj wentylatora	ilość	poziom ciśnienia akustycznego [dB]	poziom mocy akustycznej [dB]	wysokość wylotu [m n.p.t.]
kominowy o średnicy Ø63	6	46	70,9	min. 3,5

7. Budynki inwentarski zaprojektować w taki sposób, aby izolacyjność akustyczna ścian wynosiła min. 25 dB, zaś dachu min. 19 dB.

IV. ***Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:***

1. Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
2. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
3. Analizy porealizacyjnej.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na *„Rozbudowie budynku inwentarskiego do obsady 123,2 DJP" planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 361 /arkusz 2/ obręb Sierosław, gmina Moszczenica* na wniosek 12.10.2020 r.

Na podst. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.), w przypadku, gdy liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kpa przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Obwieszczeniem z dnia 2.11.2020 r. powiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a tiret pierwsze, podwójne tiret pierwsze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wykonanie raportu może być wymagane.

W związku z powyższym, w dniu 6.11.2020 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Piotrkowie Trybunalskim o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wystąpienia załączono wniosek o wydanie decyzji wraz z załącznikami oraz informację dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek, na których będzie zlokalizowana planowana inwestycja.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w postanowieniu z dnia 23.11.2020 r. /WOOŚ.4220.831.2020.TWo/ wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ustalił pełen zakres raportu zgodnie z art. 66 ustawy *ooś* oraz wskazał elementy konieczne do uwzględnienia w raporcie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim w piśmie z dnia 23.11.2020 r. znak: PPIS-ON-ZNS-440/107/2020 uznał za zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie określonym w art. 66 ustawy *ooś.*

Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Piotrkowie Trybunalskim w postanowieniu z dnia 1.12.2020 r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie określonym w art. 66 ustawy *ooś,* wskazując jednocześnie elementy, konieczne do uwzględnienia w raporcie.

Wójt Gminy Moszczenica, opierając się na otrzymanych opiniach, postanowieniem z dnia 18.12.2020 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i ustalił zakres raportu za zgodny z art. 66 cytowanej wyżej ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem elementów zaproponowanych przez organy opiniujące. O postanowieniu powiadomiono strony obwieszczeniem.

Postanowieniem z dnia 11.01.2021 r. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 28.01.2021 r. przedłożono w Urzędzie Gminy w Moszczenicy *„Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko"*, co dało podstawę do podjęcia zawieszonego postępowania – postanowienie z dnia 2.02.2021 r.

W dniu 2.02.2021 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Piotrkowie Trybunalskim o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim o opinię w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia, o czym powiadomiono strony przez obwieszczenie. Do wystąpienia załączono wniosek o wydanie decyzji, „Raport..." oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek, na których będzie zlokalizowana inwestycja.

Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Piotrkowie Trybunalskim postanowieniem z dnia 10.02.2021 r. znak: WA.ZZŚ.3.4360.1.374.2020.BS.2 uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 25.02.2021 r. /WOOŚ.4221.14.2021.MLa/ odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, gdyż przedłożony raport nie spełnia formalnych wymagań stawianych *ustawą ooś* i postanowieniem o zakresie raportu.

W dniu 3.03.2021 r. wezwano Inwestorów do przedłożenia raportu zgodnego z zapisami postanowienia Wójta Gminy Moszczenica z dnia 18.12.2021 r. i pozbawionego braków, nieścisłości i rozbieżności wskazanych w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 25.02.2021 r. /WOOŚ.4221.14.2021.MLa/.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dnia 2.03.2021 r. /PPIS-ON-ZNS–440/16/2021 zaopiniował pozytywnie warunki realizacji przedmiotowej inwestycji pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Postanowieniem z dnia 29.03.2021 r. zawieszono przedmiotowe postępowanie, stosownie do wniosku Inwestorów z dnia 19.03.2021 r.

W dniu 14.04.2021 r. w Urzędzie Gminy w Moszczenicy złożono uzupełniony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym postanowieniem z dnia 21.04.2021 r. podjęto zawieszone postepowanie i przesłano złożony raport do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 21.05.2021 r. /WOOŚ.4221.46.2021.MLa/ zwrócił się do Wójta Gminy Moszczenica o dokonanie uzupełnienia raportu w zakresie: zaopatrzenia w wodę, zbiorników na gnojowicę oraz aktualizacji aktów prawnych przywołanych w raporcie ooś. Pismo przekazano Inwestorom w celu odniesienia się do wymienionych zagadnień.

W dniu 22.06.2021 r. przedłożono w tutejszym urzędzie wyjaśnienia, które następnie w dniu 23.06.2021 r. przesłano do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.

Wójt Gminy Moszczenica obwieszczeniem z dnia 9.07.2021 r. poinformował o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu oraz możliwości składania uwag i wniosków w terminie od 14 lipca do 12 sierpnia 2021 r. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Postanowieniem z dnia 20.07.2021 r. /WOOŚ.4221.46.2021.MLa.3/ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia określając warunki, konieczne do uwzględnienia w decyzji.

Z uwagi na dokonywane w toku postępowania uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w dniu 26.07.2021 r. zwrócono się ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim o opinię w sprawie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Piotrkowie Trybunalskim o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, załączając raport z uzupełnieniami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dnia 26.08.2021 r. /PPIS-ON-ZNS–440/16/2021-2 zaopiniował pozytywnie warunki realizacji przedmiotowej inwestycji pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakresie określonym w „Raporcie...".

Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Piotrkowie Trybunalskim do dnia wydania niniejszej decyzji, nie odpowiedział na wniosek o ponowne uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. W związku z powyższym organ uznał, że uzgodnienie z dnia 10.02.2021 r. pozostaje aktualne.

Zawiadomieniem z dnia 31.08.2021 r. poinformowano strony o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie i możliwości wypowiedzenia się w terminie 7 dni oraz wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

W toku postępowania, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie, ustalono:

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na rozbudowie istniejącego budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej o łącznej obsadzie 123,2 DJP wraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na działce nr 361 obręb Sierosław, gmina Moszczenica. W ramach realizacji przedsięwzięcia Wnioskodawca planuje:

- rozbudowę budynku inwentarskiego o powierzchnię zabudowy do 750 m^2 z wewnętrznymi kanałami na gnojowicę o pojemności min. 600 m^3 pod dobudowanym budynkiem,
- posadowienie silosu paszowego o pojemności do 35 Mg,
- wyposażenie budynków w niezbędną infrastrukturę techniczną oraz urządzenia, w tym: instalację żywienia z urządzeniami, instalację elektryczną, w tym oświetlenia, instalację wodną z urządzeniami, instalację wentylacji mechanicznej, instalację gnojowicową,
- wyposażenie planowanych obiektów przedsięwzięcia w kontener na padlinę,
- wyznaczenie i wykonanie dróg jazdy oraz placów manewrowych o nawierzchni z materiałów przepuszczalnych,
- nasadzenie zieleni izolacyjnej.

Bezpośrednie sąsiedztwo terenu planowanego przedsięwzięcia stanowią:

- na północ: droga gminna i teren rolny,
- na południe: teren rolny,
- na wschód: zabudowa zagrodowa,
- na zachód: zabudowa zagrodowa.

Powierzchnia terenu działki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia wynosi 2,84 ha. Najbliżej położone budynki mieszkalne znajdują się na zachód od granicy terenu inwestycji na działce nr ewid. 362 w odległości ok. 50 m oraz na wschód na działce nr ewid. 360 w odległości ok. 50 m. Są to tereny bezpośrednio sąsiadujące z terenem przedsięwzięcia. Dla terenu lokalizacji przedsięwzięcia nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wykonanie dróg dojazdowych/placów manewrowych do przedsięwzięcia o nawierzchni przepuszczalnej.

W planowanych budynkach prowadzony będzie bezściołowy system utrzymania trzody chlewnej, na tzw. ruszcie. Powierzchnia kojców inwentarskich w dobudowanym budynku wyniesie 600 m^2. Inwestycja będzie pracować całodobowo. Chów będzie miał charakter ciągły, tj. będzie obejmować wzrost inwentarza od etapu warchlaka do tucznika o wadze ok. 115 kg w sposób nieprzerwany. Odbiór zwierząt realizowany zostanie przez uprawnioną firmę.

Teren działki, na której planowane jest przedsięwzięcie zostanie oddzielony od terenów przyległych roślinnością średnio i wysokopienną. Do tego celu przewiduje się użyć szybko rosnące, zimozielone drzewa i krzewy. Rodzaj sadzonek, ich wysokość, wiek oraz gęstość sadzenia dobrana będzie w taki sposób, by w jak najszybszym czasie stworzyć zwarty szpaler krzewów spełniający funkcję izolacyjną względem otaczających terenów. Stosowane będą właściwe zabiegi pielęgnacyjne, by utworzone pasy zieleni zachowały swoją funkcję przez cały okres użytkowania obiektów przedsięwzięcia.

W istniejącym obiekcie można pomieścić, zgodnie z wymogiem minimalnego wskaźnika powierzchni co najmniej 1,0 m^2 na szt. tucznika powyżej 110 kg, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56 poz. 344 ze zm.), 280 szt. tuczników, co stanowi 39,2 DJP. Maksymalna obsada w gospodarstwie po realizacji projektowanego zamierzenia inwestycyjnego wyniesie łącznie 123,2 DJP.

Powierzchnie części inwentarzowych istniejących i projektowanych obiektów inwentarskich spełnią wymóg minimalnego wskaźnika powierzchni zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie

wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

W budynkach zaprojektowano wentylację mechaniczną poprzez zastosowanie wentylatorów dachowych kominowych. System wentylacyjny sterowany automatycznie, a jego wydajność uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych, w tym pory roku, pory dnia oraz fazy chowu. Przewiduje się montaż 6 szt. wentylatorów kominowych o średnicy Ø 630 mm, wydajności ok. 12 297 m^3.

Jako źródło zaopatrzenia w wodę do pojenia zwierząt planowanego obiektu inwentarskiego oraz gospodarstwa po jego rozbudowie planuje się wykorzystanie istniejącego na terenie ujęcia wód. Pobór wody opomiarowany będzie wodomierzem. Pojenie zwierząt odbywać się będzie w systemie „do woli". Do pojenia zastosowanie znajdą poidła zapobiegające rozlewaniu wody.

Zadawanie paszy odbywać się będzie w oparciu o autokarmniki z możliwością regulacji dozowania jednorazowej dawki (dopasowanie zużycia paszy do potrzeb zwierząt). W każdym z urządzeń paszowych zamontowany będzie również smoczek do wody. Technologia zakłada stały dostęp do wody i paszy.

Wnętrze projektowanego budynku oświetlane będzie światłem sztucznym wraz z dostępem światła naturalnego, przystosowanym dla danego gatunku zwierząt. Do oświetlenia użyte zostaną energooszczędne źródła światła. Źródło zaopatrzenia w energię elektryczną będzie pochodziło z istniejącego przyłącza. Inwestor nie przewiduje oświetlenia nocnego.

Wszystkie pomieszczenia inwentarskie będą okresowo myte i dezynfekowane. Pierwszym etapem winno być uprzątnięcie i czyszczenie chlewni na sucho z wszelkiego rodzaju brudu i odpadów, po którym winno następować mycie podłóg, dolnych partii ścian i wyposażenia budynków za pomocą myjki wysokociśnieniowej zużywającej minimalną ilość wody (bez dodatku detergentów). Kolejnym etapem winna być dezynfekcja (odkażanie) obiektów i wyposażenia poprzez zamgławianie, w celu obniżenia poziomu drobnoustrojów chorobotwórczych w pomieszczeniach, za pomocą środków ulegających biodegradacji, niestwarzających zagrożenia dla środowiska – metoda ta nie będzie powodować powstawania ścieków. Dezynfekcji podlegać będą również system pojenia oraz system zadawania paszy.

Na etapie budowy przewiduje się wystąpienie następujących rodzajów oddziaływań na środowisko:

- emisji substancji zanieczyszczających powietrze – źródłem emisji niezorganizowanej do powietrza w trakcie prowadzonych prac budowlanych będzie transport samochodowy związany z dostawami materiałów i wyposażenia nowego przedsięwzięcia oraz prace budowlano-montażowe. Oddziaływanie w tym zakresie będzie miało zasięg jedynie lokalny, ograniczający się bezpośrednio do placu budowy i ustanie po zakończeniu prac;
- emisji hałasu – związana z wykonywaniem prac montażowych, pracą sprzętu budowlanego oraz transportem materiałów i surowców. W celu ograniczenia uciążliwości należy prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, przy użyciu maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym, zachować odpowiednią organizację pracy, w tym wyłączanie silników pojazdów w trakcie postoju bądź ich załadunku;
- powstawanie odpadów – które będą segregowane i magazynowane w wyznaczonych miejscach. Odpady wytworzone w trakcie budowy powinny być gromadzone selektywnie, w uporządkowany sposób, w zależności od rodzaju odpadów: w pojemnikach, kontenerach lub luzem w wydzielonych i przystosowanych miejscach. Ponadto powinny być zapewnione stosowne warunki zapewniające odpowiednie zabezpieczenie przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt;
- oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne – w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania stosowany będzie sprawny technicznie sprzęt budowlany i środki transportu, teren budowy wyposażony będzie w przenośne toalety dla pracowników.

W okresie eksploatacji przedsięwzięcia wystąpi oddziaływanie na środowisko poprzez:
- emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,
- emisję hałasu,
- powstawanie odpadów,
- powstawanie ścieków bytowych,
- powstawanie odchodów zwierzęcych (gnojowicy).

Teoretycznie na terenie przedsięwzięcia po jego zrealizowaniu w ciągu roku może powstać 1 243,0 m^3/rok gnojowicy, co związane będzie z wytwarzaniem ok. 4 609,0 kg N/rok.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. poz. 243) wymagana minimalna pojemność miejsc do przechowywania nawozów naturalnych w obszarze przedmiotowego gospodarstwa powinna wynosić ok. 243,6 m^3 dla obiektu projektowanego oraz ok. 113,68 m^3 dla budynku istniejącego.

Do magazynowania gnojowicy wytworzonej w obiekcie projektowanym służyć będą wewnętrzne kanały gnojowe oraz projektowane zewnętrzne zbiorniki na gnojowicę. Projektowana pojemność magazynowa kanałów gnojowych wyniesie min. 600 m^3 pod dobudowaną częścią budynku. Dodatkowo na terenie w trakcie budowy jest zewnętrzny zbiornik na gnojowicę o pojemności 478 m^3. Dla ww. zbiornika zostało przeprowadzone odrębne postępowanie o pozwoleniu na budowę. Pojemność istniejących wewnętrznych zbiorników magazynowych wynosi łącznie 150 m^3.

Pojemność istniejących i planowanych urządzeń do magazynowania gnojowicy na terenie gospodarstwa spełni wymóg posiadania urządzeń do magazynowania gnojowicy dla okresu co najmniej 6 miesięcy jej produkcji. Łączna powierzchnia potrzebna do zagospodarowania nawozów naturalnych z przedmiotowego gospodarstwa wyniesie ok. 27,11 ha. Wytwarzane na terenie gospodarstwa nawozy naturalne wykorzystywane będą do nawożenia gruntów użytkowanych przez Inwestorów, natomiast ich nadmiar przekazywany będzie innym rolnikom na podstawie zawartych umów.

Funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji będzie związane również z powstaniem odpadów. Odpady wytworzone w trakcie eksploatacji powinny być gromadzone selektywnie, w uporządkowany sposób, w zależności od rodzaju odpadów: w pojemnikach, kontenerach lub luzem w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Odpady niebezpieczne powinny być magazynowane oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podłożu.

Wszystkie powstające odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie, odzysk czy unieszkodliwienie odpadów.

W trakcie chowu trzody chlewnej nieuchronne są upadki zwierząt. Padłe zwierzęta będą niezwłocznie (nie później niż 24 godziny w okresie letnim i 48 godzin w okresie zimowym) odbierane przez odbiorcę posiadającego weterynaryjny numer identyfikacyjny, zezwolenie na odbiór i transport padliny. Do czasu odbioru będą one magazynowane w szczelnym, zamykanym kontenerze na padłe zwierzęta, ustawionym w wyznaczonym miejscu na terenie gospodarstwa, na utwardzonym podłożu.

Ponadto podczas badania i leczenia zwierząt na terenie gospodarstwa mogą powstawać odpady weterynaryjne. Odpady pochodzące z badania i leczenia zwierząt (w tym również odpady opakowaniowe po lekach i szczepionkach) nie będą magazynowane na terenie przedsięwzięcia – bezpośrednio po wytworzeniu będą zabierane przez lekarza weterynarii obsługującego gospodarstwo.

Na terenie gospodarstwa po zrealizowaniu przedsięwzięcia, woda zużywana będzie na następujące cele:

- do pojenia zwierząt – poprzez zastosowanie poideł miseczkowych i smoczkowych,
- do mycia powierzchni hodowlanych – mycie chlewni oraz elementów wyposażenia będzie odbywało się z użyciem wody (bez dodatku detergentów) za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Wody porządkowe z mycia wnętrz budynków inwentarskich, jeśli chodzi o skład jakościowy, będą podobne do płynnych odchodów zwierzęcych, ale znacznie rozcieńczonych, będą one także zawierać nieznaczne ilości resztek paszy. Będą one trafiać do tych samych zbiorników bezodpływowych, do których odprowadzane będą płynne odchody zwierzęce z poszczególnych chlewni. Wody porządkowe z mycia obiektów inwentarskich będą zagospodarowywane w taki sam sposób jak wytwarzane na terenie zespołu inwentarskiego nawozy naturalne płynne (gnojowica),
- socjalno-bytowe – nad obsługą obiektów inwentarskich czuwać będą inwestorzy.

Zaplecze sanitarne wyodrębnione jest w budynku mieszkalnym znajdującym się na przedmiotowej działce.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia wody opadowe z dachów budynków i terenów utwardzonych (nienarażonych na zanieczyszczenie nawozami naturalnymi) będą odprowadzane bezpośrednio na tereny zielone przedsięwzięcia (do gruntu) w obrębie działek, do której Wnioskodawca posiada tytuł prawny, bez zaburzenia stosunków wodnych terenów sąsiednich, czyli w sposób najbardziej prawidłowy z punktu widzenia bilansu odpływu naturalnego i krążenia wody w środowisku.

Projektowana inwestycja będzie źródłem zorganizowanej i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Zwiększenie obsady na terenie gospodarstwa spowoduje wzrost ilości źródeł zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Emisja technologiczna z terenu przedmiotowego gospodarstwa w fazie jego eksploatacji, związana będzie z hodowlą i chowem trzody chlewnej w obiekcie inwentarskim o łącznej obsadzie maksymalnej 123,2 DJP w systemie utrzymania zwierząt w systemie bezściółkowym na podłogach rusztowych – będzie to proces uwalniania się zanieczyszczeń gazowych z odchodów zwierzęcych (głównie amoniaku i siarkowodoru) oraz pyłu. Zanieczyszczenia z obiektów inwentarskich będą wprowadzane do powietrza atmosferycznego w sposób zorganizowany za pośrednictwem systemów wentylacji mechanicznej.

W celu przeciwdziałania uciążliwości odorowej na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia zaleca się m.in.: stosowanie probiotycznych mikroorganizmów, które likwidują powstawanie odorów poprzez eliminowanie procesów gnilnych i chorobotwórczych.

Źródłem emisji niezorganizowanej na terenie przedsięwzięcia będzie ruch pojazdów (m.in. dostarczających komponenty paszowe i zboże oraz inne niezbędne produkty, odbierających trzodę chlewną, padłe sztuki, nawozy naturalne i odpady).

Przeprowadzone obliczenia dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza wykazały, iż dotrzymane są normy jakości powietrza, a planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. W wyniku przeprowadzonych obliczeń oraz ich analiz stwierdzono, iż emisja zanieczyszczeń do powietrza w wyniku chowu i hodowli trzody chlewnej (również z istniejącymi obiektami) nie spowoduje przekroczenia wartości odniesienia żadnej z substancji. Wskazuje to, że praca obiektu nie spowoduje istotnych zmian w środowisku naturalnym w zakresie ochrony powietrza, a także nie będzie stanowić uciążliwości dla użytkowników najbliższych terenów.

Źródłami emisji hałasu w fazie funkcjonowania gospodarstwa będą zatem:

- stacjonarne źródła hałasu typu budynek – na terenie analizowanego przedsięwzięcia stacjonarnymi źródłami hałasu typu budynek będą cztery pomieszczenia inwentarskie, w których utrzymywana będzie trzoda chlewna;
- stacjonarne punktowe źródła hałasu, tj. urządzenia wentylacji mechanicznej;

- punktowe, wszechkierunkowe źródła ruchome – w obszarze przedsięwzięcia będą poruszały się pojazdy samochodowe, które są ruchomymi, punktowymi, wszechkierunkowymi źródłami hałasu. Będą to np. pojazdy odbierające warchlaki i tuczniki, samochody odbierające odpady, pojazdy asenizacyjne oraz samochody osobowe właścicieli gospodarstwa.

Projektowane budynki inwentarskie będą zaprojektowane w taki sposób, aby izolacyjność akustyczna ścian wynosiła min. 25 dB, zaś dachu min. 19 dB. Zestawienie parametrów projektowanych i istniejących stacjonarnych, punktowych źródeł hałasu przedstawia się następująco:

rodzaj wentylatora	ilość	poziom ciśnienia akustycznego [dB]	poziom mocy akustycznej [dB]	wysokość wylotu [m n.p.t.]
kominowy o średnicy Ø63	6	46	70,9	min. 3,5

Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała, że funkcjonowanie przedmiotowego gospodarstwa nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w obrębie najbliższych terenów chronionych akustycznie, zarówno w porze dziennej jak i nocnej.

Z uwagi na położenie przedsięwzięcia w centralnej Polsce, nie ma ryzyka wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Celem minimalizacji podatności planowanej inwestycji na zagrożenie wystąpienia awarii lub katastrofy budowlanej będzie zaprojektowanie jej zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i budowlanymi, biorąc pod uwagę występujące zmiany klimatu.

W promieniu 5 km od granic przedsięwzięcia brak obszarowych form ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Najbliżej położony obszar należący do europejskiej sieci Natura 2000 to obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Lubiaszów w Puszczy Pilickiej PLH100026 w odległości 17,8 km.

Należy zatem stwierdzić, że z uwagi na rodzaj i skalę inwestycji oraz fakt, iż realizowana ona będzie na terenie już przekształconym nie będzie miała ona znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać także na pozostałe formy ochrony przyrody oraz nie zakłóci drożności sieci korytarzy ekologicznych. Omawiane przedsięwzięcie nie znajduje się w granicach korytarza ekologicznego.

W przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez chronione gatunki, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia lub mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Analiza raportu oddziaływania na środowisko wykazała, że przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wodno-błotnymi i innym o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami wybrzeży, obszarami górskimi i leśnymi, obszarami ochrony uzdrowiskowej, obszarami objętymi ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników śródlądowych oraz na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Dla rejonu realizacji inwestycji brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Gęstość zaludnienia dla gminy Moszczenica wynosi 116 os./km^2 (wg Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego – dane na 2020 r.).

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. Inwestycja nie dotyczy obszaru wybrzeży, środowiska morskiego.

Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniu są na tyle szczegółowe, aby ocenić oddziaływanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko. Mając powyższe na uwadze nie wskazano potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu zgodnie z zaproponowanymi w raporcie o oddziaływaniu na środowisko rozwiązaniami techniczno-technologicznymi i organizacyjnymi, nie będzie stwarzało zagrożenia dla środowiska.

Żaden z rodzajów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie będzie powodować nieodwracalnych skutków w środowisku i nie będzie wpływać na ograniczenie sposobu zagospodarowania terenów sąsiednich.

Przedłożony przez Inwestora raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzupełnieniami daje podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Biorąc pod uwagę powyższe, uwzględniając jednocześnie uzgodnienia organów opiniujących - postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Moszczenica w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

W załączeniu:
- charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:
1. Wnioskodawcy
2. pozostałe strony przez obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
4. Marszałek Województwa Łódzkiego
5. Starosta Powiatu Piotrkowskiego

Opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł
pobrano w dn. 2.11.2020 r.
nr pokwitowania: 2020/01096
Sporządziła: Jadwiga Kordys

URZĄD GMINY
w MOSZCZENICY
ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica
pow. piotrkowski, woj. łódzkie
☎ 44/616-96-25; fax 44/616-96-87
NIP 771-26-57-585; REGON 000543605

Załącznik do decyzji z dn. 30.11.2021 r.
Nr 8/2021
Znak: GOŚ.6220.8.2020

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przez [redacted] przedsięwzięcie, polegać będzie na *„Rozbudowie budynku inwentarskiego do obsady 123,2 DJP" planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 361 /arkusz 2/ obręb Sierosław, gmina Moszczenica.*

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na rozbudowie istniejącego budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej o łącznej obsadzie 123,2 DJP wraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na działce nr 361 obręb Sierosław, gmina Moszczenica. W ramach realizacji przedsięwzięcia Wnioskodawca planuje:

- rozbudowę budynku inwentarskiego o powierzchnię zabudowy do 750 m^2 z wewnętrznymi kanałami na gnojowicę o pojemności min. 600 m^3 pod dobudowanym budynkiem,
- posadowienie silosu paszowego o pojemności do 35 Mg,
- wyposażenie budynków w niezbędną infrastrukturę techniczną oraz urządzenia, w tym: instalację żywienia z urządzeniami, instalację elektryczną, w tym oświetlenia, instalację wodną z urządzeniami, instalację wentylacji mechanicznej, instalację gnojowicową,
- wyposażenie planowanych obiektów przedsięwzięcia w kontener na padlinę,
- wyznaczenie i wykonanie dróg jazdy oraz placów manewrowych o nawierzchni z materiałów przepuszczalnych,
- nasadzenie zieleni izolacyjnej.

Bezpośrednie sąsiedztwo terenu planowanego przedsięwzięcia stanowią:

- na północ: droga gminna i teren rolny,
- na południe: teren rolny,
- na wschód: zabudowa zagrodowa,
- na zachód: zabudowa zagrodowa.

Powierzchnia terenu działki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia wynosi 2,84 ha. Najbliżej położone budynki mieszkalne znajdują się na zachód od granicy terenu inwestycji na działce nr ewid. 362 w odległości ok. 50 m oraz na wschód na działce nr ewid. 360 w odległości ok. 50 m. Są to tereny bezpośrednio sąsiadujące z terenem przedsięwzięcia. Dla terenu lokalizacji przedsięwzięcia nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wykonanie dróg dojazdowych/placów manewrowych do przedsięwzięcia o nawierzchni przepuszczalnej.

W planowanych budynkach prowadzony będzie bezściołowy system utrzymania trzody chlewnej, na tzw. ruszcie. Powierzchnia kojców inwentarskich w dobudowanym budynku wyniesie 600 m^2. Inwestycja będzie pracować całodobowo. Chów będzie miał charakter ciągły, tj. będzie obejmować wzrost inwentarza od etapu warchlaka do tucznika o wadze ok. 115 kg w sposób nieprzerwany. Odbiór zwierząt realizowany zostanie przez uprawnioną firmę.

Teren działki, na której planowane jest przedsięwzięcie zostanie oddzielony od terenów przyległych roślinnością średnio i wysokopienną. Do tego celu przewiduje się użyć szybko rosnące, zimozielone drzewa i krzewy. Rodzaj sadzonek, ich wysokość, wiek oraz gęstość sadzenia dobrana będzie w taki sposób, by w jak najszybszym czasie stworzyć zwarty szpaler krzewów spełniający funkcję izolacyjną względem otaczających terenów. Stosowane będą właściwe zabiegi pielęgnacyjne, by utworzone pasy zieleni zachowały swoją funkcję przez

cały okres użytkowania obiektów przedsięwzięcia.

W istniejącym obiekcie można pomieścić, zgodnie z wymogiem minimalnego wskaźnika powierzchni co najmniej 1,0 m^2 na szt. tucznika powyżej 110 kg, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56 poz. 344 ze zm.), 280 szt. tuczników, co stanowi 39,2 DJP. Maksymalna obsada w gospodarstwie po realizacji projektowanego zamierzenia inwestycyjnego wyniesie łącznie 123,2 DJP.

Jako źródło zaopatrzenia w wodę do pojenia zwierząt planowanego obiektu inwentarskiego oraz gospodarstwa po jego rozbudowie planuje się wykorzystanie istniejącego na terenie ujęcia wód. Pobór wody opomiarowany będzie wodomierzem. Pojenie zwierząt odbywać się będzie w systemie „do woli". Do pojenia zastosowanie znajdą poidła zapobiegające rozlewaniu wody.

Zadawanie paszy odbywać się będzie w oparciu o autokarmniki z możliwością regulacji dozowania jednorazowej dawki (dopasowanie zużycia paszy do potrzeb zwierząt). W każdym z urządzeń paszowych zamontowany będzie również smoczek do wody. Technologia zakłada stały dostęp do wody i paszy.

Wnętrze projektowanego budynku oświetlane będzie światłem sztucznym wraz z dostępem światła naturalnego, przystosowanym dla danego gatunku zwierząt. Do oświetlenia użyte zostaną energooszczędne źródła światła. Źródło zaopatrzenia w energię elektryczną będzie pochodziło z istniejącego przyłącza. Inwestor nie przewiduje oświetlenia nocnego.

Wszystkie pomieszczenia inwentarskie będą okresowo myte i dezynfekowane. Pierwszym etapem winno być uprzątnięcie i czyszczenie chlewni na sucho z wszelkiego rodzaju brudu i odpadów, po którym winno następować mycie podłóg, dolnych partii ścian i wyposażenia budynków za pomocą myjki wysokociśnieniowej zużywającej minimalną ilość wody (bez dodatku detergentów). Kolejnym etapem winna być dezynfekcja (odkażanie) obiektów i wyposażenia poprzez zamgławianie, w celu obniżenia poziomu drobnoustrojów chorobotwórczych w pomieszczeniach, za pomocą środków ulegających biodegradacji, niestwarzających zagrożenia dla środowiska – metoda ta nie będzie powodować powstawania ścieków. Dezynfekcji podlegać będą również system pojenia oraz system zadawania paszy.

Z uwagi na położenie przedsięwzięcia w centralnej Polsce, nie ma ryzyka wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Celem minimalizacji podatności planowanej inwestycji na zagrożenie wystąpienia awarii lub katastrofy budowlanej będzie zaprojektowanie jej zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i budowlanymi, biorąc pod uwagę występujące zmiany klimatu.

W promieniu 5 km od granic przedsięwzięcia brak obszarowych form ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Najbliżej położony obszar należący do europejskiej sieci Natura 2000 to obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Lubiaszów w Puszczy Pilickiej PLH100026 w odległości 17,8 km.

Należy zatem stwierdzić, że z uwagi na rodzaj i skalę inwestycji oraz fakt, iż realizowana ona będzie na terenie już przekształconym nie będzie miała ona znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać także na pozostałe formy ochrony przyrody oraz nie zakłóci drożności sieci korytarzy ekologicznych. Omawiane przedsięwzięcie nie znajduje się w granicach korytarza ekologicznego.

W przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez chronione gatunki, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich

siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia lub mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Analiza raportu oddziaływania na środowisko wykazała, że przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wodno-błotnymi i innym o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami wybrzeży, obszarami górskimi i leśnymi, obszarami ochrony uzdrowiskowej, obszarami objętymi ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników śródlądowych oraz na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Dla rejonu realizacji inwestycji brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Gęstość zaludnienia dla gminy Moszczenica wynosi 116 os./km^2 (wg Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego – dane na 2020 r.).

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. Inwestycja nie dotyczy obszaru wybrzeży, środowiska morskiego.

Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniu są na tyle szczegółowe, aby ocenić oddziaływanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko. Mając powyższe na uwadze nie wskazano potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu zgodnie z zaproponowanymi w raporcie o oddziaływaniu na środowisko rozwiązaniami techniczno-technologicznymi i organizacyjnymi, nie będzie stwarzało zagrożenia dla środowiska.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.). Najbliżej zlokalizowanymi formami ochrony przyrody są:

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wolbórki w przybliżonej odległości 9,4 km;
- rezerwat przyrody Dęby w Meszczach w przybliżonej odległości 9,00 km.

Jednocześnie należy stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie rzeczonego przedsięwzięcia nie będzie miało znacząco negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność i spójność sieci Obszarów Natura 2000, a zwłaszcza na najbliżej położone obszary mający znaczenie dla Wspólnoty Lubiaszów w Puszczy Pilickiej PLH100026 położny w odległości ok. 17 km.

Z uwagi na położenie przedsięwzięcia w centralnej Polsce, nie ma ryzyka wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Sporządziła: Jadwiga Kordys