Piotrków Trybunalski, dnia 09 października 2025 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Piotrkowie Trybunalskim

WP.ZUZ.4210.186.2025.IM

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65, art. 393 ust. 4, art. 400, art. 401, art. 403, art. 407, art. 415, art. 417 ust. 1 i ust. 2, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960), rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) oraz art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2024 r., poz. 572 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.05.2025 r. (wpływ do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 22.05.2025 r.), skorygowanego przy piśmie z dnia 25.07.2025 r. (wpływ do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 28.07.2025 r.), Pana Pawła Broszkiewicza działającego w imieniu i na rzecz Gminy Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

orzekam

I. **Udzielić** Gminie Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. **wykonanie urządzeń wodnych, tj.:**

1.1. budowę przydrożnego otwartego rowu chłonno-odparowującego wzdłuż drogi zlokalizowanej w miejscowości Raków Duży od km 0+000 do km 0+485,93 na działce o nr ewidencyjnym 21 obręb 0024 Raków Duży, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski o parametrach:

- projektowany rów otwarty chłonno – odparowujący od km 0+007 do km 0+476;
- długość – 469,0 m;
- nachylenie skarp – 1:1,5;
- szerokość dna rowu – min. 0,4 m;
- głębokość – min. 0,5 m;
- średni spadek dna rowu – 0,5% - 3,0%

oznaczenie pkt początkowy	współrzędne określone w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:	kilometraż pkt początkowy	oznaczenie pkt końcowy	współrzędne określone w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000	kilometraż pkt końcowy
R1	X – 5702498,9071; Y – 7409939,2617;	0+007	R2	X – 5702556,9451; Y – 7409956,6104;	0+068
R3	X – 5702565,5853; Y – 7409959,2047;	0+076	R4	X – 5702620,0333; Y – 7409975,4709;	0+133
R5	X – 5702628,6736; Y – 7409978,0650;	0+142	R6	X – 5702795,9362; Y – 7410028,0267;	0+318
R7	X – 5702804,5764; Y – 7410030,6210;	0+326	R8	X – 5702947,4067; Y – 7410073,2851;	0+476

II. Zobowiązać do:

1. Wykonania zakresu robót objętych wnioskiem zgodnie z niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym oraz obowiązującymi przepisami.
2. Prawidłowej eksploatacji budowanych urządzeń wodnych oraz wykonywania przynajmniej 2 razy w roku ich konserwacji.
3. Uporządkowania terenu w obrębie prowadzonej inwestycji po zakończeniu robót.
4. Postępowania z odpadami wytworzonymi podczas realizacji robót w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Zgłoszenia budowanych urządzeń wodnych Wodom Polskim w celu wpisania ich do systemu informacyjnego gospodarowania wodami zgodnie z art. 331 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
6. Naprawienia ewentualnych szkód i strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.

III. Zastrzec, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na Użytkownika dodatkowe obowiązki.
3. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 415 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 oraz art. 417 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne.

IV. Ustalić, że:

1. Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, jednakże pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli nie zostaną rozpoczęte prace w terminie **6 lat** od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne).

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 19.05.2025 r. (wpływ do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 22.05.2025 r.) Pan Paweł Broszkiewicz działający w imieniu i na rzecz Gminy Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z drogi (od km 0+000 do km 0+485,93) w miejscowości Raków Duży w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Przebudowa ulicy Leśnej w Rakowie Dużym".

Do podania załączono operat wodnoprawny - przebudowa ulicy Leśnej w Rakowie Dużym – usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z drogi od km 0+000 do km 0+485,93 w miejscowości Raków Duży i wykonanie urządzeń wodnych w zakresie budowy przydrożnego rowu chłonno-odparowującego wzdłuż drogi od km 0+000 do km 0+485,93 w miejscowości Raków Duży opracowany w maju 2025 r. przez mgr inż. Pawła Broszkiewicza.

Do wniosku o wydanie decyzji, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ww. zakresie nie dołączono kompletu dokumentów, o których mowa w art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, wobec czego pismem znak: WP.ZUZ.4210.186.2025.IM z dnia 17.07.2025 r. tut. organ działając na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, wezwał pełnomocnika wnioskodawcy do usunięcia braków formalnych do złożonego wniosku, jednocześnie wyznaczając przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 22.09.2025 r.

Przy piśmie, które wpłynęło do tut. organu w dniu 28.07.2025 r. uzupełniono wymagane dokumenty, oraz przedłożono skorygowany wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego i aneks do operatu wodnoprawnego opracowany w lipcu 2025 r. przez mgr inż. Pawła Broszkiewicza.

Po stwierdzeniu, że złożona w sprawie dokumentacja jest kompletna i nie występują przesłanki określone w art. 399 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, pismem znak: WP.ZUZ.4210.186.2025.IM z dnia 07.08.2025 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, czyniąc zadość normie określonej art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

Informację o wszczęciu postępowania wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, a także umieszczono w BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (wodypolskie.bip.gov.pl) oraz podano do informacji publicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim i Urzędu Gminy w Moszczenicy.

W toku postępowania strony, zostały poinformowane, iż na podstawie art. 10 § 1 ww. ustawy organ administracji publicznej zapewnia im czynny udział w każdym stadium postępowania oraz umożliwia wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wobec faktu, iż w podanych terminach nie wniesiono dodatkowych uwag, na podstawie wniosku oraz zgromadzonej przez organ dokumentacji Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim po analizie całości materiału zebranego w sprawie orzekł jak w sentencji mając na uwadze co następuje.

W myśl art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy (art. 16 pkt 65 lit. a).

Planowane zamierzenie inwestycyjne polegało będzie na przebudowie drogi zlokalizowanej w miejscowości Raków Duży w gminie Moszczenica, w ramach której inwestor zaplanował budowę rowu chłonno – odparowującego.

Projektowane urządzenie wodne zlokalizowane będzie na działce o nr ewidencyjnym 21 obręb 0024 Raków Duży w gminie Moszczenica w powiecie piotrkowskim. Średni spadek podłużny koryta przydrożnego otwartego rowu na całej długości oscylował będzie w granicach od 0,5% do 3,0 %, szerokość dna będzie wynosiła min 0,40 m, a nachylenie skarp 1:1,5.

Rów będzie służył do zbierania wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni drogi (obszar w granicach ok. 0,5965 ha), które grawitacyjnie będą spływały do przedmiotowego urządzenia.

Standardy emisji zanieczyszczeń zawartych w wodach opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu, co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku, w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U z 2019 r, poz. 1311). Zgodnie z ww. rozporządzeniem, wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, bez oczyszczania.

Nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanej inwestycji na otaczający teren. Spływ wód opadowych lub roztopowych na przedmiotowym terenie zostanie uporządkowany i nie będzie miał bezpośredniego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne.

Przedmiotowy zakres robót realizowany będzie w dorzeczu Wisły, dla którego priorytety celów środowiskowych dla wód powierzchniowych obszaru dorzecza i główne cele środowiskowe dla wód podziemnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Omawiany teren zlokalizowany jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych rzecznych o europejskim kodzie RW200010254534829 o nazwie Rakówka, o statusie: naturalna część wód, o stanie/potencjale ekologicznym: słaby stan ekologiczny, stan chemiczny – brak danych, stan ogólny: zły stan wód, ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego: zagrożona.

W obszarze przedmiotowej zlewni rzeki znajduje się Jednolita Część Wód Podziemnych o europejskim kodzie JCWPd GW 200084, należąca do regionu wodnego Środkowej Wisły, dla której stan

chemiczny i stan ilościowy określono jako dobry. Jest to część wód niezagrożona nieosiągnięciem ustanowionych dla niej celów środowiskowych.

Na obszarze planowanej inwestycji nie występują formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 1478 ze zm.).

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Projektowane zamierzenie realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 311).

Pozwolenie udzielane jest w drodze decyzji, zgodnie z zapisami art. 400 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, przy czym obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Pozwolenie wodnoprawne jednak wygasa, jeżeli nie zostaną rozpoczęte prace w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne (art. 414 ust. 1, pkt. 4 ww. ustawy).

Na mocy art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Zgodnie z art. 104 Kodeks postępowania administracyjnego § 1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej oraz § 2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

W oparciu o dostarczoną do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim dokumentację w sprawie i prowadzone postępowanie uznano, że nie istnieją przeszkody do wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach, w związku z tym orzeczono jak sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Skutkiem zrzeczenia się przez stronę odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za wydaną decyzję uiszczono opłatę w wysokości 318,60 zł.

Marta Matusiak
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Piotrkowie Trybunalskim
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Gmina Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica *za pośrednictwem pełnomocnika Pana Pawła Broszkiewicza, ul. Słoneczna 25B, Jarosty, 97-310 Moszczenica*
2. aa

Do wiadomości:

1. aa wm. *(Kataster) (decyzja ostateczna)*

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	81e33b64a4964202b5fa54a7fbe1daa7	
Nazwa dokumentu	Decyzja Gmina Moszczenica.pdf	
Tytuł dokumentu	Decyzja Gmina Moszczenica	
Skrót dokumentu	cc31ef28bc043b3e4df37ef88a0da3e86141a9b312de4b095298952437c57f6d	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2025-10-09	
Podpis	Podpisany przez	Marta Agnieszka Matusiak
	Stanowisko podpisu	Marta Matusiak (Dyrektor) WP.DZ
	Data podpisu	2025-10-09
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 21.22.8	
Data wydruku	2025-10-09	
Autor wydruku	Ilona Magiera (Starszy specjalista) WP.ZUZ	