Podpisany przez:
Marceli Leonard Piekarek
dnia 18 marca 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2022
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Moszczenica

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz w pracy sprzętu napędzanego silnikami spalinowymi biorących udział w akcjach ratowniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ćwiczeniach i szkoleniach ustala się normy zużycia paliw płynnych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Moszczenica (dalej zwane OSP) wymienione w **załączniku nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Jako podstawę do opracowania norm przyjęto:

a) dane producenta z instrukcji obsługi danego pojazdu lub urządzenia;

b) faktyczne spalanie zaobserwowane przez strażaków/konserwatorów przy eksploatacji sprzętu;

c) normy obowiązujące dotychczas.

§ 2. Ustalone normy zużycia paliw płynnych stanowią podstawę do rozliczania pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego w normalnych warunkach eksploatacji i nie mogą być przekraczane.

§ 3. W celu zapewnienia technicznych warunków do ewidencjonowania pracy i stanu technicznego pojazdu oraz rozliczenia zużycia materiałów pędnych przez sprzęt silnikowy wprowadza się:

1. Kwartalną kartę drogową pożarniczego pojazdu samochodowego- według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia;

2. Kwartalną kartę pracy sprzętu silnikowego - według wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia;

3. Potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym - według wzoru stanowiącego **załącznik nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Rozliczanie zużycia paliwa następuje w oparciu o przedłożone karty drogowe i karty pracy sprzętu silnikowego prowadzone dla poszczególnych rodzajów sprzętu. Kwartalną kartę drogową oraz kwartalną kartę pracy sprzętu silnikowego należy stosować według instrukcji stanowiącej **załącznik nr 5** do niniejszego zarządzenia.

2. Rozliczanie zużycia materiałów pędnych jednostek OSP dokonywane jest:

- w przypadku pojazdów samochodowych – raz na kwartał;

- w przypadku sprzętu silnikowego - raz na kwartał.

3. Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Moszczenica najpóźniej do 5-go dnia miesiąca następującego po upływie danego okresu rozliczeniowego.

4. Zakupy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego winny być odnotowane w kartach drogowych pojazdów oraz w kartach pracy sprzętu silnikowego.

5. Karty drogowe oraz karty pracy sprzętu biorącego udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach potwierdza każdorazowo dowódca akcji gaśniczej lub dysponent – dowódca pojazdu lub sprzętu.

6. Ustala się możliwość uwzględnienia w rozliczeniu zużycia materiałów pędnych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i innych interwencji, pracy silnika samochodu na postoju w następujących uzasadnionych przypadkach:

a) oświetlenia terenu akcji ratowniczo-gaśniczej i innej interwencji prowadzonych w porze nocnej (nie dotyczy pojazdów, które posiadają na stałe zainstalowane niezależne urządzenie oświetleniowe),

b) ogrzewania kabiny kierowcy i załogi oraz przedziału z autopompą podczas akcji ratowniczo-gaśniczej i innej interwencji prowadzonych w okresach niskich temperatur (nie dotyczy pojazdów posiadających na stałe zainstalowane niezależne urządzenia grzewcze),

c) podtrzymania właściwej ciepłoty silnika w czasie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych w okresach ujemnych temperatur,

d) używania sygnałów alarmowych do ostrzegania o występującym zagrożeniu i niebezpieczeństwie dla innych użytkowników dróg i terenów, gdy pojazd jest w bezruchu – nie przemieszcza się.

7. Rozruch kontrolowany stosuje się w pojazdach samochodowych i sprzęcie silnikowym raz w miesiącu. Rozruch w sprzęcie silnikowym winien trwać 10 min, natomiast rozruch w pojeździe będzie polegał na przejechaniu odcinka 10 km. W przypadku wyjazdu do zdarzeń i używaniu urządzeń specjalnych lub wyjazdów w innych celach niż ratowniczo-gaśnicze w danym miesiącu nie wykonuje się rozruchu sprzętu i przejazdu rozruchowego. Rozruch kontrolowany winien być odnotowany w karcie drogowej pojazdu i karcie pracy sprzętu silnikowego.

8. Raz na kwartał Naczelnik danej jednostki OSP może zarządzić ćwiczenia, w których udział mogą brać pojazdy i urządzenia specjalne.

§ 5. 1. Kierowca i konserwator samochodu ponosi odpowiedzialność za powierzony mu pojazd, dba o czystość i porządek w samochodzie. Wszelkie potrzeby w zakresie wymiany części, napraw, winny być zgłoszone pracownikowi ds. bezpieczeństwa publicznego w Urzędzie Gminy.

2. Kwartalne karty drogowe pojazdów pożarniczych kierowca/konserwator otrzymuje od pracownika, o którym mowa w ust. 1, po rozliczeniu za poprzedni okres użytkowania. Kierowca pojazdu/konserwator odpowiada za prawidłowe zapisy w karcie.

3. Kwartalne karty pracy sprzętu silnikowego otrzymuje kierowca/konserwator Ochotniczej Straży Pożarnej odpowiedzialny za utrzymanie sprzętu silnikowego, od pracownika ds. bezpieczeństwa publicznego Urzędzie Gminy, po rozliczeniu się za poprzedni okres użytkowania.

4. Zdania bądź odbioru karty drogowej oraz karty pracy sprzętu silnikowego może dokonać inna osoba będąca w zarządzie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w przypadku braku możliwości zdania karty w terminie przez kierowcę/konserwatora.

5. Kwartalną kartę drogową pożarniczego pojazdu samochodowego oraz Kwartalną kartę pracy sprzętu silnikowego należy traktować jak druk ścisłego zarachowania i w związku z tym powinna być:

a) ewidencjonowana;

b) wydawana za pokwitowaniem.

6. Ewidencja Kwartalnej karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego oraz Kwartalnej karty pracy sprzętu silnikowego powinna zawierać następujące zapisy:

a) datę wydania karty;

b) numer wydanej karty;

c) imię i nazwisko pobierającego kartę oraz podpis;

d) nazwę i siedzibę jednostki ochotniczej straży pożarnej;

e) datę zwrotu karty – podpis prowadzącego ewidencję kart;

f) zużycie etyliny, oleju.

7. Wzór Ewidencji Kwartalnej karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego oraz Kwartalnej karty pracy sprzętu silnikowego stanowi **załącznik nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.**

§ 6. Dla zapewnienia stałej gotowości operacyjnej pojazdów i sprzętu silnikowego:

1. Po każdym powrocie z trasy należy uzupełnić stan paliwa w zbiorniku w przypadku jego zużycia w ilości około 1/2 zbiornika, wpisując ten fakt do karty drogowej.

2. Zasadę utrzymania pełnych zbiorników należy stosować również do pozostałego sprzętu silnikowego.

3. Dopuszcza się posiadanie na stanie jednostek OSP zapasu paliw płynnych w kanistrach o pojemności 5l do każdego sprzętu silnikowego posiadającego zbiorniki paliwa nie większe niż 5 litrów. Dopuszcza się posiadanie zapasu paliwa w kanistrze o pojemności 20l do samochodu pożarniczego.

§ 7. W przypadku niesprawności technicznej pojazdu lub sprzętu silnikowego powodującej przepał, pojazd należy naprawić, zapewniając zużycie paliwa w granicach ustalonej normy lub wycofać z eksploatacji.

§ 8. Zakupu paliwa dokonują kierowcy pojazdu lub konserwatorzy danej jednostki OSP.

§ 9. Wprowadzenie do eksploatacji w danej jednostce OSP pojazdu samochodowego lub sprzętu silnikowego nie ujętego w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, winno być zgłoszone do Urzędu na podstawie „Wniosku o wprowadzenie sprzętu do eksploatacji" – według wzoru stanowiącego **załącznik nr 8** do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Wycofanie z eksploatacji pojazdu samochodowego lub sprzętu silnikowego winno być zgłoszone do Urzędu na podstawie „Informacji o wycofaniu z eksploatacji" – stanowiącej **załącznik nr 9** do niniejszego zarządzenia.

§ 11. Traci moc Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 września 2021 roku w sprawie norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Moszczenica.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Moszczenica

Marceli Piekarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Moszczenica

z dnia 18 marca 2022 r.

Wykaz pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w poszczególnych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Moszczenica

1. **Ochotnicza Straż Pożarna w Babach:**

a) pojazdy

Lp.	Marka i typ pojazdu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (w l/100 km)	Norma na postoju (w l/min)	Urządzenie specjalne (w l/h)	Rozruch (l/10km)
1.	Star 244	ON	27,5	0,13	-	2,75

b) sprzęt silnikowy

Lp.	Rodzaj sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (l/h)	Rozruch (l/10min)
1.	Agregat Prądotwórczy HONDA	etylina	1	0,17
2.	Motopompa NIAGARA	etylina	1	0,15
3.	Motopompa PO5	etylina	10	1,5
4.	Motopompa Tohatsu	etylina	20	3
5.	Piła do drewna STIHL	etylina	1	-
6.	Pompa szlamowa	etylina	1,5	0,25

2. **Ochotnicza Straż Pożarna w Gajkowicach:**

a) pojazdy

Lp.	Marka i typ pojazdu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (w l/100 km)	Norma na postoju (w l/min)	Urządzenie specjalne (w l/h)	Rozruch (l/10km)
1.	Star 244	ON	27,5	0,13	20	2,75

b) sprzęt silnikowy

Lp.	Rodzaj sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (l/h)	Rozruch (l/10min)
1.	Agregat prądotwórczy HONDA	etylina	1	0,17
2.	Motopompa NIAGARA	etylina	1	0,17
3.	Motopompa PO5	etylina	10	1,5
4.	Pilarka spalinowa STIHL MS 251	etylina	1	-
5.	Piła do drewna STIHL	etylina	1	-
6.	Piła do drewna STIHL MS 44	etylina	1	-

3. **Ochotnicza Straż Pożarna w Gazomii Nowej:**

a) pojazdy

Lp.	Marka i typ pojazdu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (w l/100 km)	Norma na postoju (w l/min)	Urządzenie specjalne (w l/h)	Rozruch (l/10km)
1.	Iveco Daily, DC	ON	28	0,13	19	2,8

b) sprzęt silnikowy

Lp.	Rodzaj sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (l/h)	Rozruch (l/10min)
1.	Agregat prądotwórczy HONDA	etylina	1	0,17
2.	Motopompa PO5	etylina	10	1,5
3.	Piła do drewna STIHL	etylina	1	-
4.	Pompa na brudną wodę	etylina	1	0,17

4. **Ochotnicza Straż Pożarna w Gazomii Starej:**

a) pojazdy

Lp.	Marka i typ pojazdu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (w l/100 km)	Norma na postoju (w l/min)	Urządzenie specjalne (w l/h)	Rozruch (l/10km)
1.	Ford Transit 356	ON	14	0,13	-	1,4

b) sprzęt silnikowy

Lp.	Rodzaj sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (l/h)	Rozruch (l/10min)
1.	Agregat Prądotwórczy EA 200	etylina	1	0,17
2.	Agregat wysokociśnieniowy	etylina	1	0,17
3.	Motopompa HONDA	etylina	1,5	0,25
4.	Motopompa PO5	etylina	10	1,5
5.	Motopompa Tohatsu 16/8	etylina	20	3
6.	Piła do drewna STIHL	etylina	1	-
7.	Piła do stali STIHL	etylina	1,5	-

5. **Ochotnicza Straż Pożarna w Gościmowicach Drugich:**

a) pojazdy

Lp.	Marka i typ pojazdu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (w l/100 km)	Norma na postoju (w l/min)	Urządzenie specjalne (w l/h)	Rozruch (l/10km)
1.	Renault Midliner	ON	30	0,13	19	3

b) sprzęt silnikowy

Lp.	Rodzaj sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (l/h)	Rozruch (l/10min)
1.	Agregat prądotwórczy HONDA	etylina	1	0,17
2.	Agregat prądotwórczy HONDA	etylina	1	0,17
3.	Motopompa PO5	etylina	10	1,5
4.	Opryskiwacz plecakowy STIHL SR430	etylina	1,5	0,25
5.	Piła do drewna STIHL	etylina	1	-
6.	Pompa do wody zanieczyszczonej HONDA ST-80	etylina	3	0,5

6. **Ochotnicza Straż Pożarna w Jarostach:**

a) pojazdy

Lp.	Marka i typ pojazdu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (w l/100 km)	Norma na postoju (w l/min)	Urządzenie specjalne (w l/h)	Rozruch (l/10km)
1.	Mercedes Benz Actros	ON	36	0,13	25	3,6

b) sprzęt silnikowy

Lp.	Rodzaj sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (l/h)	Rozruch (l/10min)
1.	Agregat prądotwórczy HONDA	etylina	1,5	0,25
2.	Lukas sprzęt hydrauliczny	etylina	1,1	0,18
3.	Motopompa PO3	etylina	10	1,5
4.	Motopompa PO5	etylina	10	1,5
5.	Piła do drewna STIHL	etylina	1	-
6.	Pompa szlamowa	etylina	1,5	0,25
7.	Wentylator Skorpion	etylina	1,4	0,23

7. **Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełczówce:**

a) pojazdy

Lp.	Marka i typ pojazdu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (w l/100 km)	Norma na postoju (w l/min)	Urządzenie specjalne (w l/h)	Rozruch (l/10km)
1.	Iveco Euro Cargo 130E23	ON	30	0,13	25	3

b) sprzęt silnikowy

Lp.	Rodzaj sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (l/h)	Rozruch (l/10min)
1.	Agregat prądotwórczy 280	etylina	1	0,17
2.	Agregat prądotwórczy KRSY	etylina	1	0,17
3.	Motopompa PO5	etylina	10	1,5
4.	Piła do drewna STIHL	etylina	1	-
5.	Piła do stali	etylina	1,5	-
6.	Pompa szlamowa	etylina	1,5	0,25

8. **Ochotnicza Straż Pożarna w Kosowie:**

a) pojazdy

Lp.	Marka i typ pojazdu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (w l/100 km)	Norma na postoju (w l/min)	Urządzenie specjalne (w l/h)	Rozruch (l/10km)
1.	Man TGM 13.280	ON	28	0,13	21	2,8

b) sprzęt silnikowy

Lp.	Rodzaj sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (l/h)	Rozruch (l/10min)
1.	Agregat prądotwórczy HONDA	etylina	1	0,17
2.	Agregat prądotwórczy VANGUARD M10814	etylina	1	0,17
3.	Motopompa PO5	etylina	10	1,5
4.	Pilarka do drewna MS181/C	etylina	1	-
5.	Piła do drewna STIHL MS440	etylina	1	-
6.	Pompa pływająca NIAGARA SXU 160	etylina	1	0,17
7.	Pompa szlamowa	etylina	1,5	0,25
8.	Wentylator oddymiający 68110F	etylina	1	0,17

9. **Ochotnicza Straż Pożarna w Moszczenicy:**

a) pojazdy

Lp.	Marka i typ pojazdu	Rodzaj	Norma	Norma na	Urządzenie	Rozruch

		paliwa	eksploatacyjna (w l/100 km)	postoju (w l/min)	specjalne (w l/h)	(l/10km)
1.	Scania P3804+4	ON	38	0,13	25	3,8
2.	Renault Midlum	ON	28	0,13	21	2,8
3.	Scoda Octavia	ON	7	-	-	0,7

b) sprzęt silnikowy

Lp.	Rodzaj sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (l/h)	Rozruch (l/10min)
1.	Agregat prądotwórczy FOGO	etylina	1,2	0,2
2.	Agregat prądotwórczy HONDA 9X240 3,7 KW	etylina	1,5	0,25
3.	Agregat prądotwórczy HONDA GX-160 2,2 KW	etylina	1	0,17
4.	Agregat prądotwórczy FOGO	etylina	1,2	0,2
5.	Motopompa pływająca NIAGARA GX-160	etylina	1	0,17
6.	Motopompa PO5	etylina	10	1,5
7.	Motopompa Tohatsu 16/8	etylina	20	3
8.	Opryskiwacz spalinowy STIHL SR430	etylina	1,5	0,25
9.	Pilarka do drewna STIHL MS-290	etylina	1	-
10.	Piła do drewna STIHL MS-170	etylina	1	-
11.	Piła do drewna STIHL MS-290	etylina	1	-
12.	Piła do drewna STIHL MS-290	etylina	1	-
13.	Piła do stali STIHL TS-400	etylina	1,6	0,27
14.	Piła do stali STIHL TS-400	etylina	1,6	0,27
15.	Piła ratownicza STIHL MS-461R	etylina	2	0,3
16.	Piła ratownicza STIHL MS-461R	etylina	2	0,3
17.	Pompa pływająca HONDA GX-160	etylina	1	0,17
18.	Pompa szlamowa HONDA SST-80	etylina	1,5	0,25
19.	Pompa szlamowa HONDA WT-30X	etylina	1,5	0,25
20.	Pompa szlamowa HONDA WT-30X	etylina	1,5	0,25
21.	Wentylator oddymiający KOBRA GX-160	etylina	1	0,17
22.	Wentylator oddymiający Skorpion Honda GX-160	etylina	1	0,17
23.	Zestaw hydrauliczny LUKAS GS2R	etylina	1,1	0,18
24.	Zestaw hydrauliczny LUKAS P620SGD	etylina	1,5	0,25

10. **Ochotnicza Straż Pożarna w Podolinie:**

a) pojazdy

Lp.	Marka i typ pojazdu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (w l/100 km)	Norma na postoju (w l/min)	Urządzenie specjalne (w l/h)	Rozruch (l/10km)
1.	Magirus Deutz 1160	ON	28	0,13	21	2,8

b) sprzęt silnikowy

Lp.	Rodzaj sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (l/h)	Rozruch (l/10min)
1.	Motopompa PO 5	etylina	10	1,5
2.	Piła do drewna STIHL	etylina	1	-
3.	Agregat prądotwórczy	etylina	1,6	0,27

11. **Ochotnicza Straż Pożarna w Raciborowicach:**

a) pojazdy

Lp.	Marka i typ pojazdu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (w l/100 km)	Norma na postoju (w l/min)	Urządzenie specjalne (w l/h)	Rozruch (l/10km)
1.	Ford Transit	ON	14	0,13	-	1,4

b) sprzęt silnikowy

Lp.	Rodzaj sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (l/h)	Rozruch (l/10min)
1.	Agregat ciśnieniowy KRSM	etylina	1,5	0,25
2.	Agregat prądotwórczy HONDA	etylina	1	0,17
3.	Motopompa NIAGARA	etylina	1	0,17
4.	Motopompa PO5	etylina	10	1,5
5.	Piła do drewna STIHL	etylina	1	-
6.	Piła do stali STIHL T-400	etylina	1,6	0,27
7.	Pompa szlamowa	etylina	1,5	0,25

12. **Ochotnicza Straż Pożarna w Rękoraju:**

a) pojazdy

Lp.	Marka i typ pojazdu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (w l/100 km)	Norma na postoju (w l/min)	Urządzenie specjalne (w l/h)	Rozruch (l/10km)
1.	Iveco	ON	28	0,13	25	2,8
2.	Mercedes	ON	36	0,13	25	3,6

b) sprzęt silnikowy

Lp.	Rodzaj sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (l/h)	Rozruch (l/10min)
1.	Agregat prądotwórczy GEKO	etylina	1,1	0,18
2.	Agregat prądotwórczy HONDA	etylina	1	0,17
3.	Motopompa pływająca NIAGARA	etylina	1	0,17
4.	Motopompa TOHATSU M16/8	etylina	20	3
5.	Piła do drewna STIHL 181	etylina	1	-
6.	Piła do drewna STIHL 181	etylina	1	-
7.	Piła do drewna STIHL TS-426	etylina	1	-
8.	Piła do stali STIHL TS-420	etylina	1	0,17
9.	Piła do stali STIHL TU-400	etylina	1,6	0,27
10.	Piła ratownicza MS 461R	etylina	1,1	0,18
11.	Pompa półszlamowa HONDA	etylina	1	0,17
12.	Pompa szlamowa Honda WT 30X	etylina	1,5	0,25
13.	Wentylator PAPIN 350	etylina	1	0,17
14.	Wentylator SKORPION	etylina	1	0,17
15.	Zestaw Hydrauliczny LUKAS średni	etylina	1,1	0,18
16.	Zestaw Hydrauliczny Lukas średni	etylina	1,1	0,18

13. **Ochotnicza Straż Pożarna w Sierosławiu:**

a) pojazdy

Lp.	Marka i typ pojazdu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (w l/100 km)	Norma na postoju (w l/min)	Urządzenie specjalne (w l/h)	Rozruch (l/10km)
1.	Renault Premium	ON	28	0,13	21	2,8

b) sprzęt silnikowy

Lp.	Rodzaj sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (l/h)	Rozruch (l/10min)
1.	Agregat prądotwórczy HONDA EA-2600	etylina	1	0,17
2.	Agregat wysokociśnieniowy HONDA	etylina	1	0,17
3.	Motopompa pływająca NIAGARA	etylina	1	0,17
4.	Motopompa PO3	etylina	10	1,5
5.	Motopompa SGW-80	etylina	1,2	0,2
6.	Pila do stali	etylina	1,6	0,27
7.	Piła do drewna STIHL	etylina	1	-
8.	Wentylator TURBO	etylina	1	0,17
9.	Zestaw hydrauliczny LUKAS średni	etylina	1,5	0,25

14. **Ochotnicza Straż Pożarna w Srocku:**

a) pojazdy

Lp.	Marka i typ pojazdu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (w l/100 km)	Norma na postoju (w l/min)	Urządzenie specjalne (w l/h)	Rozruch (l/10km)
1.	DAF	ON	36	0,13	20	3,6
2.	Star L70/LE C76	ON	27,5	0,13	20	2,75

b) sprzęt silnikowy

Lp.	Rodzaj sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (l/h)	Rozruch (l/10min)
1.	Agregat prądotwórczy GEKO 2600FA	etylina	1,1	0,18
2.	Agregat prądotwórczy HONDA ECM-2800	etylina	1	0,17
3.	Motopompa NIAGARA M-412	etylina	1	0,17
4.	Motopompa TOHATSU M16/8	etylina	20	3
5.	Piła do betonu STIHL TS420	etylina	1,6	0,27
6.	Piła do betonu STIHL TS-420	etylina	1,6	0,27
7.	Piła do drewna STIHL MS251	etylina	1	-
8.	Piła do drewna STIHL MS290	etylina	1	-
9.	Pompa szlamowa	etylina	1,5	0,25
10.	Wentylator SKORPION	etylina	1	0,17
11.	Zestaw hydrauliczny LUKAS 6035	etylina	1,1	0,18
12.	Zestaw Hydrauliczny LUKAS P630S9	etylina	1,1	0,18

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 22/2022
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 18 marca 2022 r.

JEDNOSTKA nr

NUMER EWIDENCYJNY KARTY PRACY
…. / … / 20…

KWARTALNA KARTA DROGOWA
POŻARNICZEGO POJAZDU SAMOCHODOWEGO
Kwartał ……. 20….. r.

Marka ……..… Typ ……..……..……..……

Rodzaj ……....…… Nr rej. ……..……...…….……..……

Numer operacyjny ……..……..……..……..…

Norma eksploatacyjna zużycia paliwa ……..… l/ 100 km przebiegu

Urządzenie specjalne ……..……

Norma zużycia paliwa podczas pracy na postoju ……..…..

Norma zużycia paliwa na jedną godzinę pracy urządzeń specjalnych ……. litrów/h

ZAPISY DOTYCZĄCE OBSŁUG TECHNICZNYCH itp.

Moszczenica, dnia ……..……..……

podpis osoby wydającej kartę

ROZLICZANIE MATERIAŁÓW PĘDNYCH

ZAKUPIONO W LITRACH					**Podpis**
Data	**Stan**	**Nr**	**paliwa**	**oleju**	**konserwato**

	licznika	kwitu/faktury	zbiornik:	kanister:		ra/ kierowcy
OGÓŁEM:						x

LITRY					**paliwa**		**oleju**
					zbiornik:	**kanister:**	
1.	pozostało z ubiegłego kwartału						
2.	pobrano w ciągu bieżącego kwartału						
3.	r a z e m:						
4.	przebyto km		5.	Zużyto			
6.	przepracowane godziny (autopompa)		7.	Zużyto			
8.	praca silnika na postoju		9.	Zużyto			
10.	wyk. rozruch		11.	Zużyto			
12.	Zużyto **w kwartale** razem:						
13.	POZOSTAŁO NA NASTĘPNY **KWARTAŁ**						
14.	Oszczędzono-przerachowano						

STAN licznika w dniu pobrania karty ……

STAN licznika na zakończenie kwartału ……

Przebyto Km w kwartale …….

Obliczył …… Sprawdził ……..……..

imię i nazwisko data, podpis

Data	**Nazwisko dysponenta/ dowódcy**	**Trasa jazdy Skąd-dokąd**	**Cel jazdy** -interwencja lub działania rat.-gaśn, - przewóz osób (określenie okoliczności) - przewóz towarów (określenie j.w.) -przejazd administracyjny (określenie j.w.) -inny np. wyjazd gospodarczy itp.	**Nazwisko kierowcy**
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Stan licznika z poprzedniego okresu rozliczeniowego ……. km

Wyjazd		**Przyjazd**		**Parametry pracy**			**Podpis dysponenta/ dowódcy**
godz. min.	**stan licznika**	**godz. min.**	**stan licznika**	**praca urządzeń specjalnych [min]**	**praca na postoju [min]**	**Rozruch [km]**	
6	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Moszczenica

z dnia 18 marca 2022 r.

JEDNOSTKA nr

NUMER EWIDENCYJNY KARTY PRACY
…. / … / 20…

KWARTALNA KARTA PRACY
SPRZĘTU SILNIKOWEGO
Kwartał ……. 20….. r.

Marka ……..……. Typ……..

Rodzaj……..……. Nr ewid. ……..…..……..

Norma eksploatacyjna na 1 godz. pracy …… litrów.

Data	Nazwisko i imię obsługującego	Czas pracy sprzętu silnikowego	Cel użycia	Podpis dysponenta/ konserwatora
Razem minuty pracy			X	X

Moszczenica, dnia ……..……..……

podpis osoby wydającej kartę

ROZLICZENIE MATERIAŁÓW PĘDNYCH

POBRANO W LITRACH					**Podpis kierowcy /konserwatora**
Data	**Nr dokumentu**	**paliwa**		**oleju**	
		zbiornik:	**kanister:**		
Razem:					x
LITRY		**PALIWA**			**OLEJU**
		zbiornik:	**kanister:**		

1. pozostało z ubiegłego kwartału					
2. pobrane w bieżącym kwartale					
3. RAZEM:					
4 przepracowane godziny		5. Zużyto			
6. zużyto na rozruchy i kontrole					
7 zużyto w ciągu kwartału – Razem:					
8. POZOSTAŁO NA NASTĘPNY KWARTAŁ					

Obliczył …… Sprawdził ……..……..

imię i nazwisko data, podpis

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Moszczenica

z dnia 18 marca 2022 r.

.....

							–				

nr ewidencyjny zdarzenia*

(podmiot**)**

POTWIERDZENIE

udziału w działaniu ratowniczym w dniu ..... w godzinach** .....

.....

(adres miejsca zdarzenia)

Lp.	**Podmiot**	**Osoby uczestniczące**	**Czas udziału w działaniach ratowniczych****	**Uwagi**

Liczba pojazdów ratowniczych ☐ liczba ratowników ☐

.....

(imię, nazwisko i stopień kierującego działaniem ratowniczym)

* wpisać numer ewidencyjny zdarzenia z ewidencji zdarzeń

** czas interwencji (dla społecznych organizacji ratowniczych można uwzględnić również czas podwyższonej gotowości operacyjnej)

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Moszczenica

z dnia 18 marca 2022 r.

I N S T R U K C J A
stosowania Kwartalnej karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego i Kwartalnej karty pracy sprzętu silnikowego

1. Zapisy w Kwartalnej karcie drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego oraz Kwartalnej karcie pracy sprzętu silnikowego powinny być prowadzone:

a) czytelnie;

b) niedopuszczalne są wycierania dokonanych zapisów;

c) w przypadku pomyłki wpis należy przekreślić w sposób umożliwiający jego przeczytanie, a obok przekreślonego zapisu należy dokonać zapisu poprawnego.

2. Rozliczenie z kart następować będzie do **5-ego dnia następnego KWARTAŁU**.

3. Za prawidłowe zapisy w Kwartalnej karcie drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego oraz Kwartalnej karcie pracy sprzętu silnikowego odpowiada kierowca/konserwator.

4. W Kwartalnej karcie drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego oraz Kwartalnej karcie pracy sprzętu silnikowego winny być odnotowywane zakupy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego.

5. Karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego biorącego udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach itp. potwierdza każdorazowo **dowódca akcji gaśniczej lub dysponent – dowódca pojazdu.**

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Moszczenica

z dnia 18 marca 2022 r.

EWIDENCJA
KART DROGOWYCH POŻARNICZEGO POJAZDU SAMOCHODOWEGO

rok 20 …… r.

Lp.	Data wydania karty	Numer wydanej karty	Nazwisko i imię pobierającego kartę	Nazwa i siedziba Jednostki OSP	Podpis pobierającego kartę	Data zwrotu karty	Podpis przyjmującego kartę	Zużycie	
								ON	etylina

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Moszczenica

z dnia 18 marca 2022 r.

EWIDENCJA
KART PRACY SPRZĘTU SILNIKOWEGO

rok 20 ……. r.

Lp.	Data wydania karty	Numer wydanej karty	Nazwisko i imię pobierającego kartę	Nazwa i siedziba Jednostki OSP	Podpis pobierającego kartę	Data zwrotu karty	Podpis przyjmującego kartę	Zużycie	
								ON	etylina

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Moszczenica

z dnia 18 marca 2022 r.

(pieczęć OSP)

Wójt Gminy Moszczenica

Wniosek o wprowadzenie sprzętu do eksploatacji

Informuję, że Ochotnicza Straż Pożarna w ……..……..……

pozyskała w dn. …..... sprzęt pożarniczy……..……

……..……

(rodzaj sprzętu)

Typ…..... nr fabryczny…….....…….

o napędzie silnikowym (rodzaj paliwa) ……..…… , norma zużycia paliwa wg instrukcji wynosi…..... Producent…….....…….…….

W. w. sprzęt jest sprawny technicznie.

Prosimy o wprowadzenie w/w sprzętu do ewidencji i wydanie karty eksploatacyjnej.

Moszczenica, dn……

…….

(pieczęć i podpis)

Adnotacja dotycząca wprowadzenia sprzętu do eksploatacji:

……

…….....

……

…….....

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 22/2022
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 18 marca 2022 r.

(pieczęć OSP)

Wójt Gminy Moszczenica

Informacja o wycofaniu sprzętu z eksploatacji

Informuję, że Ochotnicza Straż Pożarna w ……..…..…….....

z dniem …..... wycofuje z eksploatacji sprzęt pożarniczy…….....

……...….....

(rodzaj sprzętu)

Typ…..... nr fabryczny…….....

Paliwo i pozostałe materiały eksploatacyjne zostają przeniesione na: …….....

……
……
……
……

(podać rodzaj, typ, nr sprzętu, pojazdu oraz rodzaj paliwa, materiałów eksploatacyjnych i ich ilość)

Moszczenica, dn……

……

(pieczęć i podpis)