Wrocław, 17.04.2015 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę kompleksowego ubezpieczenia
Gminy Moszczenica

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO**

**SIWZ Nr 36/2015/N/Moszczenica**

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Moszczenica oraz jednostek jej podległych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców.

**Pytanie nr 1:**
Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie które to budynki.

**Odpowiedź:** Takim budynkiem jest „Pałacyk w Parku" – pozycja nr 3 w rejestrze majątku Urzędu Gminy (w załączniku nr 11).

**Pytanie nr 2:**
Proszę o podanie informacji czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać które to budynki.

**Odpowiedź:** Do ochrony zgłoszone są budynki, które nie są użytkowane (pustostany).
Są to pozycje nr: 3, 12, 24-38, 41-42 – rejestr majątku Urzędu Gminy (w załączniku nr 11)

**Pytanie nr 3:**
Proszę o informację czy we wszystkich budynkach zgłoszonych do ochrony wykonywane są wymagane przeglądy?

**Odpowiedź:** We wszystkich budynkach należących do Szkół, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz OSP Baby.

**Pytanie nr 4:**
Proszę o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

**Odpowiedź:** Tak, w odniesieniu do budynków należących do Szkół, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz OSP Baby.

Pozostałe OSP posiadają hydranty w pobliżu budynków oraz gaśnice w garażach.

**Pytanie nr 5:**
W związku z brakami w rejestrach majątku informacji o konstrukcji budynków prosimy o informację czy zgłaszane są do ubezpieczenia budynki inne niż niepalne (zgodnie z poniższą definicją). Jeżeli tak - prosimy i ich wskazanie.

Do budynków o konstrukcji niepalnej zaliczamy w szczególności budynki o:

- ścianach zewnętrznych wykonanych z materiałów niepalnych, mających pokrycie dachowe z materiału niepalnego lub niezapalnego. Do budynków niepalnych należą w szczególności budynki o ścianach zewnętrznych z cegły, pustaków, kamienia;
- pokryciu dachowym z blachy, dachówki, eternitu, łupka kamiennego (dopuszczalna jest papa pod warunkiem, że konstrukcja dachu jest niepalna);
- ścianach monolitycznych, z wielkiej płyty, z elementów wielkoblokowych, lub o konstrukcji szkieletowej stalowej lub żelbetowej z wypełnieniem, których ściany zewnętrzne i pokrycie dachowe wykonane są z materiałów niepalnych (dopuszczalna jest płyta warstwowa wyłącznie wypełniona wełną mineralną).

**Odpowiedź:** Zgłaszane do ubezpieczenia budynki są murowane.

**Pytanie nr 6:**
W ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej (pakiet I ) prosimy o wyłączenie ryzyka czystych strat finansowych

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę**.** Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie w ryzyku czystych strat finansowych podlimitu w wysokości 100.000,00 zł. oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej
w wysokości 10 % odszkodowania nie mniej niż 1.000,00 zł.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią powyżej.

**Pytanie nr 7:**
W rozszerzeniu Odpowiedzialności Cywilnej (pakiet I) dotyczącym szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków oraz

wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej prosimy o wprowadzenie dodatkowego warunku:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Członka Władz, przy czym w razie wątpliwości, za rażące niedbalstwo uważa się każde działanie lub zaniechanie Członka Władz w stanie po spożyciu alkoholu, użyciu narkotyków lub innych środków odurzających czy psychotropowych,
2) wyrządzone przez Członka Władz swoim osobom bliskim oraz osobom, za które Członek Władz lub jednostka samorządu terytorialnego ponosi odpowiedzialność lub którym powierza wykonanie czynności,
3) powstałe w wyniku pełnienia funkcji lub stanowiska Członka Władz bez wymaganego prawem umocowania na powyższe stanowisko lub pełnioną funkcję,
4) związane z prawem pracy, bhp i podejmowanymi decyzjami osobowymi w stosunku do podległych pracowników,
5) powodujące zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych oraz innych zobowiązań publicznoprawnych, a także wynikające z nałożonych na Członka Władz kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę**.** Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 8:**
W rozszerzeniu Odpowiedzialności Cywilnej (pakiet I) dotyczącym szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków oraz wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 9:**
W pozostałych ryzykach odpowiedzialności cywilnej (pakiet I) prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej 500 zł

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 10:**
W ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu administrowania drogami prosimy o wyłączenie ryzyka czystych strat finansowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę**.** Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 11:**
Wycofanie z zakresu ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów ryzyka powodzi w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

W przypadku braku zgody na powyższe prośba o wprowadzenie limitu 50.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 12:**
W punkcie 14 zakresu ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów w części dotyczącej „zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu i powstałą w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody" prosimy o wprowadzenie limitu 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę**.** Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 13:**
W punkcie 15 zakresu ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów wprowadzenie limitu w wysokości 15 % wartości szkody

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 14:**
W ryzyku kradzieży prosimy o zmniejszenie limitu na ryzyko wandalizmu do wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 15:**
W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20%.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuję iż w treści owej klauzuli znajduje się zapis: *„Wartość majątku objętego niniejszą klauzulą nie może przekroczyć 20 % sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia."*. Zamawiający nie wprowadza żadnych modyfikacji.

**Pytanie nr 16:**
Prosimy o wyłączenie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych – E-Leader

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 17:**
Prosimy o wyłączenie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych– E-Leader

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 18:**
W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w projekcie E-Leader prosimy o wprowadzenie udziału własny 10% w każdej szkodzie w sprzęcie przekazanym korzystającemu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 19:**
Prosimy o wyłączenie z zakresy Autocasco warunku szczególnego: „przyjmuje się, że zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie w całym okresie ubezpieczenia”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 20:**
Prosimy o wyłączenie ubezpieczenia szyb (pakiet II) jako odrębnego ryzyka i włączenie go do ryzyka AC. W związku z powyższym szkody w szybach zostaną pokryte w ramach ubezpieczenia AC do pełnej sumy ubezpieczenia wskazanej dla tego ryzyka, a ewentualne wystąpienie szkód w szybach nie będzie miało wpływu na zniżkę „bonus-malus” w ryzyku AC.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wyłącznie ubezpieczenia szyb jako odrębnego ryzyka i włączenie go do ryzyka AC z zastrzeżeniem iż:

- Ryzyko szyb będzie posiadało własny podlimit: 2 000 zł,
- Wystąpienie szkód w szybach nie będzie powodować konsumpcji głównej sumy ubezpieczenia,
- Wystąpienie szkód w szybach nie będzie miało wpływu na zniżkę „bonus-malus”.

W związku z powyższym zmianie ulega formularz ofertowy (składka z tyt. ubezp. szyb należy zawrzeć w pozycji AC – pozycja dot. ryzyka szyb powinna zostać usunięta z formularza).
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 21:**
Proszę o wskazanie pojemności silnika pojazdu RENAULT SCENIC II nr rej EPI99VG

**Odpowiedź:** Pojemność w/w pojazdu to 1.6.

**Pytanie nr 22:**
Prosimy o uzupełnienie informacji w rejestrze pojazdów o datę pierwszej rejestracji pojazdu. W przypadku braku możliwości przedstawiania tych danych na dzień składania ofert, prosimy o potwierdzenie, że informacje zostaną przedstawione po ewentualnym udzieleniu zamówienia wraz z wnioskiem.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza iż dane te mogą zostać przedstawione po ewentualnym udzieleniu zamówienia zainteresowanemu wykonawcy.

**Pytanie nr 23:**
W związku z powyższymi pytaniami prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 24.04.2015r.

**Odpowiedź:** Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert z 21.04.2015 na dzień 22.04.2015 r. Miejsce, godzina składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 24:**
Prosimy o podanie danych do oceny ryzyka dla Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy (obowiązkowe OC Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą – PAKIET III):

- **liczbę pracowników medycznych (w podziale na lekarzy, pielęgniarki i pozostały personel medyczny),**

**Odpowiedź:**

Łączna liczba pracowników medycznych (w tym pracownicy i podwykonawcy Ubezpieczonego):
podaj liczbę: 51
w tym:
a liczba lekarzy ogółem: 19
w podziale na:

- liczba anestezjologów: 0
- liczba chirurgów: 0
- liczba dentystów: 1
- liczba ginekologów: 1

b. liczba pielęgniarek/położnych: 18
c. liczba pozostałego personelu medycznego (w tym rejestratorki i salowe): 12

- **wysokość obrotów i wartość kontraktu z NFZ,**

**Odpowiedź:**

| | **Wartość w zł** |
|---|---|
| Łączna wysokość obrotów | 2.265.717,00 |
| Wartość kontraktu z NFZ | 2.014.836,00 |

- **typ lecznictwa, zakres świadczonych usług medycznych.**

**Odpowiedź:**

Rodzaj obsługiwanych pacjentów:
- pacjenci prywatni - nie
- pacjenci NFZ – tak

Placówka NIE należy do Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie

Świadczenia udzielane w ramach lecznictwa:
- Ambulatoryjnego
- Stacjonarnego i Całodobowego innego niż szpitalne

Udzielanie świadczeń pacjentom zagranicznym – TAK

| **Zakres świadczonych usług medycznych** |
|---|
| Poradnie specjalistyczne |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna |
| Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy |
| Zakład rehabilitacji |
| Higiena szkolna |
| Stomatologia |

**Pytanie nr 25:**
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 23.04.2015r.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23.

**Pytanie nr 26:**
Czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SIWZ znajdują się na terenach zalewowych lub na terenach osuwiskowych

**Odpowiedź:** Lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SIWZ **NIE** znajdują się na terenach zalewowych ani na terenach osuwiskowych

**Pytanie nr 27:**
Czy na terenach wskazanych do ubezpieczenia znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów. Jeśli tak, to proszę o potwierdzenie, że w OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem wysypiskiem śmieci/sortownią odpadów.

**Odpowiedź:** Na terenie Gminy znajduje się wysypisko śmieci, nie jest ono jednak przedmiotem ubezpieczenia.

**Pytanie nr 28:**
Czy od 1996 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź.

**Odpowiedź:** Od 1996 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia **NIE** wystąpiła powódź.

**Pytanie nr 29:**
Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

**Pytanie nr 30:**
Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności.

**Odpowiedź:** Zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich **NIE** występuje.

**Pytanie nr 31:**
Czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

**Pytanie nr 32:**
Czy w konstrukcji któregokolwiek budynku znajdują się płyty warstwowe z palnym wypełnieniem (m.in. poliuretan, styropian), jeśli tak to w którym ?

**Odpowiedź:** W konstrukcji budynków **NIE** znajdują się płyty warstwowe z palnym wypełnieniem

**Pytanie nr 33:**
Czy do ochrony zgłoszone są budynki zabytkowe lub unikatowe ? jeśli tak, proszę o wskazanie ich miejsca ubezpieczenia i wartości

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

**Pytanie nr 34:**
Proszę o informację z uzupełnieniem szczegółowych danych nt. przyczyn zdarzeń szkodowych w ramach ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności

**Odpowiedź:** Brak możliwości ustalenia bardziej szczegółowych informacji w najbliższym terminie.

**Pytanie nr 35:**
Proszę o potwierdzenie że zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem i utrzymaniem basenów, pływalni i kąpielisk.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 36:**
Proszę o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych,

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe wyłącznie dla zadań pakietu I.

**Pytanie nr 37:**
Proszę o potwierdzenie że jeśli Wykonawca nie posiada w swoich OWU oddzielnej klauzuli OC z tytułu wykonywania władzy publicznej, to w odniesieniu do tego rozszerzenia, będzie mógł zastosować jedno z wyłączeń, które posiada w klauzuli czystych strat finansowych, a dotyczące **wyłączenia z ochrony szkód wyrządzonych w związku z niedotrzymaniem terminów.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 38:**
Proszę o potwierdzenie że we wszystkich nieregulowanych w SIWZ zapisach zastosowanie będą miały zapisy, w tym ograniczenia, określone w OWU Wykonawcy

**Odpowiedź:** Zakres opisany w SIWZ jest zakresem minimalnym.
W odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy ogólnych warunkach ubezpieczeń.

Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania.

**Pytanie nr 39:**
Prosimy o zmianę w Pakiecie I i II okresu ubezpieczenia z 48 m-cy na 36 m-cy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 40:**
Prosimy o informację na jaki dzień podano dane dot. szkodowości oraz uzupełnienie jej o wykaz szkód szkoda po szkodzie (data zdarzenia; przyczyna powstania szkody / opis; osobowa czy rzeczowa, kwota wypłaty; kwota rezerwy) za ostatnie 3 lata.

**Odpowiedź:** Szkodowość została podana na dzień 19 lutego 2015 r. Niestety nie ma możliwości aby w najbliższym terminie przedstawić bardziej szczegółowy wykaz.

**Pytanie nr 41:**
Prosimy o potwierdzenie, iż w żadnej ze zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji (dotyczy również dróg gminnych i mostów wraz z infrastrukturą pomocniczą) począwszy od 1997 r. nie wystąpiły szkody powodziowe w innym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji dotkniętych tego typu szkodami i wartości tych szkód.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28.

**Pytanie nr 42:**
Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający:

- posiada, użytkuje, zarządza oraz administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów
- prowadzi działalność związaną z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27

**Pytanie nr 43:**
Prosimy o podanie informacji czy kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń są wykonywane w wymaganych przepisami prawa terminach oraz czy przeprowadzone kontrole wykazały jakieś nieprawidłowości, jeśli wykazały prosimy o informację w jakim zakresie, w których obiektach i lokalizacjach oraz jakie działania zostały podjęte lub będą podjęte i w jakich terminach w celu wyeliminowania wykazanych kontrolą zagrożeń.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3. Kontrole które zostały przeprowadzone nie wykazały nieprawidłowości.

**Pytanie nr 44:**
Prosimy o potwierdzenie, że obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

**Pytanie nr 45:**
Załącznik nr 11 (plik Urząd Gminy); prosimy o:

- uzupełnienie danych o opis konstrukcji wszystkich budynków. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na etapie przetargowym prosimy o wskazanie tylko tych obiektów, w których w skład konstrukcji wchodzi płyta warstwowa (z jakim wypełnieniem ?) lub drewno.
- wyjaśnienie czy w podanej sumie ubezpieczenia uwzględniono grunty (dotyczy poz.15 – *Magazyn gazu wraz z gruntami MZGK*); jeśli tak wnosimy o wyłączenie z ubezpieczenia gruntów i podanie sumy ubezpieczenia budynku

**Odpowiedź:** Brak możliwości udzielenia rzetelnej odpowiedzi w najbliższym terminie.

**Pytanie nr 46:**
Prosimy o informację czy występują budynki lub budowle, których stopień zużycia technicznego przekracza 50%. Jeśli tak, udzielenie informacji o przyczynach takiego stanu rzeczy, ile konkretnie wynosi zużycie, oraz planach zamawiającego (termin, zakres i wartość prac) w przedmiocie istotnego zmniejszenia stopnia zużycia, tj. do poziomu nieprzekraczającego 50%";

**Odpowiedź:** Tak, występują budynki lub budowle, których stopień zużycia technicznego przekracza 50%.
Planowane rozbiórki dla pozycji nr: 12, 24-38, 41-42 – rejestr majątku Urzędu Gminy (w załączniku nr 11).
Planowana sprzedaż dla pozycji nr 3 – rejestr majątku Urzędu Gminy (w załączniku nr 11).
Pozostałych informacji nie sposób ustalić w najbliższym terminie.

**Pytanie nr 47:**
Prosimy o informację, czy ubezpieczeniu mają podlegać budynki nieużytkowane, jeśli tak, prosimy o wskazanie tych budynków w wykazie, podanie sposobu zabezpieczenia budynku przed dostępem osób nieuprawnionych oraz czy wyłączono zasilanie energetyczne i wodne budynku, czy w budynku znajdują się ruchomości wykonane z materiałów palnych, jaka jest częstotliwość sprawdzania przez pracowników zamawiającego lub inne osoby na jego zlecenie nienaruszalności budynku i jego stanu oraz jakie są zamierzenia zamawiającego w odniesieniu do tych pozycji.

**Odpowiedź:** Pałacyk w parku (pozycja nr 3 – rejestr majątku Urzędu Gminy) – oznakowany przed dostępem niepowołanych osób, budynki od poz. 28-41 pod nadzorem ochrony, w obiektach brak zasilania energetycznego oraz wodociągowego.

Jednocześnie wnosimy o dopisanie zastrzeżenia, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 48:**
W klauzuli fakultatywnej nowych miejsc ubezpieczenia (str. 19) prosimy o dopisanie zdania: „Każdy lokal powinien spełniać podstawowe wymogi w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych określone w OWU ubezpieczyciela."

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 49:**
W odniesieniu do sprzętu elektronicznego będącego przedmiotem programu "E-Leader" (przekazanego mieszkańcom w użytkowanie) prosimy o podanie informacji:

a. czy sprzęt jest zabezpieczony listwami p.przepięciowymi

**Odpowiedź:** Brak możliwości ustalenia rzetelnej odpowiedzi.

b. przez kogo jest serwisowany sprzęt (dostawcę sprzętu czy też inną firmę, czy zgodnie z umową o serwis)

**Odpowiedź:** Sprzęt jest serwisowany przez Producenta.

c. czy użytkownicy sprzętu zostali zobowiązani np. zgodnie z umową użyczenia do odpowiedniej dbałości o sprzęt; obowiązku udostępniania sprzętu do konserwacji/ kontroli oraz zakazuje im się rozkręcania, demontażu, przebudowy, samodzielnej modernizacji sprzętu pod rygorem rozwiązania umowy i obciążenia kosztami koniecznych napraw.

**Odpowiedź:**
**Tak z każdym Beneficjentem została podpisana umowa użyczenia.**
**Poniżej cyt. z umowy:**
„Biorącemu nie wolno rozkręcać, demontować, przebudowywać (np. poprzez dołożenie lub odłączenie części składowych), samowolnie modernizować, manipulować przy otrzymanym sprzęcie pod rygorem rozwiązania umowy i obciążenia kosztami koniecznych napraw".

„Zabrania się samowolnego naprawiania użyczonego sprzętu; każdą usterkę w pracy komputera i Internetu należy zgłosić do przedstawiciela Użyczającego. Dane kontaktowe oraz sposób zgłaszania usterek zostaną przekazane OB. w momencie uruchomienia sieci E-Leader".

„W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu, z przyczyn leżących po stronie Biorącego zobowiązuje się on do pokrycia szkody w pełnej wysokości".

**UWAGA: Zamawiający zaznacza iż przekazane ze sprzętu elektronicznego (z projektu E-Leader) mieszkańcom w użytkowanie są tylko laptopy i terminale abonenckie.**

**Pytanie nr 50:**
Prosimy o przeniesienie z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk do ubezpieczenia mienia od ognia i kradzieży tych pozycji z wykazów E-Leader, które nie są sprzętem elektronicznym tj. masztów aluminiowych, tablic informacyjnych; sieci światłowodowych, kanalizacji kablowych itp.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 51:**
Ubezpieczenie NNW członków OSP, prosimy o:

- informację czy zakresem ubezpieczenia mają być objęte szkody powstałe podczas ćwiczeń

**Odpowiedź:** Zakresem ubezpieczenia mają być objęte szkody powstałe podczas ćwiczeń.

- potwierdzenie, że ubezpieczenie zostanie zawarte na podstawie imiennych wykazów osób ubezpieczonych

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 52:**
Prosimy o zmianę następującego zapisu

*„zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody.”*

poprzez dodanie iż chodzi o 3 dni robocze.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę**.** Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 53:**
Prosimy o przełożenie terminu składania ofert na dzień 23.04.2015r.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23.

**Pytanie nr 54:**
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, ekstremalne, lotnicze oraz inne, których celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 55:**
W przypadku odpowiedzi negatywnej (na pytanie nr 54) prosimy o informację ile tego rodzaju odbyło się w ubiegłym roku oraz jaki był ich charakter i ile tego rodzaju imprez jest planowanych w ciągu kolejnego roku oraz określenie ich charakteru

**Odpowiedź:** Patrz – odpowiedź powyżej.

**Pytanie nr 56:**
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o punkt 5 oraz 6 (strona 4 SIWZ) prosimy o zgodę na wyłączenie następujących szkód:
- związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej
- które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności
- wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej
- powstałych w wyniku niewypłacalności
- wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę**.** Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 57:**
Ile % lub kilometrów dróg zostało wyremontowanych w ubiegłym roku.

**Odpowiedź:** Remonty dróg wykonywane są sukcesywnie.

**Pytanie nr 58:**
Prosimy o informacje czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach zagrożonych powodzią i znajdują się w (jeżeli są):

a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią (tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego)
b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią (tereny narażone na zalania przypadku przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych, zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronny pasa technicznego).

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26

**Pytanie nr 59:**
Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 20 lat (w szczególności w roku 1997 oraz 2010) na ubezpieczanych terenach występowały szkody spowodowane powodzią. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o wskazanie przedmiotowych lokalizacji wraz z informację jakie czynności zostały podjęte w celu zminimalizowania podobnych szkód w przyszłości

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28

**Pytanie nr 60:**
Uprzejmie prosimy o wskazanie łącznej wartości dróg oraz mostów będących w zarządzie Gminy (z podziałem na poszczególne przedmioty ubezpieczenia)

**Odpowiedź:** Wartości mienia zgłaszanego do ubezpieczenia zostały wykazane w załącznikach do SIWZ nr 11 i 14.

**Pytanie nr 61:**
W odniesieniu do przedstawionych wykazów mienia prosimy o potwierdzenie, że wśród środków trwałych wskazanych do ubezpieczenia nie znajdują się pojazdy mechaniczne

**Odpowiedź:** Zamawiający nie potwierdza.

**Pytanie nr 62:**
W odniesieniu do przedstawionych wykazów mienia prosimy o informację jakie mienie kryję się w rubryce „inne". Prosimy o wskazanie przykładowego mienia

**Odpowiedź:** Może to być np. sprzęt komputerowy – niestety nie ma możliwości aby w najbliższym terminie ustalić szczegółowe dane.

**Pytanie nr 63:**
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych mienia inwestycyjnego w budowie i ewentualnie włączenie w ramach ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 64:**
W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 11 prosimy o szczegółowe informacje na temat przedmiotowej inwestycji (tj. etap budowy, zabezpieczenia, zdjęcia, przewidywany termin ukończenia)

**Odpowiedź:** Niestety nie ma możliwości aby w najbliższym terminie wskazać szczegółowe informacje.

**Pytanie nr 65:**
Prosimy o szczegółowe informacje na temat wskazanego do ubezpieczenia mienia obrony cywilnej (tj. co to dokładnie za mienie, gdzie jest składowane oraz w jaki sposób)

**Odpowiedź:** Mienie Obrony Cywilnej składowane jest w magazynie OC i są to m.in. kompasy, menaszki, łopaty, worki przeciwpowodziowe, śpiwory, łóżka polowe, koce, karimaty, mundury, hełmy, maski itp. Mienie przechowywane jest w pudełkach, foliach, na regałach.

**Pytanie nr 66:** Prosimy o potwierdzenie, że sprzęt elektroniczny wskazany w załączniku nr 11 ( z wyjątkiem projektów E-Leader) ma zostać ubezpieczony w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe – sprzęt elektroniczny, który **NIE** wchodzi w skład projektu E-Leader, ubezpieczany jest w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o szczegółowy wykaz sprzętu elektronicznego wraz z określeniem marki, modelu, roku produkcji oraz wartości poszczególnego sprzętu.

**Odpowiedź:** Patrz – odpowiedź powyżej.

**Pytanie nr 67:**
W odniesieniu do klauzuli wartości księgowej brutto prosimy o wyłączenie z jej zakresu budynków/budowli, których wiek przekracza 50 lat

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 68:**
W odniesieniu do przedstawionych wykazów mienia prosimy o dodatkowe informacje odnośnie zgłoszonych do ubezpieczenia nieruchomości

- informacje o remontach w budynkach/budowlach których wiek przekracza 50 lat z uwzględnieniem daty przeprowadzenia oraz zakresy wykonanego remontu

- informacje na temat stanu technicznego poszczególnych budynków wg. gradacji bardzo dobry, dobry, dostateczny, zły

**Odpowiedź:** Niestety nie ma możliwości aby w najbliższym terminie wskazać szczegółowe informacje.

**Pytanie nr 69:**
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyraźnie włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 38.

**Pytanie nr 70:**
Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 71:**
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie potwierdza.

**Pytanie nr 72:**
Czy Zamawiający potwierdza, że w żadnej z ubezpieczanych lokalizacji nie przechowuje materiałów łatwopalnych lub wybuchowych. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie lokalizacji, w których takie mienie się znajduje wraz z określeniem jego rodzaju, ilości oraz dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosowano w celi zminimalizowania ryzyka powstania szkody.

**Odpowiedź:** Brak możliwości udzielenia rzetelnej informacji.

**Pytanie nr 73:**
W odniesieniu do przedstawionej szkodowości prosimy o informację czy dotyczy ona ubezpieczenia w takim samym zakresie jak obecnie wnioskowany, w szczególności zakres ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjne, franszyzy integralne i udziały własne. W przypadku jakichkolwiek różnić prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź:** Zakres ubezpieczenia jest zbliżony do dotychczasowego. Wyjątek stanowi ubezpieczenie mienia w ramach projektu E-Leader (jest to nowe mienie które oczywiście nie było wcześniej objęte ochroną).

**Pytanie nr 74:**
W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy informacje na temat projektów E-Leader tj.

- regulamin korzystania ze sprzętu (określający między innymi odpowiedzialność Użytkownika)

- kto będzie odpowiedzialny za zainstalowanie sprzętu u użytkownika oraz jego przeszkolenie

**Odpowiedź:** Tak z każdym Beneficjentem została podpisana umowa użyczenia, w której są zawarte warunki z korzystania użyczonego sprzętu (szczegóły w odpowiedzi na pytanie nr 49). Wykonawca projektu E-Leader instalował i szkolił beneficjentów projektu.

**Pytanie nr 75:**
Prosimy o potwierdzenie, że w ciągu ostatnich 3 lat nie występowały żadne szkody z tytułu ubezpieczenia mienia jak również z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami

**Odpowiedź:** Dane dot. szkodowości Zamawiającego zostały wskazane w załączniku do SIWZ nr 12.

**Pytanie nr 76:**
Prosimy o szczegółowsze informacje na temat szkody z 2012 roku z OC ogólnego na kwotę 36.300,00 PLN tj. Jaka była przyczyna szkody? Jakie czynności Zamawiający podjął, aby zapobiec podobnym szkodom w przyszłości?

**Odpowiedź:** Posiadane dane dot. szkodowości Zamawiającego zostały wskazane w załączniku do SIWZ nr 12. Na chwilę obecną brak możliwości udzielenia bardziej szczegółowych informacji.

**Pytanie nr 77:**
W odniesieniu do przedstawione wykazu pojazdów prosimy o uzupełnienie ładowności dla poszczególnych pojazdów

**Odpowiedź:** W załączniku nr 1 do pliku z odpowiedziami na Państwa pytania załączamy zaktualizowany rejestr pojazdów.

**Pytanie nr 78:**
Prosimy o określenie PML-u (maksymalnej możliwej szkody)

**Odpowiedź:** Niestety brak możliwości określenia PML-u w najbliższym terminie.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

**Marcin Foryś**